



# Solidne i praktyczne

Szafy z drzwiami skrzydłowymi.



# Szafy z drzwiami skrzydłowymi na narzędzia i materiały

To właśnie oferują szafy warsztatowe i narzędziowe:





- + Solidna stalowa konstrukcja z wypalaną powłoką wysokiej jakości
- + Szeroki zakres różnych wymiarów dla każdego zastosowania
- + Ulepszona funkcjonalność, sprawne użytkowanie, wysoka odporność i ergonomiczność, wyjątkowy design poprzez zamek **Ergo-Lock** (3-punktowe ryglowanie) w kolorze czarnym z 2 kluczami
- + Drzwi na sworzniach obrotowych, kąt otwarcia drzwi ok. 110°
- + Wzmocnienie drzwi zapewniające wysoką stabilność
- + Wysoka elastyczność aranżacji wnętrza szafy poprzez przestawne półki w odstępach co 15 mm
- + Zwiększona nośność na ocynkowaną półkę 70 kg (do 110 kg w wersji wzmocnionej), wzmocnienie patrz s. 15



Nr art. 08920-00

## Wymiary i wersja

z zamkiem Ergo-Lock z 3-punktowym ryglowaniem



Wysokość: 1950	Szerokość	500	500	700	700	930
	Głębokość:	400	500	400	500	400
	Wymiary wewnętrzne wys. x szer. x gł.	1840 x 498 x 353	1840 x 498 x 453	1840 x 698 x 353	1840 x 698 x 453	1840 x 928 x 353
	Półki	4	4	4	4	4
	Nr art.	8900-00	8901-00	8910-00	8911-00	8920-00
	Cena					

### + Dodatkowe półki



Szerokość x głębokość	495 x 352	495 x 452	695 x 352	695 x 452	925 x 352
+ nr art.	+ 8900-80	+ 8901-80	+ 8910-80	+ 8911-80	+ 8920-80
+ Cena jednostkowa					

### + Stelaże z rury kwadratowej, wysokość 150 mm, regulowany poziom Czarny szary RAL 7021, inne kolory na zamówienie



Szerokość x głębokość	-	-	-	-	930 x 400
+ nr art.	-	-	-	-	+ 9964-00
+ Cena jednostkowa	-	-	-	-	



XXL







**Zamek Ergo-Lock**

Lepsze bezpieczeństwo obsługi, odporność na zużycie i wygląd – aby zamknąć drzwi, wystarczy nacisnąć zamek



**Głębokość XXL!**  
Nr art. 08934-00



**Głębokość XXL!**

**Głębokość XXL!**

930
500
1840 x 928 x 453
4
8921-00

930
600
1840 x 928 x 553
4
8922-00

930
800
1840 x 928 x 753
4
8924-00

1200
400
1840 x 1198 x 353
4
8930-00

1200
500
1840 x 1198 x 453
4
8931-00

1200
600
1840 x 1198 x 553
4
8932-00

1200
800
1840 x 1198 x 753
4
8934-00

925 x 452
+ 8921-80

925 x 552
+ 8922-80

925 x 752
+ 8924-80

1195 x 352
+ 8930-80

1195 x 452
+ 8931-80

1195 x 552
+ 8932-80

1195 x 752
+ 8934-80

930 x 500
+ 9984-00

930 x 600
+ 9994-00

930 x 800
+ 2032-00

1200 x 400
+ 2027-00

1200 x 500
+ 2028-00

1200 x 600
+ 2033-00

1200 x 800
+ 2034-00

# Regały warsztatowe








Nr art. 8911-02



Nr art. 8920-02

## Wymiary i wersja



bez drzwi

Wysokość: 1950

Szerokość	500	500	700	700	930
Głębokość	400	500	400	500	400
Wymiary wewnętrzne wys. x szer. x gł.	1840 x 498 x 353	1840 x 49 x 453	1840 x 698 x 353	1840 x 698 x 453	1840 x 928 x 353
Półki	4	4	4	4	4
Nr art.	8900-02	8901-02	8910-02	8911-02	8920-02
Cena					

## + Dodatkowe półki




Szerokość x głębokość	495 x 352	495 x 452	695 x 352	695 x 452	925 x 352
+ nr art.	+ 8900-80	+ 8901-80	+ 8910-80	+ 8911-80	+ 8920-80
+ Cena jednostkowa					



Głębokość XXL!

Głębokość XXL!



930

930

930

1200

1200

1200

1200

500

600

800

400

500

600

800

1840 x 928  
x 453

1840 x 928  
x 553

1840 x 928  
x 753

1840 x 1198  
x 353

1840 x 1198  
x 453

1840 x 1198  
x 553

1840 x 1198  
x 753

4

4

4

4

4

4

4

8921-02

8922-02

8924-02

8930-02

8931-02

8932-02

8934-02

925 x 452

925 x 552

925 x 752

1195 x 352

1195 x 452

1195 x 552

1195 x 752

+ 8921-80

+ 8922-80

+ 8924-80

+ 8930-80

+ 8931-80

+ 8932-80


+ 8934-80

# Szafy z drzwiami skrzydłowymi

## na narzędzia i materiały


### Wymiary i wersja

z szufladami i półkami,  
z zamkiem **Ergo-Lock** z 3-punktowym  
ryglowaniem  
Szuflady na solidnych prowadnicach,  
nośność 25 kg każda



Wysokość: 1950	Szerokość	930	1200	930
Głębokość: 500	Wymiary wewnętrzne wys. x szer. x gł.	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 453	1840 x 928 x 453
	Półki	6	6	6
	Opis	2 duże szuflady po lewej i prawej stronie	2 duże szuflady po lewej i prawej stronie	4 małe szuflady po lewej stronie, 2 duże szuflady po prawej stronie
	Wymiary wewnętrzne szuflady wys. x szer. x gł.	125 x 367 x 438	125 x 502 x 438	70/125 x 367 x 438
	Nr art.	8921-3042	8931-3042	8921-3041
	Cena			


### + Dodatkowe półki

 ocynkowane	dla szaf o szer.	930	1200
	Szerokość x głębokość	459 x 449	594 x 449
	+ nr art.	+ 8921-3707	+ 8931-3707
	+ Cena jednostkowa		

### + Zestaw szuflad



Wersja głównie w kolorze jasnoszarym RAL 7035	z 2 dużymi szufladami (od mod. 8921/31-3042)		z 4 małymi szufladami (od mod. 8921/31-3041)	
dla szaf o szer.	930	1200	930	1200
Wysokość blendy szuflady	ok. 170	ok. 170	ok. 82	ok. 82
+ nr art.	+ 8921-3723	+ 8931-3723	+ 8921-3722	+ 8931-3722
+ Cena				



1200

1840 x 1198 x 453

6

4 małe szuflady po lewej stronie, 2 duże szuflady po prawej stronie

70/125 x 502 x 438

8931-3041



930


1840 x 928 x 453

6

4 małe i 4 duże szuflady po lewej stronie

70/125 x 367 x 438

8921-305



1200

1840 x 1198 x 453

6


4 małe i 4 duże szuflady po lewej stronie

70/125 x 502 x 438

8931-305



Nr art. 8921-3041




Nr art. 8921-3716

⊕ **Przegródki do szuflad**





	Pojemniki z tworzywa sztucznego na małe części, wysokość ok. 54 mm		ocynkowane płyty działowe, wysokość ok. 68 mm	
dla szaf o szer.	930	1200	930	1200
+ nr art.	+ 8921-3713	+ 8931-3713	+ 8921-3716	+ 8931-3716
+ Cena				



Nr art. 8921-700

⊕ **Mata gumowa jako wkład do szuflady**





dla szaf o szer.	930	1200
Głębokość	500	500
+ nr art.	+ 8921-700	+ 8931-700
+ Cena jednostkowa		

# Szafy z drzwiami skrzydłowymi

## na narzędzia i materiały

### Wymiary i wersja

ze skarbczykami, szufladami i półkami,  
z zamkiem **Ergo-Lock** z 3-punktowym ryglowaniem  
Szuflady na solidnych prowadnicach,  
nośność 25 kg każda



#### z drzwiami skrzydłowymi

Wysokość: 1950  
Głębokość: 500

Szerokość	930	1200	930
Wymiary wewnętrzne wys. x szer. x gł.	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 453	1840 x 928 x 453
Półki	4	4	4
Opis	po lewej 1 skarbczyk z zamkiem cylindrycznym, 8 dużych szuflad	po lewej 1 skarbczyk z zamkiem cylindrycznym, 8 dużych szuflad	po lewej 1 skarbczyk z zamkiem cylindrycznym, 16 małych szuflad
Wymiary skarbczyka wys. x szer. x gł.	400 x 376 x 460	400 x 511 x 460	400 x 376 x 460
Wymiary wewnętrzne szuflady wys. x szer. x gł.	125 x 367 x 438	125 x 502 x 438	70 x 367 x 438
Nr art.	8921-306	8931-306	8921-301
Cena			

\* Wysokość blendy 82 lub 170 mm

### + Dodatkowe półki



dla szaf o szer.	930	1200
Szerokość x głębokość	459 x 449	594 x 449
+ nr art.	+ 8921-3707	+ 8931-3707
+ Cena jednostkowa		

### + Zestaw szuflad



Wersja głównie w kolorze jasnoszarym RAL 7035	z 2 dużymi szufladami (od mod. 8921/31-3042)		z 4 małymi szufladami (od mod. 8921/31-3041)	
dla szaf o szer.	930	1200	930	1200
Wysokość blendy szuflady	ok. 170	ok. 170	ok. 82	ok. 82
+ nr art.	+ 8921-3723	+ 8931-3723	+ 8921-3722	+ 8931-3722
+ Cena				

### + Przegrodki do szuflad



	Pojemniki z tworzywa sztucznego na małe części, wysokość ok. 54 mm		ocynkowane płyty działowe, wysokość ok. 68 mm	
dla szaf o szer.	930	1200	930	1200
+ nr art.	+ 8921-3713	+ 8931-3713	+ 8921-3716	+ 8931-3716
+ Cena				



Nr art. 8921-3713






1200	930	1200	930	1200
1840 x 1198 x 453	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 453	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 453
4	-	-	-	-
po lewej 1 skarbonka z zamkiem cylindrycznym, 16 małych szuflad	po lewej i prawej stronie po 1 szafce z zamkiem cylindrycznym, po lewej 16 małych szuflad, po prawej 8 dużych szuflad	po lewej i prawej stronie po 1 szafce z zamkiem cylindrycznym, po lewej 16 małych szuflad, po prawej 8 dużych szuflad	po 1 górnej półce z lewej i prawej strony, 16 małych szuflad z lewej strony, 8 dużych szuflad z prawej strony	po 1 górnej półce z lewej i prawej strony, 16 małych szuflad z lewej strony, 8 dużych szuflad z prawej strony
400 x 511 x 460	400 x 376 x 460	400 x 511 x 460	400 x 376 x 460	400 x 511 x 460
70 x 502 x 438	70/125 x 367 x 438	70/125 x 502 x 438	70/125 x 367 x 438	70/125 x 502 x 438
8931-301	8921-302	8931-302	8921-303	8931-303



**+ Mata gumowa jako wkład do szuflady**



dla szaf o szer.	930	1200
Głębokość	500	500
+ nr art.	+ 8921-700	+ 8931-700
+ Cena jednostkowa		



Nr art. 8921-3042

**+ Klucze i zamki do szaf warsztatowych i narzędziowych (zamki na PIN i RFID patrz s. 265)**



	Zamek Ergo-Lock	Zamek Ergo-Lock z systemem klucza Master	Do tego klucz Master	Zamek Ergo-Lock z identycznym kluczem	Zamek Ergo-Lock z numerem zamka według życzenia (dłuższy czas dostawy)	Klucz pojedynczy/zapasowy	Klucz pojedynczy/zapasowy do systemu klucza Master	Klucz pojedynczy/zapasowy do szafki
Nr art.	8900-721	8900-723	8900-7131	8900-7211	...-...99	0004-11	0005-10	0006-50
Cena					na zapytanie			

# Szafy dostawne, wiszące i nadstawki



## Wymiary i wersja


### Nadstawka

#### z zamkiem Ergo-Lock

z 3-punktowym ryglowaniem,  
wraz z materiałem śrubowym do  
mocowania do jednostki bazowej



Wysokość: 500	Szerokość	930	930	930	1200	1200	1200
	Głębokość	400	500	600	400	500	600
	Wymiary wewnętrzne wys. x szer. x gł.	440 x 928 x 353	440 x 928 x 453	440 x 928 x 553	440 x 1198 x 353	440 x 1198 x 453	440 x 1198 x 553
	Półki	-	-	-	-	-	-
	Nr art.	9264-000	9284-000	9294-000	9464-000	9484-000	9494-000
Cena							



Wysokość: 790	Szerokość	930	930	930	1200	1200	1200
	Głębokość	400	500	600	400	500	600
	Wymiary wewnętrzne wys. x szer. x gł.	730 x 928 x 353	730 x 928 x 453	730 x 928 x 553	730 x 1198 x 353	730 x 1198 x 453	730 x 1198 x 553
	Półki	1	1	1	1	1	1
	Nr art.	9265-009	9285-009	9295-009	9465-009	9485-009	9495-009
Cena							

### Śrubowe połączenie ściennie

W przypadku nadstawek wymagane jest śrubowe połączenie ściennie po stronie klienta.

### Szafa wisząca / regał wiszący

np. do zawieszenia nad stołem  
warsztatowym, szafa z drzwiami na  
zawiasach czopowych i zamkiem **Ergo-Lock**  
z 3-punktowym ryglowaniem, regał bez drzwi



Wysokość: 830 Szerokość: 700 Głębokość: 300	<b>Wykonanie</b>	<b>Szafa</b>	<b>Regał</b>
	Wymiary wewnętrzne wys. x szer. x gł.	770 x 695 x 250	770 x 695 x 250
	Półki	3	3
	Nr art.	134013-22	134013-02
	Cena		



Nr art. 134013-22



Nr art. 8820-000



Nr art. 8831-000

## Wymiary i wersja

**Szafy dostawne**  
z zamkiem **Ergo-Lock** z 3-punktowym ryglowaniem, z gumową matą



Wysokość: 1000	Szerokość	930	930	1200	1200
	Głębokość	400	500	400	500
	Wymiary wewnętrzne wys. x szer. x gł.	855 x 928 x 353	855 x 928 x 453	855 x 1198 x 353	855 x 1198 x 453
	Półki	1	1	1	1
	Nr art.	8820-000	8821-000	8830-000	8831-000
Cena					



Wysokość: 1200	Szerokość	930	930	1200	1200
	Głębokość	400	500	400	500
	Wymiary wewnętrzne wys. x szer. x gł.	1055 x 928 x 353	1055 x 928 x 453	1055 x 1198 x 353	1055 x 1198 x 453
	Półki	2	2	2	2
	Nr art.	8520-000	8521-000	8530-000	8531-000
Cena					

### + Szafy dostawne z identycznym kluczem

+ nr art.

+ 8900-7211

+ dopłata

# Szafy dostawne z drzwiami skrzydłowymi

## To właśnie oferują szafy dostawne:

To klasyk, którego nie może zabraknąć w żadnym warsztacie. Dzięki naszym akcesoriom możesz wyposażyć swoją szafę zgodnie z własnymi życzeniami:

Miejsce do przechowywania w pobliżu miejsca pracy lub mobilny pomocnik – wszystko jest możliwe!

- + Solidna stalowa konstrukcja z wypalaną powłoką wysokiej jakości
- + Centralne wzmocnienie drzwi zwiększające ich stabilność
- + Drzwi skrzydłowe na sworzniach obrotowych o kącie otwarcia ok. 110°
- + Zamek cylindryczny z 2 kluczami
- + Wysoka elastyczność aranżacji wnętrza szafy poprzez przestawne półki w odstępach co 30 mm
- + Zwiększona nośność każdej półki ocynkowanej 70 kg



Nr art. 87210-00  
+ 8721-71656



Nr art. 87210-00  
+ 8721-713  
+ 8750-00  
+ 8721-7010



Nr art. 87210-00  
+ 8721-713



Nr art. 88210-00  
+ 8721-7010

## Wymiary i wersja

1 szuflada na górze, 2 regulowane, ocynkowane półki pod spodem

Wysokość: 1000	Szerokość	500	1000
Głębokość: 500	Półki	2	2
	Nr art.	87210-00	88210-00
	Cena		

### + Dodatkowe półki

Szerokość	500	1000
Nr art.	8721-80	88210-80
Cena		



**Gumowa mata do rowków do przyklejenia na obudowie lub obręczy odwijającej przez klienta**

Szerokość	500	1000
Nr art.	8750-00	88500-00
Cena		



**Krawędź odwijana do przyklejenia przez klienta**

Szerokość	500	1000
Głębokość	500	500
Wysokość	20	20
Nr art.	8721-713	8821-713
Cena		



**Nakładka na biurko 500 x 500 do przyklejenia przez klienta, kolor jasnoszary**

Szerokość	500
Głębokość	500
Nr art.	8721-71656
Cena	



Nasz blat nadaje się również do użytku z szafkami o szerokości 1000 mm!



**4 kółka skrętne, 2 z hamulcem, do montażu przez klienta**

Nr art.	8721-7010
Cena	

# Szafy z drzwiami skrzydłowymi

## na narzędzia i materiały







Nr art. 8920-314



Nr art. 8921-311


### Wymiary i wersja

z zamkiem Ergo-Lock z 3-punktowym ryglowaniem





różne elementy wyposażenia wewnętrznego	Szerokość	930	1200	930	930	930
	Głębokość	500	500	400	500	400
Wysokość: 1950	Wymiary wewnętrzne wys. x szer. x gł.	1840 x 460 x 450	1840 x 595 x 450	1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 353
	Półki	8	8	3	3	2
	Szafka dwuskrzydłowa wys. x szer. x gł.	-	-	1 335 x 755 x 335	1 335 x 755 x 435	-
	Opis	z środkową ścianką działową	z środkową ścianką działową	Skarbczyk z zamkiem cylindrycznym	Skarbczyk z zamkiem cylindrycznym	9 górnych schowków o regulowanej szerokości
	Nr art.	8921-311	8931-311	8920-313	8921-313	8920-314
	Cena					

### + Dodatkowe półki

 <p>ocynkowane</p>	Szerokość x głębokość	459 x 449	594 x 449	925 x 352	925 x 452	925 x 352
	+ nr art.	+ 8921-3707	+ 8931-3707	+ 8920-80	+ 8921-80	+ 8920-80
	+ Cena jednostkowa					



Nr art. 8920-313



930	1200	1200	930	930	930
500	400	500	500	500	400
1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 353	1840 x 1198 x 453	1840 x 460 x 450	1840 x 928 x 453	1840 x 375 x 350
2	2	2	4 po prawej	-	4 po prawej
-	-	-	-	-	-
9 górnych schowków o regulowanej szerokości	9 górnych schowków o regulowanej szerokości	9 górnych schowków o regulowanej szerokości	z przegrodą środkową, lewa półka z drążkiem na ubrania (bez wieszaka na ubrania)	wewnętrzna półka z drążkiem na ubrania (bez wieszaka na ubrania)	z przegrodą, półka po lewej stronie z wysuwającym drążkiem na ubrania (bez wieszaka), część na akta ok. 380 mm, część na ubrania ok. 550 mm
8921-314	8930-314	8931-314	8921-312	9280-088	8920-312

925 x 452	1195 x 352	1195 x 452	459 x 449	925 x 452	375 x 349
			dla prawej strony		dla prawej strony
+ 8921-80	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8921-3707	+ 1050-80	+ 8920-3707

**+ Wzmocniona półka**



Nośność każdej półki	<b>ok. 110 kg</b>
Nr art.	+ ...-802
Cena	cena podwójnej półki

! Wszystkie wymiary w mm i wszystkie ceny w PLN

# Szafki narzędziowe z szufladami

## To właśnie oferują szafy narzędziowe z szufladami:


- + Solidna stalowa konstrukcja z wypalaną powłoką wysokiej jakości
- + Różne wymiary (2 warianty szerokości, 2 warianty wysokości, 3 warianty głębokości)
- + Ulepszona funkcjonalność, sprawne użytkowanie, wysoka odporność i wyjątkowy design poprzez zamek **Ergo-Lock** (3-punktowe ryglowanie) w kolorze czarnym z 2 kluczami
- + 3 szuflady z teleskopowymi prowadnicami, w pełni wysuwane, obciążenie 50 kg/szuflada
- + Drzwi z zawiasami zewnętrznymi, kąt otwarcia ok. 180°
- + Wysoka elastyczność aranżacji wnętrza szafy poprzez przestawne półki w odstępach co 15 mm
- + Zwiększona nośność na ocynkowaną półkę 70 kg (do 110 kg w wersji wzmocnionej), w celu wzmocnienia proszę spojrzeć na prawą dolną stronę



Nr art. 8931-503  
+ 8931-5713 (przegrodki/pojemniki z tworzywa sztucznego do szuflad)

## Wymiary i wersja

z drzwiami skrzydłowymi na zawiasach zewnętrznych (kąt otwarcia drzwi 180°), 3 szuflady z prowadnicami teleskopowymi, w pełni wysuwane, nośność 50 kg/szuflada, Wymagane przykręcenie do ściany



### Szuflady na dole

Wysokość: 1950

Szerokość	930	930	1200	1200	1200
Głębokość	500	600	400	500	600
Półki	4	4	4	4	4
Wymiary wewnętrzne szuflady wys. x szer. x gł.	100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 330	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
Szuflady	3	3	3	3	3
Nr art.	8921-503	8922-503	8930-503	8931-503	8932-503
Cena					

### + Dodatkowe półki

dla szaf o szer.	930	930	1200	1200	1200
Głębokość	500	600	400	500	600
+ nr art.	+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8932-80
+ Cena jednostkowa					



#### Zamek Ergo-Lock

Lepsze bezpieczeństwo obsługi, odporność na zużycie i wygląd – aby zamknąć drzwi, wystarczy nacisnąć zamek








Nr art. 8921-5030



Nr art. 8931-5030 + 8931-5713  
(przegrodki do szuflad/pudełka plastikowe)



Szuflady w  
środku

Wysokość: 1950

930	930	1200	1200	1200
500	600	400	500	600
3	3	3	3	3
100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 330	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
3	3	3	3	3
8921-5030	8922-5030	8930-5030	8931-5030	8932-5030

930	930	1200	1200	1200
500	600	400	500	600
+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8932-80

+ Wzmocniona półka



Nośność każdej półki	<b>ok. 110 kg</b>
Nr art.	+ ...-802
Cena	cena podwójnej półki

# Szafki dostawne z szufladami



Nr art. 8831-5035  
+ 8931-5713  
(przegrodki/pojemniki z tworzywa sztucznego do szuflad)

## Wymiary i wersja

z drzwiami na zawiasach zewnętrznych (kąąt otwarcia drzwi 180°), z gumową matą rowkowaną, wymagane przykręcenie do ściany




Wysokość: 1000	Szerokość	930	1200	1200
	Głębokość	500	400	500
	Wymiary wewnętrzne wys. x szer. x gł.	450 x 928 x 453	450 x 1198 x 353	450 x 1198 x 453
	Półki	2	2	2
	Wymiary wewnętrzne szuflady wys. x szer. x gł.	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 330	100 x 1000 x 440
	Szuflady	3	3	3
	Nr art.	8821-5035	8830-5035	8831-5035
	Cena			

# Przegrody do szuflad




## Przegrody do szuflad

Pojemniki z tworzywa sztucznego na małe części, wysokość 63 mm



dla szaf o szer.	930	1200	1200
Głębokość	500/600	400	500/600
Pojemniki	4 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 16 x 108 x 54	6 x 162 x 108 6 x 108 x 108 12 x 54 x 54 18 x 108 x 54	8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 24 x 108 x 54
+ nr art.	+ 8921-5713	+ 8930-5713	+ 8931-5713
+ Cena jednostkowa			




## Przegrody do szuflad

ocynkowane płyty działowe, wysokość ok. 68 mm





dla szaf o szer.	930	1200	1200
Głębokość	500/600	400	500/600
Schowki (o regulowanej głębokości)	2 x 134 x 420 12 x 95 x 110/199	2 x 161 x 315 18 x 95 x 57/199	2 x 161 x 420 18 x 95 x 110/199
+ nr art.	+ 8921-5718	+ 8930-5718	+ 8931-5718
+ Cena jednostkowa			



## Mata z gumy gąbczastej

jako wkład do szuflady



dla szaf o szer.	930	1200	1200
Głębokość	500/600	400	500/600
+ nr art.	+ 8921-701	+ 8930-701	+ 8931-701
+ Cena jednostkowa			

## Klucze i zamki do szaf warsztatowych i narzędziowych

(Zamki na PIN i RFID patrz s. <?>)

	Zamek Ergo-Lock	Zamek Ergo-Lock z systemem klucza Master	Do tego klucz Master	Zamek Ergo-Lock z identycznym kluczem	Klucz pojedynczy/zapasowy	Dopłata za zamek o numerze zgodnym z życzeniem (dłuższy czas dostawy)	Klucz pojedynczy/zapasowy do systemu klucza Master
Nr art.	8900-721	8900-723	8900-7131	8900-7211	0004-11	...-...99	0005-10
Cena						na zapytanie	

# Szafy warsztatowe i narzędziowe z przezroczystymi oknami

To właśnie oferują szafy narzędziowe z przezroczystymi oknami:

- + Solidna stalowa konstrukcja z wypalaną powłoką wysokiej jakości
- + Różne wymiary (2 warianty szerokości, 3 warianty wysokości)
- + Drzwi z zawiasami zewnętrznymi, kąt otwarcia ok. 180°
- + Stalowe drzwi z przezroczystymi oknami ze szkła akrylowego (o grubości 3 mm)
- + Szyby ze szkła akrylowego można wymienić za pomocą prostego połączenia śrubowego
- + Wysoka elastyczność aranżacji wnętrza szafy poprzez przestawne półki w odstępach co 15 mm
- + Zwiększona nośność na ocynkowaną półkę 70 kg (do 110 kg w wersji wzmocnionej), wzmocnienie patrz s. 17





## Zamek Ergo-Lock

Lepsze bezpieczeństwo obsługi, odporność na zużycie i wygląd – aby zamknąć drzwi, wystarczy nacisnąć zamek



## Wymiary i wersja

z drzwiami skrzydłowymi na zawiasach zewnętrznych (kąt otwarcia drzwi 180°), z zamkiem Ergo-Lock z 3-punktowym ryglowaniem



Wysokość: 1950	Szerokość	500	500	700	700	930
	Głębokość	400	500	400	500	400
	Wymiary wewnętrzne wys. x szer. x gł.	1840 x 498 x 353	1840 x 498 x 453	1840 x 698 x 353	1840 x 698 x 453	1840 x 928 x 353
	Półki	4	4	4	4	4
	Nr art.	8900-055	8901-055	8910-055	8911-055	8920-055
	Cena					

## + Dodatkowe półki

ocynkowane	Szerokość x głębokość	495 x 352	495 x 452	695 x 352	695 x 452	925 x 352
	+ nr art.	+ 8900-80	+ 8901-80	+ 8910-80	+ 8911-80	+ 8920-80
	+ Cena jednostkowa					



Nr art. 8521-055







### Szafy, które zarabiają Znajdowanie zamiast szukania = oszczędność czasu i pieniędzy!

- + Genialnie proste: Przez bezpośredni wgląd do wnętrza szafy uniknie się ciągłego szukania i żmudnego systemu opisywania. Dodatkowo szafy z drzwiami przezroczystymi automatycznie wspierają utrzymanie porządku.
- + Koszt zakupionych szaf C+P automatycznie się zwraca, gdyż poprzez ich wykorzystanie zaoszczędzimy na czasie oraz zmniejszymy koszty pracy!
- + Doskonale nadają się również do wdrażania nowoczesnych koncepcji usprawnień i uproszczeń, takich jak KAIZEN czy KVP.

Głębokość XXL!

Głębokość XXL!



930  
500  
1840 x 928  
x 453  
4  
8921-055

930  
600  
1840 x 928  
x 553  
4  
8922-055

930  
800  
1840 x 928  
x 753  
4  
8924-055

1200  
400  
1840 x 1198  
x 353  
4  
8930-055

1200  
500  
1840 x 1198  
x 453  
4  
8931-055

1200  
600  
1840 x 1198  
x 553  
4  
8932-055

1200  
800  
1840 x 1198  
x 753  
4  
8934-055

925 x 452  
+ 8921-80

925 x 552  
+ 8922-80

925 x 752  
+ 8924-80

1195 x 352  
+ 8930-80

1195 x 452  
+ 8931-80

1195 x 552  
+ 8932-80

1195 x 752  
+ 8934-80

## Wymiary i wersja

### Szafki dostawne z przezroczystymi oknami

z drzwiami skrzydłowymi w zawiasach zewnętrznych (kął otwarcia drzwi 180°), z trójbolcową blokadą klamki Ergo-Lock, z gumową matą rowkowaną



Głębokość: 500

Wysokość

1000

1000

1200

1200

Szerokość

930

1200

930

1200

Wymiary wewnętrzne  
wys. x szer. x gł.

855 x 928 x 453

855 x 1198 x 453

1055 x 928 x 453

1055 x 1198 x 453

Półki

1

1

2

2

Nr art.

8821-055

8831-055

8521-055

8531-055

Cena



# Szafki narzędziowe z przezroczystymi oknami i szufladami



Nr art. 8931-553

## Wymiary i wersja

**z drzwiami na zawiasach** zewnętrznych (kąt otwarcia drzwi 180°), 3 szuflady z prowadnicami teleskopowymi, w pełni wysuwane, nośność 50 kg/szuflada, wymagane przykręcenie do ściany



### Szuflady na dole

Wysokość: 1950

Szerokość	930	930	1200	1200
Głębokość	500	600	500	600
Wymiary wewnętrzne wys. x szer. x gł.	1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 553	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553
Półki	4	4	4	4
Wymiary wewnętrzne szuflady wys. x szer. x gł.	100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
Szuflady	3	3	3	3
Nr art.	8921-553	8922-553	8931-553	8932-553
Cena				



Nr art. 8931-5530



## Szuflady na środku

Wysokość: 1950

Szerokość	930	930	1200	1200
Głębokość	500	600	500	600
Wymiary wewnętrzne wys. x szer. x gł.	1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 553	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553
Półki	3	3	3	3
Wymiary wewnętrzne szuflady wys. x szer. x gł.	100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
Szuflady	3	3	3	3
Nr art.	8921-5530	8922-5530	8931-5530	8932-5530
Cena				

## + Dodatkowe półki

<p>ocynkowane</p>	Szerokość x głębokość	925 x 452	925 x 552	1195 x 452	1195 x 552
	+ nr art.	+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8931-80	+ 8932-80
	+ Cena jednostkowa				

# Szafy warsztatowe i narzędziowe

## do dużych obciążeń



To właśnie oferują szafy do dużych obciążeń:

- + Solidna stalowa konstrukcja z wypalaną powłoką wysokiej jakości
- + Różne wymiary (3 warianty szerokości, 3 warianty wysokości)
- + Drzwi z zawiasami zewnętrznymi, kąt otwarcia ok. 180°
- + Wzmocnienie drzwi zapewniające wysoką stabilność i ukryta listwa zamykająca
- + Wysoka elastyczność aranżacji wnętrza szafy poprzez przestawne półki w odstępach co 15 mm
- + Zwiększona nośność każdej ocynkowanej półki: 110 kg
- + Obciążenie szafy: 700 kg



Nr art. 8921-052

obciążenie do  
**700 kg**




### Zamek Ergo-Lock

Lepsze bezpieczeństwo obsługi, odporność na zużycie i wygląd – aby zamknąć drzwi, wystarczy nacisnąć zamek



### Wymiary i wersja

w zawiasach zewnętrznych (kąt otwarcia drzwi 180°), z trójbolcową blokadą klamki Ergo-Lock



Wysokość: 1950	Szerokość	500	500	930	930
	Głębokość	400	500	400	500
	Wymiary wewnętrzne wys. x szer. x gł.	1840 x 498 x 353	1840 x 498 x 453	1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 453
	Półki	4	4	4	4
	Nr art.	8900-052	8901-052	8920-052	8921-052
	Cena				

### + Dodatkowe półki Nośność 110 kg



Szerokość x głębokość	495 x 352	495 x 452	925 x 352	925 x 452
+ nr art.	+ 8900-802	+ 8901-802	+ 8920-802	+ 8921-802
+ Cena jednostkowa				





Nr art. 8521-052






obciążenie do  
**700 kg**

**Szafki boczne** z zewnętrznymi zawiasami (kąąt otwarcia drzwi 180°), z trójbolcową blokadą uchwytu Ergo-Lock i gumową matą rowkowaną



Głębokość: 500	Wysokość	1000	1000	1200	1200
	Szerokość	930	1200	930	1200
	Wymiary wewnętrzne wys. x szer. x gł.	855 x 928 x 453	855 x 1198 x 453	1055 x 928 x 453	1055 x 1198 x 453
	Półki	1	1	2	2
	Nr art.	8821-052	8831-052	8521-052	8531-052
	Cena				

**Głębokość XXL!**



**Głębokość XXL!**





930	930	1200	1200	1200	1200
600	800	400	500	600	800
1840 x 928 x 553	1840 x 928 x 753	1840 x 1198 x 353	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553	1840 x 1198 x 753
4	4	4	4	4	4
8922-052	8924-052	8930-052	8931-052	8932-052	8934-052

925 x 552	925 x 752	1195 x 352	1195 x 452	1195 x 552	1195 x 752
+ 8922-802	+ 8924-802	+ 8930-802	+ 8931-802	+ 8932-802	+ 8934-802

# Szafy narzędziowe do dużych obciążeń z szufladami

## Wymiary i wersja

z drzwiami skrzydłowymi na zawiasach zewnętrznych (kąąt otwarcia drzwi 180°), 3 szuflady z prowadnicami teleskopowymi, w pełni wysuwane, obciążenie 75 kg/szuflada, wymagane przykręcenie do ściany



### Szuflady na dole

Wysokość: 1950

Szerokość	930	930	1200	1200
Głębokość	500	600	500	600
Wymiary wewnętrzne wys. x szer. x gł.	1435 x 928 x 453	1435 x 928 x 553	1435 x 1198 x 453	1435 x 1198 x 553
Półki	4	4	4	4
Wymiary wewnętrzne szuflady wys. x szer. x gł.	100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
Szuflady	3	3	3	3
Nr art.	8921-523	8922-523	8931-523	8932-523
Cena				



obciążenie do 700 kg


Nr art. 8831-5235

+ Mata z gumy gąbczastej jako wkład do szuflady



dla szaf o szer.	930	1200
Głębokość	500/600	500/600
+ nr art.	+ 8921-701	+ 8931-701
+ Cena jednostkowa		

**Szafki boczne** z drzwiami na zawiasach zewnętrznych (kąąt otwarcia drzwi 180°), 3 szuflady z prowadnicami teleskopowymi, w pełni wysuwane, nośność 75 kg/szuflada, z gumową matą rowkowaną. Wymagane połączenie śrubowe



Wysokość: 1000	Szerokość	930	1200
Głębokość: 500	Wymiary wewnętrzne wys. x szer. x gł.	450 x 925 x 453	450 x 1198 x 453
	Półki	2	2
	Wymiary wewnętrzne szuflady wys. x szer. x gł.	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 440
	Szuflady	3	3
	Nr art.	8821-5235	8831-5235
	Cena		




## Szuflady środkowe

Wysokość: 1950

930	930	1200	1200
500	600	500	600
1435 x 928 x 453	1435 x 928 x 553	1435 x 1198 x 453	1435 x 1198 x 553
3	3	3	3
100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
3	3	3	3
8921-5230	8922-5230	8931-5230	8932-5230

### + Dodatkowe półki Nośność 110 kg



dla szaf o szer.	930	930	1200	1200
Głębokość	500	600	500	600
+ nr art.	+ 8921-802	+ 8922-802	+ 8931-802	+ 8932-802
+ Cena jednostkowa				

### + Przegródki do szuflad Plastikowe pudełka na małe części, wysokość 63 mm



dla szaf o szer.	930	1200
Głębokość	500/600	500/600
Pojemniki	4 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 16 x 108 x 54	8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 24 x 108 x 54
+ nr art.	+ 8921-5713	+ 8931-5713
+ Cena jednostkowa		

### + Przegródki do szuflad Ocynkowane przegródki o wysokości ok. 68 mm



dla szaf o szer.	930	1200
Głębokość	500/600	500/600
Schowki (o regulowanej głębokości)	2 x 134 x 420 12 x 95 x 110/199	2 x 161 x 420 18 x 95 x 110/199
+ nr art.	+ 8921-5718	+ 8931-5718
+ Cena jednostkowa		




obciążenie do  
700 kg

Nr art. 8931-5230  
+8931-5713

# Wytrzymałe szafki z przezroczystymi drzwiami




- + Solidna stalowa konstrukcja z wypalaną powłoką wysokiej jakości
- + Różne wymiary (3 warianty szerokości, 3 warianty wysokości)
- + Drzwi z zawiasami zewnętrznymi, kąt otwarcia ok. 180°
- + Stalowe drzwi z przezroczystymi oknami ze szkła akrylowego (o grubości 3 mm)
- + Szyby ze szkła akrylowego można wymienić za pomocą prostego połączenia śrubowego
- + Wzmocnienie drzwi zapewniające wysoką stabilność i ukryta listwa zamykająca
- + Wysoka elastyczność aranżacji wnętrza szafy poprzez przestawne półki w odstępach co 15 mm
- + Zwiększona nośność każdej ocynkowanej półki: 110 kg
- + Obciążenie szafy: 700 kg



Nr art. 8924-0552

## Wymiary i wersja

z drzwiami na zawiasach zewnętrznych (kąt otwarcia drzwi 180°), ocynkowane półki, nośność 110 kg/półka



**Głębokość XXL!**


### bez szuflad

Wysokość: 1950

Szerokość	930	930	930	930
Głębokość	400	500	600	800
Półki	4	4	4	4
Nr art.	8920-0552	8921-0552	8922-0552	8924-0552
Cena				

## Wymiary i wersja

z drzwiami na zawiasach zewnętrznych (kąt otwarcia drzwi 180°), 3 szuflady z prowadnicami teleskopowymi, w pełni wysuwane, nośność 75 kg/szuflada, nośność 110 kg/półka, wymagane przykręcenie do ściany



### Szuflady środkowe

Wysokość: 1950

Szerokość	930	930	1200	1200
Głębokość	500	600	500	600
Półki	3	3	3	3
Nr art.	8921-55302	8922-55302	8931-55302	8932-55302
Cena				



Nr art. 8931-55302



Nr art. 8931-5532



obciążenie do  
700 kg



**Zamek typu Ergo-Lock** (ryglowanie 3-punktowe) łatwa w obsłudze w rękawicach



**Kąt otwarcia drzwi** ok. 180° poprzez zawiasy zewnętrzne



**Szuflady z prowadnicami teleskopowymi**, w pełni wysuwane, nośność 75 kg na szufladę



**Stalowe drzwi** z oknami widokowymi wykonanymi z mocno związanego szkła akrylowego o grubości 3 mm i ukrytymi ryglami




1200

400

4

8930-0552




1200

500

4

8931-0552



1200

600

4

8932-0552




1200

800

4

8934-0552

**Głębokość XXL!**




930

500

4

8921-5532



930

600

4

8922-5532



1200

500

4

8931-5532



1200

600

4

8932-5532

**Szuflady poniżej**

Wysokość: 1950

Szerokość

Głębokość

Półki

Nr art.

Cena



Wszystkie wymiary w mm i wszystkie ceny w PLN

# Szafki dostawne



Nr art. 8521-0552



Nr art. 8821-0552

## Wymiary i wersja

z drzwiami skrzydłowymi na zawiasach zewnętrznych (kąt otwarcia drzwi 180°), półki ocynkowane, regulowane, nośność 110 kg/półka, górna mata gumowa z rowkami




Głębokość: 500	Wysokość	1000	1000	1200	1200
	Szerokość	930	1200	930	1200
	Półki	1	1	2	2
	Nr art.	8821-0552	8831-0552	8521-0552	8531-0552
	Cena				

# Przegrody do szuflad




## Przegrody do szuflad

Pojemniki z tworzywa sztucznego na małe części, wysokość 63 mm



dla szaf o szer.	930	1200	1200
Głębokość	500/600	400	500/600
Pojemniki	4 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 16 x 108 x 54	6 x 162 x 108 6 x 108 x 108 12 x 54 x 54 18 x 108 x 54	8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 24 x 108 x 54
+ nr art.	+ 8921-5713	+ 8930-5713	+ 8931-5713
+ Cena jednostkowa			



## Przegrody do szuflad

ocynkowane płyty działowe, wysokość ok. 68 mm






dla szaf o szer.	930	1200	1200
Głębokość	500/600	400	500/600
Schowki (o regulowanej głębokości)	2 x 134 x 420 12 x 95 x 110/199	2 x 161 x 315 18 x 95 x 57/199	2 x 161 x 420 18 x 95 x 110/199
+ nr art.	+ 8921-5718	+ 8930-5718	+ 8931-5718
+ Cena jednostkowa			



## Mata z gumy gąbczastej


jako wkład do szuflady



dla szaf o szer.	930	1200	1200
Głębokość	500/600	400	500/600
+ nr art.	+ 8921-701	+ 8930-701	+ 8931-701
+ Cena jednostkowa			

## Klucze i zamki do szaf warsztatowych i narzędziowych

(Zamki na PIN i RFID patrz s. <?>)

	Zamek Ergo-Lock	Zamek Ergo-Lock z systemem klucza Master	Do tego klucz Master	Zamek Ergo-Lock z identycznym kluczem	Klucz pojedynczy/zapasowy	Dopłata za zamek o numerze zgodnym z życzeniem (dłuższy czas dostawy)	Klucz pojedynczy/zapasowy do systemu klucza Master
Nr art.	8900-721	8900-723	8900-7131	8900-7211	0004-11	...-...99	0005-10
Cena						na zapytanie	

# Szafy z drzwiami skrzydłowymi

## Solidne i praktyczne.



### jako szafy do ładowania akumulatorów

#### Wszechstronni eksperci elektryczni

- + Solidna stalowa konstrukcja z wypalaną powłoką wysokiej jakości
- + Półki ocynkowane
- + Specjalna półka typu E, montowana na stałe, ze zintegrowaną listwą gniazdową
- + Zamek Ergo-Lock (z 3-punktowym ryglowaniem) z 2 kluczami i opcjonalnym wymiennym rdzeniem
- + Drzwi z zawiasami zewnętrznymi, kąt otwarcia ok. 180°
- + Perforowana tylna ściana dla optymalnej wentylacji, wersja Comfort z wentylatorem
- + Opcjonalnie z pełnymi drzwiami z blachy stalowej lub z oknami ze szkła akrylowego
- + Wariant Basic lub Comfort dla każdego wyposażenia i wymagań w zakresie elektryfikacji

### jako szafy ekologiczne

#### Bezpieczne dla substancji niebezpiecznych dla wody

- + Ochrona przed wysokimi kosztami działań następczych!
- + Solidna stalowa konstrukcja z wypalaną powłoką wysokiej jakości
- + Wanienki ze stali ocynkowanej lub polietylenu
- + Zamek Ergo-Lock (z 3-punktowym ryglowaniem) z 2 kluczami i opcjonalnym wymiennym rdzeniem
- + Różne warianty wymiarowe i szafy dostawne





## z pojemnikami szafy

### **Eksperci od małych części**

- + Solidna stalowa konstrukcja  
z wypalaną powłoką wysokiej jakości
- + Półki ocynkowane
- + Zamek Ergo-Lock (z 3-punktowym ryglowaniem)  
z 2 kluczami i opcjonalnym wymiennym rdzeniem
- + Profesjonalnej jakości pojemniki z otwartym frontem
- + Kompletna seria produktów (duży wybór wysokości,  
wymiarów i konfiguracji pojemnika/szuflady na każde  
zastosowanie)

# Szafy do ładowania akumulatorów

## Jako wersja Basic i Comfort.

To właśnie oferują szafy do ładowania akumulatorów C + P:

- + Solidna stalowa konstrukcja z wypalaną powłoką wysokiej jakości
- + Drzwi w zawiasach zewnętrznych, kąt otwarcia drzwi 180
- + Opcjonalnie z pełnymi drzwiami z blachy lub z oknami widokowymi wykonanymi ze szkła akrylowego o grubości 3 mm, łatwo wymienialnymi przez przykręcenie
- + 3-śrubowa blokada uchwytu Ergo-Lock z 2 kluczami i opatentowanym mechanizmem: Aby zamknąć, wystarczy docisnąć!
- + Wysoka elastyczność półek: Regulacja w krokach co 15 mm
- + Specjalna półka E, zamontowana na stałe, ze zintegrowaną listwą gniazdkową, dla większego porządku w szafce
- + Perforowana tylna ściana dla optymalnej wentylacji, wersja Comfort z wentylatorem
- + Możliwość rozbudowy o wyposażenie wewnętrzne C + P, np. szuflady
- + Każda szafka zawiera kabel zasilający 3 m Schuko, 230 V
- + Wszystkie szafki są zgodne: Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE, dyrektywa EMC 2014/30/UE, dyrektywa RoHS 2011/65/UE



Wersja Basic z drzwiami z blachy pełnej  
Nr art. 8921-05E1

### Wymiary i konstrukcja Basic

z 3 ocynkowanymi półkami, jedną półką typu E (półka na tacę elektryczną) i 5-krotną listwą gniazdkową

		Z drzwiami z pełnej blachy	Z przezroczystymi drzwiami
Wysokość: 1950			
Szerokość: 930	Półki	3	3
Głębokość: 500	Półki	1	1
	Nr art.	8921-05E1	8921-055E1
	Cena		



Opatentowany mechanizm: Aby zamknąć proszę ścisnąć. Łatwa obsługa w rękawicach. Dostępny również jakozamekna kod PIN i transponder RFID! (patrz strona s. <?>)

### Wymiary i konstrukcja Comfort

z jedną ocynkowaną półką, 3 półkami E (półka na korytko elektryczne) i 5-krotnymi listwami gniazdkowymi, centralną listwą główną z przyłączem wentylatora, wyłącznikiem różnicowoprądowym, miniaturowym wyłącznikiem automatycznym

		Z drzwiami z pełnej blachy	Z przezroczystymi drzwiami
Wysokość: 1950			
Szerokość: 930	Półki	1	1
Głębokość: 500	Półki	3	3
	Nr art.	8921-05E3	8921-055E3
	Cena		



Wentylator z regulacją temperatury i centralna listwa główna w szafce COMFORT

### Innowacyjna półka E firmy C + P: Zaawansowana technologia – proste użytkowanie

- + Ukryta tacka do przechowywania zasilaczy i kabli zasilających ładowarki = większy porządek
- + Więcej miejsca i lepsza organizacja na powierzchni
- + Montaż i pozycjonowanie listwy gniazdkowej (mocno przymocowanej do podłogi)
- + Perforowana taca zapobiega gromadzeniu się temperatury
- + Ocynkowane wykończenie
- + Inne warianty wtyczek dostępne na zamówienie



+ **Dodatkowa standardowa półka ocynkowana**

Nr art. 8921-80

Cena



Wersja Basic z przezroczystymi drzwiami Nr art. 8921-055E1



Wersja Comfort z drzwiami z blachy pełnej Nr art. 8921-05E3



Wersja Comfort z przezroczystymi drzwiami Nr art. 8921-055E3

+ **Dodatkowa półka E** tylko dla szafy BASIC, tylko jedna dodatkowa **półka**. Możliwość zamówienia półki z szafką (nie można doposażyć), wraz z kablem zasilającym.



Szerokość	930
Głębokość	500/600
Nr art.	+ 8921-80E1
Cena	

+ **Mata gumowa do montażu na półce E**, do samodzielnego montażu, zawiera paski samoprzylepne



Szerokość	930
Głębokość	500/600
Nr art.	+ 8921-703
Cena	

+ **Podział szuflady**, plastikowe pudełka na małe części, wysokość ok. 63 mm



44 pudełka:  
4x 162 x 108  
8x 108 x 108  
16x 54 x 54  
16x 108 x 54

Nr art.	+ 8921-5713
Cena	


+ **Przegródki do szuflad**, ocynkowane, wysokość ok. 68 mm



14 schowków:  
2x 134 x 420  
12x 95 x 110/199  
(regulowana głębokość)

Nr art.	+ 8921-5718
Cena	

+ **Szuflada dolna** z 3 w pełni wysuwanymi szufladami, nośność 50 kg każda, z szynami teleskopowymi



Szerokość	930
Głębokość	500/600
Nr art.	+ 8921-5702
Cena	

+ **Mata z gumy piankowej** do włożenia do szuflady w celu delikatnego przechowywania delikatnych przechowywanych przedmiotów



Szerokość	930
Głębokość	500/600
Nr art.	+ 8921-701
Cena	

# Szafy ekologiczne





Nr art. 8921-315

## To właśnie oferują szafy ekologiczne:

- + Bezpieczne przechowywanie małych pojemników z substancjami niebezpiecznymi dla wody (bez kwasów i zasad)
- + Solidna stalowa konstrukcja z wypalaną powłoką wysokiej jakości
- + Drzwi w ryglach obrotowych, kąt otwarcia drzwi ok. 110°, góra i dół z łatwym do czyszczenia układem otworów wentylacyjnych
- + Ochrona przed wysokimi kosztami działań następczych za niewielkie pieniądze
- + Wymagane przez prawo w wielu obszarach (np. dla gospodarstw rolnych)
- + Wanienki ociekowe testowane zgodnie z WHG (ustawa o zasobach wodnych)
- + Wysoka elastyczność aranżacji wnętrza szafy poprzez przestawne półki w odstępach co 15 mm

## Wymiary i wersja

z drzwiami skrzydłowymi, z układem otworów wentylacyjnych, z zamkiem Ergo-Lock z 3-punktowym ryglowaniem



Wysokość: 1950	Szerokość	500	930	500	930
Głębokość: 500	Wymiary wewnętrzne wys. x szer. x gł.	1840 x 498 x 453	1840 x 928 x 453	1840 x 498 x 453	1840 x 928 x 453
	Półki	-	-	3	3
	Pojemność waniek	10 l/wanienkę	20 l/wanienkę	10 l/wanienkę	20 l/wanienkę
	Wanienki ocynkowane	4	4	-	-
	Wanienki z polietylenu	-	-	4	4
	Nr art.	8901-315	8921-315	8901-316	8921-316
	Cena				

+ **Dodatkowe dno tacy lub taca z polietylenu**



dla szaf o szer.	500	930	500	930
Wymiary szer. x gł.	490 x 450	920 x 450	490 x 450	920 x 450
Pojemność waniek	10 l/wanienkę	20 l/wanienkę	10 l/wanienkę	20 l/wanienkę
+ nr art.	+ 8901-3725	+ 8921-3725	+ 8901-3726	+ 8921-3726
+ dopłata				



Nr art. 8821-315 + 8851-00  
(górną matą gumową)



Nr art. 8721-315  
+ 8751-00  
(górną matą gumową)

## Wymiary i wersja

### Ekologiczne szafy dostawne

z drzwiami skrzydłowymi, z układem otworów wentylacyjnych, z zamkiem Ergo-Lock z 3-punktowym ryglowaniem



Wysokość: 1000 (łącznie z taśmą odwijającą: 1020)	Szerokość	500	930	500	930
Głębokość: 500	Wymiary wewnętrzne wys. x szer. x gł.	855 x 498 x 453	855 x 928 x 453	855 x 498 x 453	855 x 928 x 453
	Półki	-	-	1	1
	Pojemność waniek	10 l/wanienkę	20 l/wanienkę	10 l/wanienkę	20 l/wanienkę
	Wanienki ocynkowane	2	2	-	-
	Wanienki z polietylenu	-	-	2	2
	Nr art.	8721-315	8821-315	8721-316	8821-316
	Cena				

+ Górna gumowa mata z rowkami samoprzylepne



dla szaf o szer.	500	930
+ nr art.	+ 8751-00	+ 8851-00
+ dopłata		



Wanienka ocynkowana:  
Nośność 80 kg



Wanienka z polietylenu:  
Nośność 70 kg

# Szafy z pojemnikami

## To właśnie oferują szafki z pojemnikami z otwartymi frontami:

- + Solidna stalowa konstrukcja z wypalaną powłoką wysokiej jakości
- + Szeroki zakres różnych wymiarów i konfiguracji skrzynek do każdego zastosowania
- + Zawieszenie drzwi z kątem otwarcia ok. 110° (z wyjątkiem modeli str <AE>/<AE> = 180°)
- + Centralne wzmocnienie drzwi zapewniające wysoką stabilność
- + Wysoka elastyczność wyposażenia wewnętrznego dzięki możliwości regulacji w odstępach co 10 mm (z wyjątkiem modeli 8931-501 i -502 = odstępy co 15 mm)
- + Nośność każdej ocynkowanej półki: 70 kg
- + Nośność każdej skróconej półki: 50 kg
- + Obciążenie szafy 450 kg
- + Aby zapewnić stabilną i bezpieczną podstawę, wymagane jest połączenie śrubowe ze ścianą. Rodzaj mocowania zależy od materiału ściany. Proszę użyć śrub i kołków w zależności od stanu ściany (nie dołączone)
- + Szafki z szufladami, 3 szuflady z prowadnicami teleskopowymi, w pełni wysuwane, nośność 50 kg/szuflada



Nr art. 130276-64



Szafki o dużej pojemności z drzwiami na zawiasach zewnętrznych (kątem otwarcia drzwi 180°)

### Zamek Ergo-Lock

Lepsze bezpieczeństwo obsługi, odporność na zużycie i wygląd – aby zamknąć drzwi, wystarczy nacisnąć zamek




## To właśnie oferują pojemniki z otwartymi frontami i półkami:

- + Gładkie ścianki wewnętrzne i zagłębiony uchwyt na tylnej ścianie
- + Funkcjonalne naroża do układania w stos
- + Spód o lekko chropowatej powierzchni zapobiega ześlizgnięciu się pojemników podczas transportu na taśmach przenośnikowych
- + Pojemniki do przechowywania z otwartym frontem są wykonane z polipropylenu (do -20°/+90° C, bezpieczne dla żywności i odporne na olej). Dostępne w 7 praktycznych rozmiarach i w bezkadmowych kolorach czerwonym i niebieskim
- + Dla lepszej organizacji mogą być również wyposażone w folię ochronną na etykiety, osłonę przeciwpylewą, przedni ekran, listwę do przenoszenia i podłużną przegrodę



Pojemniki do regałów



Pojemniki












# Pojemniki



## Wymiary i wersja

luzem, w tym etykiety, dostępne wyłącznie w określonych jednostkach opakowaniowych

							
Rozmiar	1	2	3	4	5	6	7
Wymiary zewnętrzne wys. x szer. x gł.	50 x 102 x 85	75 x 103 x 160	125 x 150 x 230	145 x 210 x 350	200 x 210 x 350	145 x 315 x 500	200 x 315 x 500
Jednostka opakowania	60 szt.	40 szt.	20 szt.	10 szt.	10 szt.	8 szt.	6 szt.
 Kolor czerwony							
Nr art.	8920-59153	8920-59253	8920-59353	8920-59453	8920-59553	8920-59653	8920-59753
Cena							
 Kolor niebieski							
Nr art.	8920-59155	8920-59255	8920-59355	8920-59455	8920-59555	8920-59655	8920-59755
Cena							

### + Folia ochronna do etykiet (1 opakowanie = 50 sztuk)

+ nr art.	+ 8920-59105	+ 8920-59205	+ 8920-59305	+ 8920-59405	+ 8920-59505	+ 8920-59605	+ 8920-59705
+ dopłata							

### + Osłona przeciwpyłowa (1 opakowanie = 10 sztuk)

+ nr art.	+ 8920-59101	+ 8920-59201	+ 8920-59301	+ 8920-59401	+ 8920-59501	+ 8920-59601	+ 8920-59701
+ dopłata							

### + Rozdzielacz wzdłużny (1 opakowanie = 10 sztuk)

+ nr art.	-	-	-	+ 8920-59402	+ 8920-59502	-	+ 8920-59702
+ dopłata	-	-	-			-	

### + Pręt podtrzymujący (1 opakowanie jednostkowe = 10 sztuk)

+ nr art.	-	-	-	-	-	+ 8920-59606	+ 8920-59706
+ dopłata	-	-	-	-	-		

### + Szyba przednia (1 opakowanie jednostkowe = 10 sztuk)

+ nr art.	-	+ 8920-59204	+ 8920-59304	+ 8920-59404	+ 8920-59504	+ 8920-59604	+ 8920-59704
+ dopłata							



Folia zabezpieczająca etykiety



Osłona przeciwpyłowa



Rozdzielacz wzdłużny



Drażek podtrzymujący



Szyba przednia



# Szafy z pojemnikami



Nr art. 134013-24



Nr art. 134013-21

## Wymiary i wersja

z drzwiami na zawiasach, z trójbolcową blokadą uchwytu Ergo-Lock, półki regulowane co 10 mm



Wysokość: 830	Wymiary wewnętrzne wys. x szer. x gł.	770 x 695 x 250	770 x 695 x 250	770 x 695 x 250	770 x 695 x 250	770 x 695 x 250
Szerokość: 700	Półki	4	5	6	3	6
Głębokość: 300	Pojemniki	18 x rozmiar 2 czerwony 12 x rozmiar 2 niebieski	24 x rozmiar 2 czerwony 8 x rozmiar 3 niebieski	42 x rozmiar 2 niebieski	-	-
	Nr art.	134013-23	134013-24	134013-21	134013-22	134013-20
	Cena					


# Szafy z pojemnikami



Nr art. 133944-25

## Wymiary i wersja

z drzwiami skrzydłowymi z trójbolcową blokadą uchwytu Ergo-Lock, półki regulowane co 10 mm, wymagane przykręcenie do ściany



Wysokość: 1690	Wymiary wewnętrzne wys. x szer. x gł.	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250
Szerokość: 700	Półki	9	9	9	11	13
Głębokość: 300	Pojemniki	20 x rozmiar 3 czerwony 20 x rozmiar 3 niebieski	12 x rozmiar 3 czerwony 28 x rozmiar 3 niebieski	45 x rozmiar 1 czerwony 45 x rozmiar 1 niebieski 24 x rozmiar 2 czerwony 24 x rozmiar 2 niebieski	36 x rozmiar 2 czerwony 24 x rozmiar 3 niebieski	18 x rozmiar 2 czerwony 20 x rozmiar 3 niebieski 18 x rozmiar 1 czerwony 18 x rozmiar 1 niebieski
	Nr art.	133413-22	133413-28	133413-24	133413-23	133413-27
	Cena					

## Szafki boczne z pojemnikami z otwartymi frontami

z drzwiami na zawiasach, z trójbolcową blokadą uchwytu Ergo-Lock, półki regulowane co 10 mm




Wysokość: 1000	Wymiary wewnętrzne wys. x szer. x gł.	890 x 995 x 370	890 x 995 x 370	890 x 995 x 370	890 x 995 x 370	890 x 995 x 370
Szerokość: 1000	Półki	4	4	2	6	6
Głębokość: 420	Pojemniki	18 x rozmiar 3 czerwony 12 x rozmiar 3 niebieski	12 x rozmiar 3 czerwony 12 x rozmiar 4 niebieski	-	36 x rozmiar 2 czerwony 27 x rozmiar 2 niebieski	45 x rozmiar 2 czerwony 12 x rozmiar 3 niebieski
	Nr art.	133944-22	133944-23	133944-21	133944-24	133944-25
	Cena					



Nr art. 133944-22

! **Rozmiary pojemników**  
(wys. x szer. x gł.):

- 1: 50 x 102 x 85 mm
- 2: 75 x 103 x 160 mm
- 3: 125 x 150 x 230 mm
- 4: 145 x 210 x 350 mm
- 5: 200 x 210 x 350 mm
- 6: 145 x 315 x 500 mm
- 7: 200 x 315 x 500 mm



Zamek typu **Ergo-Lock** (blokada 3-bolcowa) o ergonomicznym, atrakcyjnym wyglądzie



1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250
14	15	17	6
42 x rozmiar 2 czerwony 48 x rozmiar 2 niebieski	48 x rozmiar 2 czerwony 48 x rozmiar 2 niebieski	30 x rozmiar 1 czerwony 30 x rozmiar 1 niebieski 24 x rozmiar 2 czerwony 24 x rozmiar 2 niebieski	-
133413-25	133413-29	133413-210	133413-20

+ **Górna gumowa mata z rowkami**  
do szafek bocznych i półek,  
samoprzylepne



Szerokość x głębokość	700 x 300	1000 x 420
+ nr art.	+ 134013-701	+ 133944-701
+ Cena jednostkowa		

+ **Dodatkowe półki**



dla szaf o szer.	700	1000
Grubość w mm	15	25
+ nr art.	+ 130013-81	+ 130044-81
+ Cena jednostkowa		



Nr art. 133413-210

# Szafy z pojemnikami






Nr art. 133113-22



Nr art. 133113-23

## Wymiary i wersja

Drzwi na zawiasach z trójbolcową blokadą uchwytu Ergo-Lock, półki regulowane co 10 mm, wymagane przykręcenie do ściany






Wysokość: 1980	Szerokość	700	700	700	700	1000
	Głębokość	300	300	300	300	420
	Wymiary wewnętrzne wys. x szer. x gł.	1910 x 695 x 250	1910 x 695 x 250	1910 x 695 x 250	1910 x 695 x 250	1870 x 995 x 370
	Półki	11	15	18	9	6
	Pojemniki	24 x rozmiar 3 czerwony 24 x rozmiar 3 niebieski	60 x rozmiar 2 czerwony 24 x rozmiar 3 niebieski	60 x rozmiar 2 czerwony 54 x rozmiar 2 niebieski	-	16 x rozmiar 5 czerwony 12 x rozmiar 5 niebieski
	Nr art.	133113-21	133113-22	133113-23	133113-20	133144-22
	Cena					



Nr art. 133144-23

Rozmiary pojemników (wys. x szer. x gł.)		40 x RK 3109 niebieski 16 x RK 3209 niebieski 16 x RK 3214 niebieski
1:	50 x 102 x 85 mm	RK 3109: 90 x 117 x 300 mm
2:	75 x 103 x 160 mm	RK 3209: 90 x 234 x 300 mm
3:	125 x 150 x 230 mm	RK 3214: 140 x 234 x 300 mm
4:	145 x 210 x 350 mm	
5:	200 x 210 x 350 mm	
6:	145 x 315 x 500 mm	
7:	200 x 315 x 500 mm	







1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
420	420	420	420	420	420	420
1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370
8	8	9	9	11	12	4
24 x rozmiar 4 czerwony 12 x rozmiar 5 niebieski	30 x rozmiar 3 czerwony 16 x rozmiar 5 niebieski	20 x rozmiar 4 czerwony 20 x rozmiar 4 niebieski	30 x rozmiar 3 czerwony 20 x rozmiar 4 niebieski	48 x RK 3109 niebieski 12 x rozmiar 4 czerwony 12 x rozmiar 4 niebieski	40 x RK 3109 niebieski 16 x RK 3209 niebieski 16 x RK 3214 niebieski	-
133144-23	133144-25	133144-24	133144-27	133144-29	133144-28	133144-20

# Szafy wielkopowierzchniowe z pojemnikami

## Wymiary i wersja





Drzwi skrzydłowe na zawiasach zewnętrznych, kąt otwarcia 180°, wraz z trójbolcową blokadą klamki Ergo-Lock, półki regulowane co 10 mm, co 15 mm dla modelu 8931-502, wymagane śruby ściennie



Wysokość: 1980	Szerokość	1100	1100	1100	1100
	Głębokość	535	535	535	535
	Półki	9	9	11	11
	Skrócone półki	7	5	8	11
	Szyny zawieszenia	5 w każdych drzwiach	7 w każdych drzwiach	10 w każdych drzwiach	10 w każdych drzwiach
	Pojemniki	40 x rozmiar 2 niebieski 28 x rozmiar 3 czerwony 15 x rozmiar 4 niebieski 9 x rozmiar 7 czerwony	56 x rozmiar 2 czerwony 35 x rozmiar 3 niebieski 6 x rozmiar 6 czerwony 9 x rozmiar 7 niebieski	40 x rozmiar 1 czerwony 80 x rozmiar 2 niebieski 28 x rozmiar 3 czerwony 20 x rozmiar 4 niebieski	40 x rozmiar 1 czerwony 90 x rozmiar 2 niebieski 28 x rozmiar 3 czerwony 15 x rozmiar 4 niebieski
	Nr art.	130276-65	130276-66	130276-61	130276-62
	Cena				

## Duże szafki z szufladami

Drzwi skrzydłowe z zawiasami zewnętrznymi, kąt otwarcia 180°, z trójbolcową blokadą uchwytu Ergo-Lock, maks. obciążenie szuflady ok. 50 kg, półki regulowane w odstępach co 10 mm, dla modelu 8931-501 w odstępach co 15 mm, wymagane wkręty ściennie





Wysokość: 1980	Szerokość	1100	1100	1100	1100
	Głębokość	535	535	535	535
	Półki	7	7	9	9
	Skrócone półki	6	4	8	6
	Szyny zawieszenia	5 w każdych drzwiach	7 w każdych drzwiach	10 w każdych drzwiach	10 w każdych drzwiach
	Pojemniki	40 x rozmiar 2 niebieski 28 x rozmiar 3 czerwony 15 x rozmiar 4 niebieski	56 x rozmiar 2 czerwony 35 x rozmiar 3 niebieski 6 x rozmiar 6 czerwony	40 x rozmiar 1 czerwony 70 x rozmiar 2 niebieski 21 x rozmiar 3 czerwony 15 x rozmiar 4 niebieski	40 x rozmiar 1 czerwony 70 x rozmiar 2 niebieski 21 x rozmiar 3 czerwony 5 x rozmiar 4 niebieski 6 x rozmiar 6 czerwony
	Szuflady	3	3	3	3
	Nr art.	130276-67	130276-68	130276-63	130276-64
	Cena				

**+** Przegródki do szuflad  
Pojemniki z tworzywa sztucznego na małe części, wysokość 63 mm



dla szaf o szer.	1100	1200
dla głębokości szafy	535	500
Pojemniki	8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 20 x 108 x 54	8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 24 x 108 x 54
+ nr art.	+ 130076-5713	+ 8931-5713
+ Cena jednostkowa		



Wysokość: 1950

1100

1200

535

500

4

9

-

7

-

10 w każdych drzwiach

-


40 x rozmiar 1 czerwony  
21 x rozmiar 3 niebieski  
28 x rozmiar 3 czerwony  
10 x rozmiar 4 niebieski  
5 x rozmiar 4 czerwony

130276-613

8931-502



Nr art. 8931-502



Wysokość: 1950

1200

500

10

9

10 w każdych drzwiach

40 x rozmiar 1 czerwony/niebieski  
44 x rozmiar 2 czerwony/niebieski  
7 x rozmiar 3 czerwony  
5 x rozmiar 4 niebieski

3

8931-501



Nr art. 130276-64

Informacje ogólne:

Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie jest to oferta w sensie prawnym i jest skierowana wyłącznie do klientów biznesowych. Wszystkie przedmioty są dostarczane bez ozdób, które mogą być pokazane. Prawa do marki i produktu wszelkich artykułów markowych rozpoznawalnych w dekoracjach należą do odpowiedniego producenta. Podane wymiary są orientacyjne i mogą się różnić w górę i w dół. Zastrzegamy sobie prawo do zmian projektowych, zmian w asortymencie i dostępności, zmian w paletach kolorów, tkanin i dekoracji oraz w razie potrzeby ograniczonej dostępności ekspresowej (np. w przypadku większych ilości na model lub zamówienie). Zastrzegamy sobie również prawo do wprowadzania zmian w ofertach cenowych, np. z powodu błędów, wzrostu kosztów materiałów lub surowców. Obowiązują nasze Ogólne Warunki Handlowe (patrz [www.cp.de/agb](http://www.cp.de/agb)).

Wydanie: 2024/01 – Obowiązuje od 01.01.2024 r. do czasu ukazania się nowego wydania.

Wydawca / Copyright: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG - [www.cp.de](http://www.cp.de)

C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG  
Boxbachstr. 1  
35236 Breidenbach  
Niemcy

T +48 76 855 44 10  
[dystrybucja@cpmeble.pl](mailto:dystrybucja@cpmeble.pl)  
[www.cp.de](http://www.cp.de)