



Der neue Evolo PLUS

Raffinesse × Wertigkeit × Präsenz.




Raffinesse × Wertigkeit × Präsenz

Der neue Evolo PLUS.

In dieser technisch und optisch auf den „Next Level“ gehobenen Version ist er das runterneuerte Flaggschiff unter unseren Modellen. Besonders in Umgebungen, in denen höchste Präzision und Sauberkeit unerlässlich sind, ist er ganz in seinem Element – z. B. in Laboren, Kliniken, Forschungsinstituten oder Hightech-Schmieden. Sein gesamtes Erscheinungsbild ist glatt, hygienisch und leicht zu reinigen. Nicht nur außen, sondern auch innen. Seine überraschenden technischen Tricks spielt er mühelos und mit gepflegtem Understatement aus. Er ist bestens vernetzt und wächst an seinen Aufgaben – neue Herausforderungen liebt er.



Designlochbild-Belüftung Evolo PLUS mit Comfort-Etikettenrahmen



Verdrehsichere und hochbelastbare Doppel-Schiebehaken mit Spezialaufhängung, z. B. für Kleiderbügel oder nachrüstbare Trennwände



Die Abbildung zeigt das Schloss SAFE-O-TRONIC LS 400. Die Serie ermöglicht insgesamt 58 unterschiedliche Schließvarianten.

Saubere Argumente

- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Besonders aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe C nach DIN 4547
- + 2 Abteillbreiten, 6 verschiedene Fachhöhen
- + Spezial-Abdeckprofil seitlich im Korpus für leichte Entnahme der Kleidung, einfachste Innenreinigung und zur verdeckten Kabelführung, z. B. für Schließsysteme
- + Verstärkte Türen rechts angeschlagen mit Anschlagdämpfer, Design-Belüftungslochbild und passendem Comfort-Etikettenrahmen sowie Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschloss (Schließfachschränke mit glatten Türen und Zylinderschloss)
- + Türöffnungsbegrenzer 90° serienmäßig
- + Optional auch mit Dekortüren in MDF oder HPL
- + Einstöckige Spinde: Innen pro Abteil 1 fest verschweißter Ablageboden, darunter stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken
- + Doppelstöckige Spinde: Innen pro Fach 1 stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken
- + Abteillböden glatt auskehrbar
- + Vielfältige Inneneinrichtungslösungen für jeden Bedarf
- + Schmale Seitenkanten für homogene Optik in Reihenstellung, ohne Doppelungen an den Spindstößen
- + Zusätzliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen in Abteillboden und -dach, als Selbst-Belüftungs-Konzept durch konstruktiv optimierten Strömungsverlauf

Wahlweise bodenstehend, mit Füßen, Sockel oder Sitzbank sowie in weiteren Versionen, z. B. mit vorgebauter Aufbewahrungsbox

- + Füße aus Kunststoff, Sockel mit erhöhtem Korrosionsschutz, beides bei Korpus RAL 7035 in Lichtgrau, sonst in Schwarzgrau
- + Serienmäßige Niveauregulierung für bodenstehend, Füße oder Sockel
- + Sitzbankgestell 420 mm hoch aus Vierkantrrohr in Schwarzgrau, mit Niveausausgleich 10 mm, Sitzleisten Buche 60 x 25 mm, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden
- + Sitzhöhe 450 mm, Sitztiefe 315 mm
- + Bank und Spind getrennt zur einfachen Selbstmontage



Umkleidespinde
→ S. 4



Aufbewahrungsspinde
→ S. 28



Doppelstock-Spinde
→ S. 30



Schließfachschränke
→ S. 38



Z-Umkleidespinde
→ S. 50

Evolo PLUS

Umkleidespinde mit durchgehender Tür.



Best.-Nr. 049000-20

Best.-Nr. 049010-20

Best.-Nr. 049020-20
+ 08500-7940R

Best.-Nr. 049020-22 + 049122-730
+ 08500-7940R

Maße und Ausführung

mit Sicherheits-Drehriegel
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1749x240/340x477 (HxBxT)



bodenstehend

Spindhöhe: 1850
Spindtiefe: 500

Abteile	1x300	2x300	3x300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	049000-10	049000-20	049000-30
Preis			

mit Füßen

Spindhöhe: 1950
Spindtiefe: 500
Fußhöhe: 100

Abteile	1x300	2x300	3x300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	049010-10	049010-20	049010-30
Preis			

mit Sockel

Spindhöhe: 1950
Spindtiefe: 500
Fußhöhe: 100

Abteile	1x300	2x300	3x300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	049020-10	049020-20	049020-30
Preis			

Optional

MDF-Dekortüren: Stärke 18
HPL-Dekortüren: Stärke 13

⊕ Best.-Nr. MDF-Dekortüren Mehrpreis MDF-Dekortüren	+ 049110-750	+ 049120-750	+ 049130-750
⊕ Best.-Nr. HPL-Dekortüren Mehrpreis HPL-Dekortüren	+ 049110-730	+ 049120-730	+ 049130-730

→ **Korpus- und Türenfarbe**

Farbkonzept →



Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049000-40	049000-12	049000-22	049000-32
Preis				

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049010-40	049010-12	049010-22	049010-32
Preis				

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049020-40	049020-12	049020-22	049020-32
Preis				

+ Best.-Nr. MDF-Dekortüren	+ 049140-750	+ 049112-750	+ 049122-750	+ 049132-750
Mehrpreis MDF-Dekortüren				
+ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049140-730	+ 049112-730	+ 049122-730	+ 049132-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren				

+ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 58

Evolo PLUS



Umkleidespinde mit Sitzbank.

Sitzleisten für u. g. Modelle standardmäßig aus Buche-Hartholz, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Standardfarbe der Sitzuntergestelle Schwarzgrau RAL 7021. Reine Korpushöhe bei Spinden auf Sitzbank oder Gestell: 1700 mm. Lieferung von Spind und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.

Variante: Sitzleisten aus Hartholz

Maße und Ausführung




Spindhöhe: 2120
Sitzhöhe: 450
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1599x240/340x477 (HxBxT)



mit untergebauter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	0490507-10	0490507-20	0490507-30
Preis			






mit schwebender Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	0490407-10	0490407-20	0490407-30
Preis			

ⓘ Wandverschraubung notwendig!



mit untergebautem Gestell bündig

Spindtiefe inkl. Bank: 500

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	0490307-10	0490307-20	0490307-30
Preis			

Optional

MDF-Dekortüren: Stärke 18
HPL-Dekortüren: Stärke 13
Lichte Höhe über Schuhrost: 225

+ Best.-Nr. MDF-Dekortüren	+ 049110-750	+ 049120-750	+ 049130-750
Mehrpreis MDF-Dekortüren			
+ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049110-730	+ 049120-730	+ 049130-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren			
+ Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130
Mehrpreis Schuhrost			

→ Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept →



Best.-Nr. 0490507-20
+ 08500-7721R






Best.-Nr. 0490407-30
+ 08050-70130






Best.-Nr. 0490307-40
+ 00008-70R






Best.-Nr. 0490307-32
+ 049132-730 + 08050-70132



Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0490507-40	0490507-12	0490507-22	0490507-32
Preis				



Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0490407-40	0490407-12	0490407-22	0490407-32
Preis				



Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0490307-40	0490307-12	0490307-22	0490307-32
Preis				

+ Best.-Nr. MDF-Dekortüren	+ 049140-750	+ 049112-750	+ 049122-750	+ 049132-750
Mehrpreis MDF-Dekortüren				
+ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049140-730	+ 049112-730	+ 049122-730	+ 049132-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren				
+ Best.-Nr. Schuhrast	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
Mehrpreis Schuhrast				

+ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 58

Evolo PLUS

Umkleidespinde mit Sitzbank.




Sitzleisten für u. g. Modelle aus Kunststoff mit verzinkten Stahlkern für beste Stabilität.

Kunststoff-Sitzleisten bieten ein Plus an Hygiene und Reinigungsfreundlichkeit. Standardfarbe der Sitzuntergestelle Schwarzgrau RAL 7021. Reine Korpushöhe bei Spinden auf Sitzbank oder Gestell: 1700 mm. Lieferung von Spinde und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.

Variante: Sitzleisten aus Kunststoff

Maße und Ausführung




Spindhöhe: 2120
Sitzhöhe: 450
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1599 x 240/340 x 477 (H x B x T)



mit untergebauter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	0490507-10 + 08510	0490507-20 + 08520	0490507-30 + 08530
 Farb-Nr. Lichtgrau	-7035		
 Farb-Nr. Weiß	-9016		
 Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021		
Preis			



mit schwebender Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	0490407-10 + 08510	0490407-20 + 08520	0490407-30 + 08530
 Farb-Nr. Lichtgrau	-7035		
 Farb-Nr. Weiß	-9016		
 Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021		
Preis			

ⓘ Wandverschraubung notwendig!

Optional

MDF-Dekortüren: Stärke 18
HPL-Dekortüren: Stärke 13
Lichte Höhe über Schuhrost: 225

 Best.-Nr. MDF-Dekortüren	+ 049110-750	+ 049120-750	+ 049130-750
Mehrpriis MDF-Dekortüren			
 Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049110-730	+ 049120-730	+ 049130-730
Mehrpriis HPL-Dekortüren			
 Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130
Mehrpriis Schuhrost			

→ Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzzept →



Best.-Nr. 0490507-20
+ 08520-7035
+ 08500-7821R






Best.-Nr. 0490507-30
+ 08530-9016 + 08050-70130
+ 08500-7981R






Best.-Nr. 0490407-40
+ 08540-7021



Best.-Nr. 0490407-32 + 08532-7021
+ 049132-730 + 08050-70132



Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0490507-40 + 08540	0490507-12 + 08512	0490507-22 + 08522	0490507-32 + 08532
Farb-Nr. Lichtgrau	-7035			
Farb-Nr. Weiß	-9016			
Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021			
Preis				



Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0490407-40 + 08540	0490407-12 + 08512	0490407-22 + 08522	0490407-32 + 08532
Farb-Nr. Lichtgrau	-7035			
Farb-Nr. Weiß	-9016			
Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021			
Preis				

+ Best.-Nr. MDF-Dekortüren	+ 049140-750	+ 049112-750	+ 049122-750	+ 049132-750
Mehrpreis MDF-Dekortüren				
+ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049140-730	+ 049112-730	+ 049122-730	+ 049132-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren				
+ Best.-Nr. Schuhrast	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
Mehrpreis Schuhrast				

+ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 58

Evolo PLUS




Umkleidespinde mit Sitzbank.

Sitzfläche für u. g. Modelle aus HPL-Platte für beste Stabilität, Sitzkomfort und Optik.
Die 13 mm starken HPL-Sitzflächen sind in allen HPL-Dekoren des C + P Dekorkonzeptes
lieferbar. Standardfarbe der Sitzuntergestelle Schwarzgrau RAL 7021.
Reine Korpushöhe bei Spinden auf Sitzbank oder Gestell: 1700 mm.
Lieferung von Spind und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.

Variante: Sitzfläche aus HPL

Maße und Ausführung




Spindhöhe: 2120
Sitzhöhe: 438
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1599 x 240/340 x 477 (H x B x T)



mit untergebauter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	0490507-10 + 08510-004	0490507-20 + 08520-004	0490507-30 + 08530-004
<input type="checkbox"/> Dekor-Nr. Weiß	-VK001		
<input type="checkbox"/> Dekor-Nr. Birkengrau	-VK741		
<input checked="" type="checkbox"/> Dekor-Nr. Schwarz	-VK008		
<input type="checkbox"/> Dekor-Nr. Silbergrau	-VK002		
Preis			



mit schwebender Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

ⓘ Wandverschraubung notwendig!

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	0490407-10 + 08510-004	0490407-20 + 08520-004	0490407-30 + 08530-004
<input type="checkbox"/> Dekor-Nr. Weiß	-VK001		
<input type="checkbox"/> Dekor-Nr. Birkengrau	-VK741		
<input checked="" type="checkbox"/> Dekor-Nr. Schwarz	-VK008		
<input type="checkbox"/> Dekor-Nr. Silbergrau	-VK002		
Preis			

Optional

MDF-Dekortüren: Stärke 18
HPL-Dekortüren: Stärke 13
Lichte Höhe über Schuhrost: 225

<input checked="" type="checkbox"/> Best.-Nr. MDF-Dekortüren Mehrpreis MDF-Dekortüren	+ 049110-750	+ 049120-750	+ 049130-750
<input checked="" type="checkbox"/> Best.-Nr. HPL-Dekortüren Mehrpreis HPL-Dekortüren	+ 049110-730	+ 049120-730	+ 049130-730
<input checked="" type="checkbox"/> Best.-Nr. Schuhrost Mehrpreis Schuhrost	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130

→ Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept →



Best.-Nr. 0490507-20
+ 08520-004-VK001






Best.-Nr. 0490507-30
+ 08530-004-VK008
+ 08050-70130
+ 08500-767SR






Best.-Nr. 0490407-40
+ 08540-004-VK008
+ 08500-7940R



Best.-Nr. 0490407-32
+ 08532-004-VK008
+ 049132-730 + 08050-70132
+ 00008-70R



Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0490507-40 + 08540-004	0490507-12 + 08512-004	0490507-22 + 08522-004	0490507-32 + 08532-004
<input type="checkbox"/> Dekor-Nr. Weiß	-VK001			
<input type="checkbox"/> Dekor-Nr. Birkengrau	-VK741			
<input type="checkbox"/> Dekor-Nr. Schwarz	-VK008			
<input type="checkbox"/> Dekor-Nr. Silbergrau	-VK002			
Preis				



Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0490407-40 + 08540-004	0490407-12 + 08512-004	0490407-22 + 08522-004	0490407-32 + 08532-004
<input type="checkbox"/> Dekor-Nr. Weiß	-VK001			
<input type="checkbox"/> Dekor-Nr. Birkengrau	-VK741			
<input type="checkbox"/> Dekor-Nr. Schwarz	-VK008			
<input type="checkbox"/> Dekor-Nr. Silbergrau	-VK002			
Preis				

+ Best.-Nr. MDF-Dekortüren	+ 049140-750	+ 049112-750	+ 049122-750	+ 049132-750
Mehrpreis MDF-Dekortüren				
+ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049140-730	+ 049112-730	+ 049122-730	+ 049132-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren				
+ Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
Mehrpreis Schuhrost				

+ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 58

Evolo PLUS

Umkleidespinde mit integrierter Sitzbank.

Spind in Korpushöhe 1850 mm und verkürzten Türen, auf 100 mm hohem Sockel, mit integrierter Sitzbank durch in den Korpus eingeschobenen Sitzbankträger

Sitzleisten für u. g. Modelle standardmäßig aus Buche-Hartholz, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Standardfarbe des Sitzbankträgers Schwarzgrau RAL 7021. Lieferung von Spind und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.



Best.-Nr. 049040-20
+ 08500-7940R



Best.-Nr. 49040-20
+ 08500-7821R



Best.-Nr. 49040-20
+ 00008-70R




Best.-Nr. 49040-20

Variante: Sitzleisten aus Hartholz

Maße und Ausführung

Spindhöhe: 1950
Sitzhöhe: 450
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1599x240/340x477 (HxBxT)



mit integrierter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815
Sockelhöhe: 100

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	049040-10	049040-20	049040-30
Preis			

⚠ Wandverschraubung notwendig!

Optional



MDF-Dekortüren: Stärke 18
HPL-Dekortüren: Stärke 13

+ Best.-Nr. MDF-Dekortüren	+ 049110-750	+ 049120-750	+ 049130-750
Mehrpreis MDF-Dekortüren			
+ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049110-730	+ 049120-730	+ 049130-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren			

→ **Korpus- und Türenfarbe**

Farbkonzept →





Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049040-40	049040-12	049040-22	049040-32
Preis				

+ Best.-Nr. MDF-Dekortüren	+ 049140-750	+ 049112-750	+ 049122-750	+ 049132-750
Mehrpreis MDF-Dekortüren				
+ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049140-730	+ 049112-730	+ 049122-730	+ 049132-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren				

+ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 58



Evolo PLUS

Umkleidespinde mit integrierter Sitzbank.

Spind in Korpushöhe 1850 mm und verkürzten Türen, auf 100 mm hohem Sockel, mit integrierter Sitzbank durch in den Korpus eingeschobenen Sitzbankträger.

Sitzflächen für u. g. Modelle aus HPL-Platte für beste Stabilität, Sitzkomfort und Optik. Die 13 mm starken HPL-Sitzflächen sind in allen HPL-Dekoren des C+P Dekorkonzeptes lieferbar. Standardfarbe des Sitzbankträgers Schwarzgrau RAL 7021. Lieferung von Spind und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.



Best.-Nr. 049040-20
+ 08520-004-VK001

Best.-Nr. 049040-20
+ 08520-004-VK001

Best.-Nr. 049040-20
+ 08520-004-VK741

Variante: Sitzfläche aus HPL

Maße und Ausführung


Spindhöhe: 1950

Sitzhöhe: 438

Sitztiefe: 315

Lichte Durchlassmaße pro Tür:

1599 x 240/340 x 477 (H x B x T)



mit integrierter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

Sockelhöhe: 100

ⓘ Wandverschraubung notwendig!

Abteile	1x 300	2x 300	3x 300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	049040-10 + 08510-004	049040-20 + 08520-004	049040-30 + 08530-004
<input type="checkbox"/> Dekor-Nr. Weiß	-VK001		
<input type="checkbox"/> Dekor-Nr. Birkengrau	-VK741		
<input checked="" type="checkbox"/> Dekor-Nr. Schwarz	-VK008		
<input type="checkbox"/> Dekor-Nr. Silbergrau	-VK002		
Preis			

Optional

MDF-Dekortüren: Stärke 18

HPL-Dekortüren: Stärke 13

⊕ Best.-Nr. MDF-Dekortüren	+ 049110-750	+ 049120-750	+ 049130-750
Mehrpreis MDF-Dekortüren			
⊕ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049110-730	+ 049120-730	+ 049130-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren			

→ Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept →



Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049040-40 + 08540-004	049040-12 + 08512-004	049040-22 + 08522-004	049040-32 + 08532-004
<input type="checkbox"/> Dekor-Nr. Weiß	-VK001			
<input type="checkbox"/> Dekor-Nr. Birkengrau	-VK741			
<input checked="" type="checkbox"/> Dekor-Nr. Schwarz	-VK008			
<input type="checkbox"/> Dekor-Nr. Silbergrau	-VK002			
Preis				
<input checked="" type="checkbox"/> Best.-Nr. MDF-Dekortüren	+ 049140-750	+ 049112-750	+ 049122-750	+ 049132-750
Mehrpreis MDF-Dekortüren				
<input checked="" type="checkbox"/> Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049140-730	+ 049112-730	+ 049122-730	+ 049132-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren				

Zubehör (optional)

Auswahl → S. 58





Spinde mit vorgebauter Aufbewahrungsbox auf Anfrage
(lieferbar ab ca. Frühjahr 2024).

Evolo PLUS

Umkleidespinde mit paarweise zueinanderschlagenden Türen.

Für gemeinsamen Verschluss von zwei Abteilen zur Nutzung durch eine Person, z. B. zur getrennten Unterbringung von **Straßen- und Berufskleidung**.



Best.-Nr. 049002-20 Best.-Nr. 049012-20 Best.-Nr. 049022-20 Best.-Nr. 049022-20

Maße und Ausführung

mit Sicherheits-Drehriegel
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1749x240/340x477 (HxBxT)



bodenstehend

Spindhöhe: 1850
Spindtiefe: 500

Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
für Personen	1	2	1
Spindbreite	600	1200	800
Best.-Nr.	049002-20	049002-40	049002-22
Preis			

mit Füßen

Spindhöhe: 1950
Spindtiefe: 500
Fußhöhe: 100

Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
für Personen	1	2	1
Spindbreite	600	1200	800
Best.-Nr.	049012-20	049012-40	049012-22
Preis			

mit Sockel

Spindhöhe: 1950
Spindtiefe: 500
Sockelhöhe: 100

Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
für Personen	1	2	1
Spindbreite	600	1200	800
Best.-Nr.	049022-20	049022-40	049022-22
Preis			

Optional

MDF-Dekortüren: Stärke 18
HPL-Dekortüren: Stärke 13

+ Best.-Nr. MDF-Dekortüren	+ 049120-750	+ 049140-750	+ 049122-750
Mehrpreis MDF-Dekortüren			
+ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049120-730	+ 049140-730	+ 049122-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren			

→ **Korpus- und Türenfarbe**

Farbkonzept →

18

+ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 58

! Alle Maße in mm und alle Preise in €





Alle Straßen-/Berufskleidungsspinde auf Anfrage auch mit durchgehendem Ablageboden lieferbar. So entsteht ein großes Fach, z. B. für Motorradhelme und persönliche Schutzausrüstung (PSA), weshalb diese Spinde auch PSA-Spinde genannt werden.



Evolo PLUS

Umkleidespinde mit paarweise zueinanderschlagenden Türen.

Sitzleisten für u. g. Modelle standardmäßig aus Buche-Hartholz, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Standardfarbe der Sitzuntergestelle Schwarzgrau RAL 7021. Reine Korpushöhe bei Spinden auf Sitzbank oder Gestell: 1700 mm. Lieferung von Spind und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.



mit untergebautelem Gestell bündig



Spindhöhe: 2120
Gestellhöhe: 420
Spindtiefe inkl. Gestell: 500

Abteile für Personen	2 x 300	4 x 300	2 x 400
für Personen	1	2	1
Spindbreite	600	1200	800
Best.-Nr.	0490327-20	0490327-40	0490327-22
Preis			

Variante: Sitzleisten aus Hartholz

Maße und Ausführung




Schrankhöhe: 2120
Sitzhöhe: 450
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1599 x 240/340 x 477 (H x B x T)



mit untergebauter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

Abteile für Personen	2 x 300	4 x 300	2 x 400
für Personen	1	2	1
Spindbreite	600	1200	800
Best.-Nr.	0490527-20	0490527-40	0490527-22
Preis			






mit schwebender Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

⚠ Wandverschraubung notwendig!

Abteile für Personen	2 x 300	4 x 300	2 x 400
für Personen	1	2	1
Spindbreite	600	1200	800
Best.-Nr.	0490427-20	0490427-40	0490427-22
Preis			



Optional

MDF-Dekortüren: Stärke 18
HPL-Dekortüren: Stärke 13
Lichte Höhe über Schuhrost: 225

+ Best.-Nr. MDF-Dekortüren	+ 049120-750	+ 049140-750	+ 049122-750
Mehrpriest MDF-Dekortüren			
+ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049120-730	+ 049140-730	+ 049122-730
Mehrpriest HPL-Dekortüren			
+ Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70120	+ 08050-70140	+ 08050-70122
Mehrpriest Schuhrost			

→ **Korpus- und Türenfarbe**
Farbkonzept →

20

+ **Zubehör (optional)**
Auswahl → S. 58

⚠ Alle Maße in mm und alle Preise in €
Gestelle auf Anfrage auch in RAL 7035
oder RAL 9016 erhältlich



Best.-Nr. 0490527-20



Best.-Nr. 0490427-20
+ 08050-70120



Best.-Nr. 0490327-40



Best.-Nr. 0490427-40 + 08050-70140



Evolo PLUS

Umkleidespinde mit paarweise zueinanderschlagenden Türen.


Sitzleisten für u. g. Modelle aus Kunststoff mit verzinkten Stahlkern für beste Stabilität.

Kunststoff-Sitzleisten bieten ein Plus an Hygiene und Reinigungsfreundlichkeit. Standardfarbe der Sitzuntergestelle Schwarzgrau RAL 7021. Reine Korpushöhe bei Spinden auf Sitzbank oder Gestell: 1700 mm. Lieferung von Spind und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.

Variante: Sitzleisten aus Kunststoff

Maße und Ausführung


Spindhöhe: 2120
Sitzhöhe: 450
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1599x240/340x477 (HxBxT)



mit untergebauter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
Spindbreite	600	1200	800
für Personen	1	2	1
Best.-Nr.	0490527-20 + 08520	0490527-40 + 08540	0490527-22 + 08522
Farb-Nr. Lichtgrau	-7035		
Farb-Nr. Weiß	-9016		
Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021		
Preis			



mit schwebender Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

! Wandverschraubung notwendig!

Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
Spindbreite	600	1200	800
für Personen	1	2	1
Best.-Nr.	0490427-20 + 08520	0490427-40 + 08540	0490427-22 + 08522
Farb-Nr. Lichtgrau	-7035		
Farb-Nr. Weiß	-9016		
Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021		
Preis			

Optional

MDF-Dekortüren: Stärke 18
HPL-Dekortüren: Stärke 13
Lichte Höhe über Schuhrost: 225

+ Best.-Nr. MDF-Dekortüren	+ 049120-750	+ 049140-750	+ 049122-750
Mehrpreis MDF-Dekortüren			
+ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049120-730	+ 049140-730	+ 049122-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren			
+ Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70120	+ 08050-70140	+ 08050-70122
Mehrpreis Schuhrost			

→ **Korpus- und Türenfarbe**
Farbkonzept →

+ **Zubehör (optional)**
Auswahl → S. 58

! Alle Maße in mm und alle Preise in €
Gestelle auf Anfrage auch in RAL 7035
oder RAL 9016 erhältlich



Best.-Nr. 0490527-20
+ 08520-7021



Best.-Nr. 0490527-20
+ 08520-7035 + 08050-70120



Best.-Nr. 0490427-40 + 08540-7021
+ 08050-70140



Evolo PLUS




Umkleidespinde mit paarweise zueinanderschlagenden Türen.

Sitzfläche für u. g. Modelle aus HPL-Platte für beste Stabilität, Sitzkomfort und Optik. Die 13 mm starken HPL-Sitzflächen sind in allen HPL-Dekoren des C+P Dekorkonzeptes lieferbar. Standardfarbe der Sitzuntergestelle Schwarzgrau RAL 7021. Reine Korpushöhe bei Spinden auf Sitzbank oder Gestell: 1700 mm. Lieferung von Spind und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.

Variante: Sitzleisten aus HPL

Maße und Ausführung



Spindhöhe: 2120
Sitzhöhe: 438
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1599x240/340x477 (HxBxT)



mit untergebauter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
Spindbreite	600	1200	800
für Personen	1	2	1
Best.-Nr.	0490527-20 + 08520-004	0490527-40 + 08540-004	0490527-22 + 08522-004
<input type="checkbox"/> Dekor-Nr. Weiß	-VK001		
<input type="checkbox"/> Dekor-Nr. Birkengrau	-VK741		
<input checked="" type="checkbox"/> Dekor-Nr. Schwarz	-VK008		
<input type="checkbox"/> Dekor-Nr. Silbergrau	-VK002		
Preis			



mit schwebender Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

ⓘ Wandverschraubung notwendig!

Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
Spindbreite	600	1200	800
für Personen	1	2	1
Best.-Nr.	0490427-20 + 08520-004	0490427-40 + 08540-004	0490427-22 + 08522-004
<input type="checkbox"/> Dekor-Nr. Weiß	-VK001		
<input type="checkbox"/> Dekor-Nr. Birkengrau	-VK741		
<input checked="" type="checkbox"/> Dekor-Nr. Schwarz	-VK008		
<input type="checkbox"/> Dekor-Nr. Silbergrau	-VK002		
Preis			

Optional

MDF-Dekortüren: Stärke 18
HPL-Dekortüren: Stärke 13
Lichte Höhe über Schuhrost: 225

<input checked="" type="checkbox"/> Best.-Nr. MDF-Dekortüren	+ 049120-750	+ 049140-750	+ 049122-750
Mehrpriis MDF-Dekortüren			
<input checked="" type="checkbox"/> Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049120-730	+ 049140-730	+ 049122-730
Mehrpriis HPL-Dekortüren			
<input checked="" type="checkbox"/> Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70120	+ 08050-70140	+ 08050-70122
Mehrpriis Schuhrost			

➔ **Korpus- und Türenfarbe**
Farbkonzept →

24



⊕ **Zubehör (optional)**
Auswahl → S. 58

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €
Gestelle auf Anfrage auch in RAL 7035
oder RAL 9016 erhältlich



Best.-Nr. 0490527-20
+ 08520-004-VK001



Best.-Nr. 0490527-20
+ 08520-004-VK008
+ 08050-70120



Best.-Nr. 0490427-40 + 08540-004-VK001
+ 08050-70140



Evolo PLUS

Umkleidespinde mit paarweise zueinander-schlagenden Türen mit integrierter Sitzbank.

Spind in Korpushöhe 1850 mm und verkürzten Türen, auf 100 mm hohem Sockel, mit integrierter Sitzbank durch in den Korpus eingeschobenen Sitzbankträger.

Standardfarbe des Sitzbankträgers Schwarzgrau RAL 7021. Lieferung von Spind und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.



Best.-Nr. 049042-20
+ 00008-70R



Best.-Nr. 049042-20
+ 08500-7821R



Best.-Nr. 049042-20

Variante: Sitzleisten aus Hartholz

Maße und Ausführung

Spindhöhe: 1950
Sitzhöhe: 450
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1599 x 240/340 x 477 (H x B x T)



mit integrierter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815
Sockelhöhe: 100

Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
Spindbreite	600	1200	800
für Personen	1	2	1
Best.-Nr.	049042-20	049042-40	049042-22
Preis			

⚠ Wandverschraubung notwendig!

Optional

MDF-Dekortüren: Stärke 18
HPL-Dekortüren: Stärke 13

+	Best.-Nr. MDF-Dekortüren	+ 049120-750	+ 049140-750	+ 049122-750
	Mehrpreis MDF-Dekortüren			
+	Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049120-730	+ 049140-730	+ 049122-730
	Mehrpreis HPL-Dekortüren			

→ Korpus- und Türenfarbe


Farbkonzept →



Variante: Sitzfläche aus HPL

Maße und Ausführung

Spindhöhe: 1950
 Sitzhöhe: 438
 Sitztiefe: 315
 Lichte Durchlassmaße pro Tür:
 1599x240/340x477 (HxBxT)



mit integrierter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815
 Sockelhöhe: 100

⚠ Wandverschraubung notwendig!

Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
Spindbreite	600	1200	800
für Personen	1	2	1
Best.-Nr.	049042-20 + 08520-004	049042-40 + 08540-004	049042-22 + 08522-004
<input type="checkbox"/> Dekor-Nr. Weiß	-VK001		
<input type="checkbox"/> Dekor-Nr. Birkengrau	-VK741		
<input type="checkbox"/> Dekor-Nr. Schwarz	-VK008		
<input type="checkbox"/> Dekor-Nr. Silbergrau	-VK002		
Preis			

Optional

MDF-Dekortüren: Stärke 18
 HPL-Dekortüren: Stärke 13

⊕ Best.-Nr. MDF-Dekortüren	+ 049120-750	+ 049140-750	+ 049122-750
Mehrpreis MDF-Dekortüren			
⊕ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049120-730	+ 049140-730	+ 049122-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren			

⊕ Zubehör (optional)

Auswahl → S. 58

Evolo PLUS

Aufbewahrungsspinde.

Türen zueinanderschlagend mit einem gemeinsamen Drehriegelverschluss für Vorhangschloss, Fachböden fest verschweißt.



Best.-Nr. 049600-20



Best.-Nr. 049100-00

Maße und Ausführung

mit Sicherheits-Drehriegel
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1749x240/340x477 (HxBxT)



bodenstehend

Spindhöhe: 1850
Spindtiefe: 500

Variante

Wäsche-/Garderobenspind
links 4 Fachböden, rechts Ablageboden mit stabiler Garderobenstange aus Ovalprofil und 3 verdrehsicheren Schiebehaken

Putzmittel-Spind
verkürzte Trennwand, links 4 Gefache, rechts stabile Stange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken.

Abteile

2 x 300

2 x 400

2 x 300

2 x 400

Spindbreite

600

800

600

800

Best.-Nr.

049600-20

049600-22

049100-00

049100-02

Preis

mit Füßen

Spindhöhe: 1950
Spindtiefe: 500
Fußhöhe: 100

Variante

Wäsche-/Garderobenspind
links 4 Fachböden, rechts Ablageboden mit stabiler Garderobenstange aus Ovalprofil und 3 verdrehsicheren Schiebehaken

Putzmittel-Spind
verkürzte Trennwand, links 4 Gefache, rechts stabile Stange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken.

Abteile

2 x 300

2 x 400

2 x 300

2 x 400

Spindbreite

600

800

600

800

Best.-Nr.

049610-20

049610-22

049110-00

049110-02

Preis

mit Sockel

Spindhöhe: 1950
Spindtiefe: 500
Sockelhöhe: 100

Variante

Wäsche-/Garderobenspind
links 4 Fachböden, rechts Ablageboden mit stabiler Garderobenstange aus Ovalprofil und 3 verdrehsicheren Schiebehaken

Putzmittel-Spind
verkürzte Trennwand, links 4 Gefache, rechts stabile Stange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken.

Abteile

2 x 300

2 x 400

2 x 300

2 x 400

Spindbreite

600

800

600

800

Best.-Nr.

049620-20

049620-22

049120-00

049120-02

Preis

Optional

MDF-Dekortüren: Stärke 18
HPL-Dekortüren: Stärke 13



Best.-Nr. MDF-Dekortüren
Mehrpreis MDF-Dekortüren

+ 049120-750

+ 049122-750

+ 049120-750

+ 049122-750



Best.-Nr. HPL-Dekortüren
Mehrpreis HPL-Dekortüren

+ 049120-730

+ 049122-730

+ 049120-730

+ 049122-730

→ **Korpus- und Türenfarbe**

Farbkonzzept →



Best.-Nr. 049000-20B



Best.-Nr. 049002-20B

Türen mit Drehriegelverschluss für Vorhangschloss,
Fachböden fest verschweißt.



Variante	Wäsche-/Kombispind mit einzeln verschließbaren Türen (beide rechts angeschlagen), je Abteil mit 4 Fachböden		Wäsche-/Kombispind mit zueinanderschlagenden Türen (gemeinsamer Verschluss), je Abteil mit 4 Fachböden	
Abteile	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Spindbreite	600	800	600	800
Best.-Nr.	049000-20B	049000-22B	049002-20B	049002-22B
Preis				

Variante	Wäsche-/Kombispind mit einzeln verschließbaren Türen (beide rechts angeschlagen), je Abteil mit 4 Fachböden		Wäsche-/Kombispind mit zueinanderschlagenden Türen (gemeinsamer Verschluss), je Abteil mit 4 Fachböden	
Abteile	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Spindbreite	600	800	600	800
Best.-Nr.	049010-20B	049010-22B	049012-20B	049012-22B
Preis				

Variante	Wäsche-/Kombispind mit einzeln verschließbaren Türen (beide rechts angeschlagen), je Abteil mit 4 Fachböden		Wäsche-/Kombispind mit zueinanderschlagenden Türen (gemeinsamer Verschluss), je Abteil mit 4 Fachböden	
Abteile	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Spindbreite	600	800	600	800
Best.-Nr.	049020-20B	049020-22B	049022-20B	049022-22B
Preis				

+ Best.-Nr. MDF-Dekortüren	+ 049120-750	+ 049122-750	+ 049120-750	+ 049122-750
Mehrpreis MDF-Dekortüren				
+ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049120-730	+ 049122-730	+ 049120-730	+ 049122-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren				

+ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 58

Evolo PLUS

Doppelstock-Spinde.


Umkleidespinde, doppelstöckig, 2 Abteile übereinander, pro Abteil 1 Tür, stabile Garderobenstange aus Ovalprofil und 3 verdreh-sichere Schiebehaken, Türen oben und unten mit Belüftungskümen, eingestanztem Etikettenrahmen und Drehriegelverschluss für Vorhangschloss. Sitzleisten standardmäßig aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 25 mm, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturge-benen Farbunterschieden. Sitzleisten aus Kunststoff ohne Mehrpreis lieferbar. Standard-farbe der Sitzbank-Untergestelle: Schwarzgrau RAL 7021. Reine Korpushöhe bei Spinden auf Sitzbank oder Gestell: 1700 mm.



Best.-Nr. 049300-20 Best.-Nr. 049310-20 + 00008-70R Best.-Nr. 049320-20 + 08500-7940R Best.-Nr. 049320-22 + 049222-750

Maße und Ausführung

mit Sicherheits-Drehriegel
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
854 x 240/340 x 477 (H x B x T)



bodenstehend	Abteile	1x300	2x300	3x300	4x300	1x400	2x400	3x400
Spindhöhe: 1850	Spindbreite	300	600	900	1200	400	800	1200
Spindtiefe: 500	Best.-Nr.	049300-10	049300-20	049300-30	049300-40	049300-12	049300-22	049300-32
	Preis							

mit Füßen	Abteile	1x300	2x300	3x300	4x300	1x400	2x400	3x400
Spindhöhe: 1950	Spindbreite	300	600	900	1200	400	800	1200
Spindtiefe: 500	Best.-Nr.	049310-10	049310-20	049310-30	049310-40	049310-12	049310-22	049310-32
Fußhöhe: 100	Preis							

mit Sockel	Abteile	1x300	2x300	3x300	4x300	1x400	2x400	3x400
Spindhöhe: 1950	Spindbreite	300	600	900	1200	400	800	1200
Spindtiefe: 500	Best.-Nr.	049320-10	049320-20	049320-30	049320-40	049320-12	049320-22	049320-32
Sockelhöhe: 100	Preis							

Optional	+	Best.-Nr.	+ 049210-750	+ 049220-750	+ 049230-750	+ 049240-750	+ 049212-750	+ 049222-750	+ 049232-750
MDF-Dekortüren: Stärke 18		MDF-Dekortüren							
HPL-Dekortüren: Stärke 13		Mehrpreis							
		MDF-Dekortüren							
	+	Best.-Nr.	+ 049210-730	+ 049220-730	+ 049230-730	+ 049240-730	+ 049212-730	+ 049222-730	+ 049232-730
		HPL-Dekortüren							
		Mehrpreis							
		HPL-Dekortüren							

→ **Korpus- und Türenfarbe**

Farbkonzept →

30

⊕ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 58

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €



Ausführung mit mehreren Farben in ein- und derselben Spindfront auf Anfrage möglich.


Evolo PLUS

Doppelstock-Spinde.

Variante: Sitzleisten aus Hartholz

Maße und Ausführung


Spindhöhe: 2120
Sitzhöhe: 450
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
779 x 240/340 x 477 (HxBxT)



mit untergebauter Sitzbank

Abteile	1x300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	300	600	900	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0493507-10	0493507-20	0493507-30	0493507-40	0493507-12	0493507-22	0493507-32
Preis							

Spindtiefe inkl. Bank: 815




mit schwebender Sitzbank

Abteile	1x300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	300	600	900	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0493407-10	0493407-20	0493407-30	0493407-40	0493407-12	0493407-22	0493407-32
Preis							

Spindtiefe inkl. Bank: 815

⚠ Wandverschraubung notwendig!



mit untergebautem Gestell bündig

Abteile	1x300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	300	600	900	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0493307-10	0493307-20	0493307-30	0493307-40	0493307-12	0493307-22	0493307-32
Preis							

Spindhöhe: 2120

Gestellhöhe: 420

Spindtiefe inkl. Gestell: 500

Optional

MDF-Dekortüren: Stärke 18 HPL-Dekortüren: Stärke 13	+	Best.-Nr. MDF-Dekortüren	+ 049210-750	+ 049220-750	+ 049230-750	+ 049240-750	+ 049212-750	+ 049222-750	+ 049232-750
		Mehrpreis MDF-Dekortüren							
Lichte Höhe über Schuhrost: 225	+	Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049210-730	+ 049220-730	+ 049230-730	+ 049240-730	+ 049212-730	+ 049222-730	+ 049232-730
		Mehrpreis HPL-Dekortüren							
	+	Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
		Mehrpreis Schuhrost							

→ **Korpus- und Türenfarbe**

Farbkonzept →

⊕ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 58

⚠ Alle Maße in mm und alle Preise in €
Gestelle auf Anfrage auch in RAL 7035
oder RAL 9016 erhältlich



Best.-Nr. 0493507-20




Best.-Nr. 0493407-30
+ 08050-70130
+ 08500-7721R



Best.-Nr. 0493307-40
+ 00008-70R



Best.-Nr. 0493307-32
+ 049232-730
+ 08050-70132



Evolo PLUS

Doppelstock-Spinde.


Variante: Sitzleisten aus Kunststoff

Maße und Ausführung

Spindhöhe: 2120
Sitzhöhe: 450
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
779 x 240/340 x 477 (HxBxT)



mit untergebauter Sitzbank		Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
		Spindbreite	300	600	900	1200	400	800	1200
		Best.-Nr.	0493507-10 + 08510	0493507-20 + 08520	0493507-30 + 08530	0493507-40 + 08540	0493507-12 + 08512	0493507-22 + 08522	0493507-32 + 08532
Spindtiefe inkl. Bank: 815		Farb-Nr. Lichtgrau	-7035						
		Farb-Nr. Weiß	-9016						
		Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021						
		Preis							



mit schwebender Sitzbank		Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
		Spindbreite	300	600	900	1200	400	800	1200
		Best.-Nr.	0493407-10 + 08510	0493407-20 + 08520	0493407-30 + 08530	0493407-40 + 08540	0493407-12 + 08512	0493407-22 + 08522	0493407-32 + 08532
Spindtiefe inkl. Bank: 815		Farb-Nr. Lichtgrau	-7035						
		Farb-Nr. Weiß	-9016						
		Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021						
		Preis							

ⓘ Wandverschraubung notwendig!

Optional

MDF-Dekortüren: Stärke 18
HPL-Dekortüren: Stärke 13
Lichte Höhe über
Schuhrost: 225

+	Best.-Nr. MDF-Dekortüren	+ 049210-750	+ 049220-750	+ 049230-750	+ 049240-750	+ 049212-750	+ 049222-750	+ 049232-750
	Mehrpreis MDF-Dekortüren							
+	Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049210-730	+ 049220-730	+ 049230-730	+ 049240-730	+ 049212-730	+ 049222-730	+ 049232-730
	Mehrpreis HPL-Dekortüren							
+	Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
	Mehrpreis Schuhrost							

→ **Korpus- und Türenfarbe**

Farbkonzept →

⊕ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 58

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €
Gestelle auf Anfrage auch in RAL 7035
oder RAL 9016 erhältlich



Best.-Nr. 0493507-20
+ 08520-7035



Best.-Nr. 0493507-30
+ 08530-7021 + 08050-70130
+ 08500-7821R



Best.-Nr. 0493407-40
+ 08540-9016
+ 08500-767SR



Best.-Nr. 0493407-32 + 08532-7021
+ 049232-750 + 08050-70132




Evolo PLUS

Doppelstock-Spinde.

Variante: Sitzflächen aus HPL

Maße und Ausführung

Spindhöhe: 2120
Sitzhöhe: 438
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
779 x 240/340 x 477 (HxBxT)




mit untergebauter Sitzbank

Abteile	1x300	2x300	3x300	4x300	1x400	2x400	3x400
Spindbreite	300	600	900	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0493507-10 + 08510-004	0493507-20 + 08520-004	0493507-30 + 08530-004	0493507-40 + 08540-004	0493507-12 + 08512-004	0493507-22 + 08522-004	0493507-32 + 08532-004

Spindtiefe
inkl. Bank: 815

<input type="checkbox"/> Dekor-Nr. Weiß	-VK001
<input type="checkbox"/> Dekor-Nr. Birkengrau	-VK741
<input type="checkbox"/> Dekor-Nr. Schwarz	-VK008
<input type="checkbox"/> Dekor-Nr. Silbergrau	-VK002
Preis	



mit schwebender Sitzbank

Abteile	1x300	2x300	3x300	4x300	1x400	2x400	3x400
Spindbreite	300	600	900	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0493407-10 + 08510-004	0493407-20 + 08520-004	0493407-30 + 08530-004	0493407-40 + 08540-004	0493407-12 + 08512-004	0493407-22 + 08522-004	0493407-32 + 08532-004

Spindtiefe
inkl. Bank: 815

<input type="checkbox"/> Dekor-Nr. Weiß	-VK001
<input type="checkbox"/> Dekor-Nr. Birkengrau	-VK741
<input type="checkbox"/> Dekor-Nr. Schwarz	-VK008
<input type="checkbox"/> Dekor-Nr. Silbergrau	-VK002
Preis	

ⓘ Wandverschraubung notwendig!

Optional

MDF-Dekortüren: Stärke 18

HPL-Dekortüren: Stärke 13

Lichte Höhe über
Schuhrost: 225

⊕ Best.-Nr. MDF-Dekortüren	+ 049210-750	+ 049220-750	+ 049230-750	+ 049240-750	+ 049212-750	+ 049222-750	+ 049232-750
Mehrpreis MDF-Dekortüren							
⊕ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049210-730	+ 049220-730	+ 049230-730	+ 049240-730	+ 049212-730	+ 049222-730	+ 049232-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren							
⊕ Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
Mehrpreis Schuhrost							

➔ **Korpus- und Türenfarbe**

Farbkonzept →

36

⊕ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 58

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €
Gestelle auf Anfrage auch in RAL 7035
oder RAL 9016 erhältlich



Best.-Nr. 0493507-20
+ 08520-004-VK741
+ 08500-7831R



Best.-Nr. 0493507-30
+ 08530-004-VK008
+ 08050-70130
+ 00008-70R



Best.-Nr. 0493407-40
+ 08540-004-VK001
+ 08500-7821R



Best.-Nr. 0493407-32
+ 08532-004-VK039
+ 049232-730
+ 08050-70132



Evolo PLUS

Schließfachschränke.

Türen einwandig glatt, ohne Belüftungs-Lochbild und ohne Etikettenrahmen (bei Bedarf bitte zusätzlichen Kunststoff-Etikettenrahmen bestellen).

Abteillebreite 400 mm auch für Motorradhelme geeignet. Jede Tür mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln. Die Böden der Fächer werden generell in Korpusfarbe ausgeführt.



Best.-Nr. 049000-203



Best.-Nr. 049010-223
+ 08500-7821R

Variante: 3 Fächer übereinander

Maße und Ausführung

mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln
Lichte Durchlassmaße pro Fach:
562 x 240/340 x 477 (H x B x T)



bodenstehend

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Fächer	3	6	9
Schrankbreite	300	600	900
Best.-Nr.	049000-103	049000-203	049000-303
Preis			

mit Füßen

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Fächer	3	6	9
Schrankbreite	300	600	900
Best.-Nr.	049010-103	049010-203	049010-303
Preis			

mit Sockel

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Fächer	3	6	9
Schrankbreite	300	600	900
Best.-Nr.	049020-103	049020-203	049020-303
Preis			

Optional

<input type="checkbox"/> Best.-Nr. HPL-Dekortüren HPL-Dekortüren: Stärke 13	+ 049310-730	+ 049320-730	+ 049330-730
<input type="checkbox"/> Mehrpreis HPL-Dekortüren			

→ **Korpus- und Türenfarbe**

Farbkonzept →



Best.-Nr. 049020-203



Best.-Nr. 049020-323
+ 049332-730



Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Fächer	12	3	6	9
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049000-403	049000-123	049000-223	049000-323
Preis				

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Fächer	12	3	6	9
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049010-403	049010-123	049010-223	049010-323
Preis				

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Fächer	12	3	6	9
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049020-403	049020-123	049020-223	049020-323
Preis				

⊕ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049340-730	+ 049312-730	+ 049322-730	+ 049332-730
Mehrpriis HPL-Dekortüren				

⊕ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 58

Evolo PLUS

Schließfachschränke.

Türen einwandig glatt, ohne Belüftungs-Lochbild und ohne Etikettenrahmen (bei Bedarf bitte zusätzlichen Kunststoff-Etikettenrahmen bestellen).

Abteilbreite 400 mm auch für Motorradhelme geeignet. Jede Tür mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln. Die Böden der Fächer werden generell in Korpusfarbe ausgeführt.



Best.-Nr. 049000-204



Best.-Nr. 049010-224
+ 08500-7940R

Variante: 4 Fächer übereinander

Maße und Ausführung

mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln
Lichte Durchlassmaße pro Fach:
415 x 240/340 x 477 (H x B x T)



bodenstehend

Schrankhöhe: 1850
Schranktiefe: 500

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Fächer	4	8	12
Schrankbreite	300	600	900
Best.-Nr.	049000-104	049000-204	049000-304
Preis			

mit Füßen

Schrankhöhe: 1950
Schranktiefe: 500
Fußhöhe: 100

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Fächer	4	8	12
Schrankbreite	300	600	900
Best.-Nr.	049010-104	049010-204	049010-304
Preis			

mit Sockel

Schrankhöhe: 1950
Schranktiefe: 500
Sockelhöhe: 100

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Fächer	4	8	12
Schrankbreite	300	600	900
Best.-Nr.	049020-104	049020-204	049020-304
Preis			

Optional

HPL-Dekortüren: Stärke 13

+	Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049410-730	+ 049420-730	+ 049430-730
	Mehrpreis HPL-Dekortüren			

→ **Korpus- und Türenfarbe**

Farbkonzept →



Best.-Nr. 049020-204



Best.-Nr. 049020-324 + 049432-730



Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Fächer	16	4	8	12
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049000-404	049000-124	049000-224	049000-324
Preis				

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Fächer	16	4	8	12
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049010-404	049010-124	049010-224	049010-324
Preis				

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Fächer	16	4	8	12
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049020-404	049020-124	049020-224	049020-324
Preis				

⊕ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049440-730	+ 049412-730	+ 049422-730	+ 049432-730
Mehrpriis HPL-Dekortüren				

⊕ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 58



019



023



029



024



030



025



031



021



026



032



027



033



022



028



034





Evolo PLUS

Schließfachschränke.

Türen einwandig glatt, ohne Belüftungs-Lochbild und ohne Etikettenrahmen (bei Bedarf bitte zusätzlichen Kunststoff-Etikettenrahmen bestellen).

Abteilbreite 400 mm auch für Motorradhelme geeignet. Jede Tür mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln. Die Böden der Fächer werden generell in Korpusfarbe ausgeführt.



Best.-Nr. 049000-205
+ 08500-7732R



Best.-Nr. 049010-225

Variante: 5 Fächer übereinander

Maße und Ausführung

mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln
Lichte Durchlassmaße pro Fach:
328 x 240/340 x 477 (HxBxT)



bodenstehend

Schrankhöhe: 1850
Schranktiefe: 500

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Fächer	5	10	15
Schrankbreite	300	600	900
Best.-Nr.	049000-105	049000-205	049000-305
Preis			

mit Füßen

Schrankhöhe: 1950
Schranktiefe: 500
Fußhöhe: 100

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Fächer	5	10	15
Schrankbreite	300	600	900
Best.-Nr.	049010-105	049010-205	049010-305
Preis			

mit Sockel

Schrankhöhe: 1950
Schranktiefe: 500
Sockelhöhe: 100

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Fächer	5	10	15
Schrankbreite	300	600	900
Best.-Nr.	049020-105	049020-205	049020-305
Preis			

Optional

HPL-Dekortüren: Stärke 13

⊕ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049510-730	+ 049520-730	+ 049530-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren			

→ **Korpus- und Türenfarbe**

Farbkonzept →



Best.-Nr. 049020-205
+ 08500-7821R



Best.-Nr. 049020-325 + 049532-730



Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Fächer	20	5	10	15
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049000-405	049000-125	049000-225	049000-325
Preis				

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Fächer	20	5	10	15
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049010-405	049010-125	049010-225	049010-325
Preis				

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Fächer	20	5	10	15
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049020-405	049020-125	049020-225	049020-325
Preis				

⊕ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049540-730	+ 049512-730	+ 049522-730	+ 049532-730
Mehrpriis HPL-Dekortüren				

⊕ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 58

Evolo PLUS

Schließfachschränke.

Türen einwandig glatt, ohne Belüftungs-Lochbild und ohne Etikettenrahmen (bei Bedarf bitte zusätzlichen Kunststoff-Etikettenrahmen bestellen).

Jede Tür mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln.
Die Böden der Fächer werden generell in Korpusfarbe ausgeführt.



Best.-Nr. 049000-206



Best.-Nr. 049010-226
+ 08500-7821R

Variante: 6 Fächer übereinander

Maße und Ausführung

mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln
Lichte Durchlassmaße pro Fach:
272x240/340x477 (HxBxT)



bodenstehend

Schränkhöhe: 1850
Schränktiefe: 500

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Fächer	6	12	16
Schränkbreite	300	600	900
Best.-Nr.	049000-106	049000-206	049000-306
Preis			

mit Füßen

Schränkhöhe: 1950
Schränktiefe: 500
Fußhöhe: 100

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Fächer	6	12	16
Schränkbreite	300	600	900
Best.-Nr.	049010-106	049010-206	049010-306
Preis			

mit Sockel

Schränkhöhe: 1950
Schränktiefe: 500
Sockelhöhe: 100

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Fächer	6	12	16
Schränkbreite	300	600	900
Best.-Nr.	049020-106	049020-206	049020-306
Preis			

Optional

HPL-Dekortüren: Stärke 13

⊕ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049610-730	+ 049620-730	+ 049630-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren			

→ **Korpus- und Türenfarbe**

Farbkonzept →



Best.-Nr. 049020-206



Best.-Nr. 049020-326



Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Fächer	24	6	12	18
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049000-406	049000-126	049000-226	049000-326
Preis				

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Fächer	24	6	12	18
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049010-406	049010-126	049010-226	049010-326
Preis				

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Fächer	24	6	12	18
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049020-406	049020-126	049020-226	049020-326
Preis				

⊕ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049640-730	+ 049612-730	+ 049622-730	+ 049632-730
Mehrpriis HPL-Dekortüren				

⊕ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 58

Evolo PLUS

Aufsatzschränke.

Die praktische und platzsparende Lösung bei größerem Unterbringungsbedarf. Türen einwandig glatt, ohne Belüftungs-Lochbild und ohne Etikettenrahmen (bei Bedarf bitte zusätzlichen Kunststoff-Etikettenrahmen bestellen). Abteillebreite 400 mm auch für Motorradhelme geeignet.



Aufsatzschrank oben: Best.-Nr. 049090-20 + 00008-70R Best.-Nr. 049090-32
 Grundschränk unten: Best.-Nr. 049000-20 + 00008-70R Best.-Nr. 049000-32

Maße und Ausführung

mit Drehriegelverschluss
 Lichte Durchlassmaße pro Tür:
 429 x 240 / 340 x 477 (H x B x T)

mit rechts angeschlagenen Türen

Schränkhöhe: 500
 Schranktiefe: 500

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Schränkbreite	300	600	900
Best.-Nr.	049090-10	049090-20	049090-30
Preis			

Optional

HPL-Dekortüren: Stärke 13

+	Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 0490910-730	+ 0490920-730	+ 0490930-730
	Mehrpriest HPL-Dekortüren			

mit zueinander-schlagenden Türen

Schränkhöhe: 500
 Schranktiefe: 500

Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
Schränkbreite	600	1200	800
Best.-Nr.	049092-20	049092-40	049092-22
Preis			

Optional

HPL-Dekortüren: Stärke 13

+	Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 0490920-730	+ 0490940-730	+ 0490922-730
	Mehrpriest HPL-Dekortüren			

→ **Korpus- und Türenfarbe**

Farbkonzepst →



Best.-Nr. 049092-20 + 08500-7721R
Best.-Nr. 049000-20 + 08500-7721R

Best.-Nr. 049092-40
Best.-Nr. 049002-40



Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049090-40	049090-12	049090-22	049090-32
Preis				

+ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 0490940-730	+ 0490912-730	+ 0490922-730	+ 0490932-730
Mehrpriis HPL-Dekortüren				

+ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 58

Evolo PLUS

Z-Umkleidespinde.

Z-Spinde benötigen nur den Platz eines doppelstöckigen Spindes, bieten jedoch eine Hängemöglichkeit für lange Kleidungsstücke. Die Evolo PLUS-Modelle haben **keinen störenden Türüberstand** wie bei herkömmlichen Z-Spinden. Das vermeidet Verletzungen und ermöglicht die komfortable, mittige Schlossposition.

Pro Abteil 2 zueinanderschlagende Türen, obere bzw. untere Ablagefläche, stabile Garderobenstange aus Ovalprofil und 3 verdrehsichere Schiebehaken.

Türen mit Etikettenrahmen und Drehriegelverschluss für Vorhangschloss.

Lichte Durchlassmaße pro Tür
(Abt.-Br. 300/400 mm):
Höhe große Tür 1293 mm
Breite linke Türen 123/173 mm
Breite rechte Türen 109/159 mm



Best.-Nr. 049003-204



Best.-Nr. 049013-204

Maße und Ausführung

mit Sicherheits-Drehriegel



bodenstehend

Spindhöhe: 1850
Spindtiefe: 500

Abteile	1x300	2x300	3x300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	049003-102	049003-204	049003-306
Preis			

mit Füßen

Spindhöhe: 1950
Spindtiefe: 500
Fußhöhe: 100

Abteile	1x300	2x300	3x300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	049013-102	049013-204	049013-306
Preis			

mit Sockel

Spindhöhe: 1950
Spindtiefe: 500
Sockelhöhe: 100

Abteile	1x300	2x300	3x300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	049023-102	049023-204	049023-306
Preis			

Optional

HPL-Dekortüren: Stärke 13

	+ 049210-730	+ 049220-730	+ 049230-730
Best.-Nr. HPL-Dekortüren			
Mehrpreis HPL-Dekortüren			

→ **Korpus- und Türenfarbe**

Farbkonzept →



Best.-Nr. 049023-204
+ 08500-7940R



Best.-Nr. 049023-326



Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049003-408	049003-122	049003-224	049003-326
Preis				

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049013-408	049013-122	049013-224	049013-326
Preis				

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049023-408	049023-122	049023-224	049023-326
Preis				

⊕ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049240-730	+ 049212-730	+ 049222-730	+ 049232-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren				

⊕ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 58

Evolo PLUS

Z-Umkleidespinde mit Sitzbank.

Sitzleisten für u. g. Modelle standardmäßig aus Buche-Hartholz, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Standardfarbe der Sitzuntergestelle Schwarzgrau RAL 7021. Reine Korpushöhe bei Spinden auf Sitzbank oder Gestell: 1700 mm.

Lieferung von Spind und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.

Lichte Durchlassmaße pro Tür (Abt.-Br. 300/400 mm):

Höhe große Tür 1218 mm

Breite linke Türen 123/173 mm

Breite rechte Türen 109/159 mm


Variante: Sitzleisten aus Hartholz

Maße und Ausführung

Spindhöhe: 2120

Sitzhöhe: 450

Sitztiefe: 315



mit untergebauter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

Abteile

1x300

2x300

3x300

Spindbreite

300

600

900


Best.-Nr.

0490537-102

0490537-204

0490537-306

Preis



mit schwebender Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

Abteile

1x300

2x300

3x300

Spindbreite

300

600

900

Best.-Nr.


0490437-102

0490437-204

0490437-306

Preis

! Wandverschraubung notwendig!



mit untergebautem Gestell bündig

Spindhöhe: 1950

Spindtiefe: 500

Sockelhöhe: 100

Abteile

1x300

2x300

3x300

Spindbreite

300

600

900

Best.-Nr.

0490337-102

0490337-204

0490337-306

Preis

Optional

HPL-Dekortüren: Stärke 13

Lichte Höhe über Schuhrast: 225



Best.-Nr. HPL-Dekortüren

+ 049210-730

+ 049220-730

+ 049230-730

Mehrpreis HPL-Dekortüren



Best.-Nr. Schuhrast

+ 08050-70110

+ 08050-70120

+ 08050-70130

Mehrpreis Schuhrast

→ Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept →






Best.-Nr. 0490537-204





Best.-Nr. 0490437-306
+ 08500-7821R





Best.-Nr. 0490337-326 + 08050-70132



Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0490537-408	0490537-122	0490537-224	0490537-326
Preis				



Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0490437-408	0490437-122	0490437-224	0490437-326
Preis				



Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0490337-408	0490337-122	0490337-224	0490337-326
Preis				

+ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049240-730	+ 049212-730	+ 049222-730	+ 049232-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren				
+ Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
Mehrpreis Schuhrost				

+ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 58

Evolo PLUS

Z-Umkleidespinde mit Sitzbank.

Sitzleisten für u. g. Modelle aus Kunststoff mit verzinkten Stahlkern für beste Stabilität. Kunststoff-Sitzleisten bieten ein Plus an Hygiene und Reinigungsfreundlichkeit. Standardfarbe der Sitzuntergestelle Schwarzgrau RAL 7021. Lieferung von Spind und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage. Reine Korpshöhe bei Spinden auf Sitzbank oder Gestell: 1700 mm.

Lichte Durchlassmaße pro Tür (Abt.-Br. 300/400 mm):

Höhe große Tür 1218 mm

Breite linke Türen 123/173 mm

Breite rechte Türen 109/159 mm



Best.-Nr. 0490537-306
+ 08530-9016


Variante: Sitzleisten aus Kunststoff

Maße und Ausführung

Spindhöhe: 2120

Sitzhöhe: 450



Sitztiefe: 315



mit untergebauter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

Abteile	1x300	2x300	3x300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	0490537-102 + 08510	0490537-204 + 08520	0490537-306 + 08530
Farb.-Nr. Lichtgrau	-7035		
Farb.-Nr. Weiß	-9016		
Farb.-Nr. Schwarzgrau	-7021		
Preis			



mit schwebender Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

! Wandverschraubung notwendig!

Abteile	1x300	2x300	3x300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	0490437-102 + 08510	0490437-204 + 08520	0490437-306 + 08530
Farb.-Nr. Lichtgrau	-7035		
Farb.-Nr. Weiß	-9016		
Farb.-Nr. Schwarzgrau	-7021		
Preis			

Optional

HPL-Dekortüren: Stärke 13

Lichte Höhe über Schuhrost: 225

+ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049210-730	+ 049220-730	+ 049230-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren			
+ Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130
Mehrpreis Schuhrost			

→ Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept →





Best.-Nr. 0490537-306
+ 08530-9016





Best.-Nr. 0490437-204
+ 08520-7035 + 08500-7731R



Best.-Nr. 0490537-326 + 08532-7021
+ 08050-70132



Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0490537-408 + 08540	0490537-122 + 08512	0490537-224 + 08522	0490537-326 + 08532
Farb-Nr. Lichtgrau	-7035			
Farb-Nr. Weiß	-9016			
Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021			
Preis				



Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0490437-408 + 08540	0490437-122 + 08512	0490437-224 + 08522	0490437-326 + 08532
Farb-Nr. Lichtgrau	-7035			
Farb-Nr. Weiß	-9016			
Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021			
Preis				

+ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049240-730	+ 049212-730	+ 049222-730	+ 049232-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren				
+ Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
Mehrpreis Schuhrost				

+ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 58

Evolo PLUS

Z-Umkleidespinde mit Sitzbank.

Sitzleisten für u. g. Modelle aus Kunststoff mit verzinkten Stahlkern für beste Stabilität. Kunststoff-Sitzleisten bieten ein Plus an Hygiene und Reinigungsfreundlichkeit. Standardfarbe der Sitzuntergestelle Schwarzgrau RAL 7021. Lieferung von Spind und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage. Reine Korpushöhe bei Spinden auf Sitzbank oder Gestell: 1700 mm.

Lichte Durchlassmaße pro Tür (Abt.-Br. 300/400 mm):

Höhe große Tür 1218 mm

Breite linke Türen 123/173 mm

Breite rechte Türen 109/159 mm



Best.-Nr. 0490537-306
+ 08530-004-VK008



Variante: Sitzfläche aus HPL

Maße und Ausführung

Spindhöhe: 2120

Sitzhöhe: 438


Sitztiefe: 315



mit untergebauter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

Abteile	1x300	2x300	3x300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	0490537-102 + 08510-004	0490537-204 + 08520-004	0490537-306 + 08530-004
<input type="checkbox"/> Dekor-Nr. Weiß	-VK001		
<input type="checkbox"/> Dekor-Nr. Birkengrau	-VK741		
<input checked="" type="checkbox"/> Dekor-Nr. Schwarz	-VK008		
<input type="checkbox"/> Dekor-Nr. Silbergrau	-VK002		
Preis			



mit schwebender Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

⚠ Wandverschraubung notwendig!

Abteile	1x300	2x300	3x300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	0490437-102 + 08510-004	0490437-204 + 08520-004	0490437-306 + 08530-004
<input type="checkbox"/> Dekor-Nr. Weiß	-VK001		
<input type="checkbox"/> Dekor-Nr. Birkengrau	-VK741		
<input checked="" type="checkbox"/> Dekor-Nr. Schwarz	-VK008		
<input type="checkbox"/> Dekor-Nr. Silbergrau	-VK002		
Preis			

Optional

HPL-Dekortüren: Stärke 13

Lichte Höhe über Schuhrast: 225


<input checked="" type="checkbox"/> Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049210-730	+ 049220-730	+ 049230-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren			
<input checked="" type="checkbox"/> Best.-Nr. Schuhrast	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130
Mehrpreis Schuhrast			

→ **Korpus- und Türenfarbe**

Farbkonzept →



Best.-Nr. 0490537-306
+ 08530-004-VK001




Best.-Nr. 0490437-204
+ 08520-004-VK001
+ 08500-797R



Best.-Nr. 0490537-326 + 08532-004-VK008
+ 08050-70132



Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0490537-408 + 08540-004	0490537-122 + 08512-004	0490537-224 + 08522-004	0490537-326 + 08532-004
<input type="checkbox"/> Dekor-Nr. Weiß	-VK001			
<input type="checkbox"/> Dekor-Nr. Birkengrau	-VK741			
<input type="checkbox"/> Dekor-Nr. Schwarz	-VK008			
<input type="checkbox"/> Dekor-Nr. Silbergrau	-VK002			
Preis				



Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0490437-408 + 08540-004	0490437-122 + 08512-004	0490437-224 + 08522-004	0490537-326 + 08532-004
<input type="checkbox"/> Dekor-Nr. Weiß	-VK001			
<input type="checkbox"/> Dekor-Nr. Birkengrau	-VK741			
<input type="checkbox"/> Dekor-Nr. Schwarz	-VK008			
<input type="checkbox"/> Dekor-Nr. Silbergrau	-VK002			
Preis				

+ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049240-730	+ 049212-730	+ 049222-730	+ 049232-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren				
+ Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
Mehrpreis Schuhrost				

+ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 58

Evolo PLUS

Zubehör.

Feuchtraum-Ausführung

für Spinde bodenstehend, mit Füßen oder mit Sockel kompletter Spind elektrolytisch verzinkt und einbrennbeschichtet				
Anzahl Abteile	1	2	3	4
Best.-Nr.	08000-201	08000-202	08000-203	08000-204
Preis				
für Spinde mit Gestell / Sitzbank kompletter Spind und Gestell elektrolytisch verzinkt und einbrennbeschichtet				
Anzahl Abteile	1	2	3	4
Best.-Nr.	08000-211	08000-212	08000-213	08000-214
Preis				



Schrägdach-Aufsatz

hinten 230 mm hoch, bestehend aus Schrägdachteil und Seitenblenden, nachrüstbar							
Anzahl Abteile	1	2		3		4	
Abteilleite	300	400	300	400	300	400	300
Best.-Nr.	08504-10	08504-12	08504-20	08504-22	08504-30	08504-32	08504-40
Preis							



Abstützung für Wandbefestigung

als hintere Alu-Winkelschiene (Wandbefestigungs-Lochungen oben in jeder Spindrückwand serienmäßig!)						
Für Spindbreite	300	400	600	800	900	1200
Best.-Nr.	08000-34030	08000-34040	08000-34060	08000-34080	08000-34090	08000-34120
Preis						



Tür-Ausführungen



Türen glatt ohne Lüftungskiemen, ohne eingestanzten Etikettenrahmen, Mehrpreis pro Tür		Türen mit Rundlochung Lochbild mit 8 mm Rundlochung nach DIN 4547, ohne eingestanzten Etikettenrahmen, Mehrpreis pro Tür	
	einstöckige Türen	doppelstöckige Türen	
Best.-Nr.	04901-303	04901-303D	04901-308
Preis			

Tür- Ausführungen



	Türen mit Quadratlochung Lochbild mit 23 mm Quadratlochung, zum Einblick in den Spind, ohne Etikettenrahmen	Briefeinwurf mit abgerundeten Ecken, H 25 x B 140/240, für Stahltüren	Briefeinwurf mit abgerundeten Ecken, H 25 x B 140/240, für Dekortüren	Auffangbox an der Türinnenseite für Türen mit Briefeinwurf			
		Abt.-Br. 300	Abt.-Br. 400	Abt.-Br. 300	Abt.-Br. 400	Abt.-Br. 300	Abt.-Br. 400
Best.-Nr.	-	04900-131	04900-132	04900-133	04900-134	04900-141	04900-142
Preis	objektbezogen auf Anfrage						

Zusatz- ausstattungen





	Glasspiegel, klein mit Klebestreifen, zur kundenseitigen Anbringung	Metallspiegel, groß poliert, mit Klebestreifen, zur kundenseitigen Anbringung	Zusatz-Einsteckschilder für Etikettenrahmen 1 x DIN A4-Bogen (27 Stück), z. B. zum Bedrucken	Entfall des Etikettenrahmens bei ein- und doppelstöckigen Spinden
	H 110 x B 90	H 200 x B 115	H 30 x B 60	z. B. bei Nummerierung im Schlossbereich, S. 97
Best.-Nr.	00018-00	00019-00	08501-071	04901-306
Preis				

Zusatz- ausstattungen



	Trennwand unterhalb des Ablagebodens aus transparentem Kunststoff, nachrüstbar	Kleiderbügel Standard Hartholz, schwarz lackiert	Trocknungs-Kleiderbügel aus Kunststoff, schwarz, ohne Hosenträger	Trocknungs-Kleiderbügel aus Kunststoff, schwarz, mit Hosenträger
	H 1210 x T 300	mit Spezialaufhängung	mit Spezialaufhängung	mit Spezialaufhängung
Best.-Nr.	04900-705	08000-061	08078-715	08078-716
Preis				

Zusatz- ausstattungen



Schuhablage aus Kunststoff, mit Abstandhaltern zum Freihalten der hinteren Abteilbelüftung

Abt.-Br. 300 Abt.-Br. 400

Best.-Nr. 08000-7072

Sockel frontbündig montiert ansonsten serienmäßig vorne zurückgesetzt

pro Spind

Best.-Nr. 04900-4920

**Entfall des Türöffnungs-
begrenzers** ca. 110°
Türöffnungswinkel

pro Tür

Best.-Nr. 04900-7061

Evolo-Etikettenrahmen einzeln, aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. Etikett

z. B. für Schließfachschränke (ab 3 Türen übereinander)

Best.-Nr. 04900-715

Preis

Schuhboden fest eingebaut

als zusätzliche untere Ablage oder Abdeckung im Abteil.
Fest eingebaut, nicht nachrüstbar

Einbauhöhe	200		250		300		350	
	300	400	300	400	300	400	300	400
Best.-Nr.	08000-80200	08002-80200	08000-80250	08002-80250	08000-80300	08002-80300	08000-80350	08002-80350

Preis pro Abteil



Schuhboden nachrüstbar

als zusätzliche untere Ablage oder Abdeckung im Abteil.
Mit Rasterleisten zum nachträglichen Einbau

Einbauhöhe	wählbar durch Rasterleiste: 200, 250, 300 oder 350			
Für Abteilbreite	300		400	
Best.-Nr.	08000-80		08002-80	

Preis pro Abteil



Zusatz- ausstattungen für Tür- innenseite



aus Metall

Handtuchbügel für rechte Türen

nur für **Stahlfronten**

300 400

Best.-Nr. 04900-770 04900-772

Handtuchhalter

nur für **Dekorfronten**

300 400

Best.-Nr. 04900-7703

Handtuch- und Duschgelhalter

nur für **Dekorfronten**

300 400

Best.-Nr. 04900-7723

Schuh- und Badelatschenhalter

nur für **Dekorfronten**

300 400

Best.-Nr. 04900-7733

Preis

Doppel- Schiebehaken



Ersatzteil, 1 VE = 10 Stück

Best.-Nr. 08500-0120

Preis

Nummernschilder

263

Edelstahl-Nummernschild, klein
frei positionierbar, selbstklebend, H 30 x B 50 mm,
lose zur einfachen Selbstmontage


aus Edelstahl

Best.-Nr.

08501-06

Preis

Nummernschilder



nur für Zylinderschlösser geeignet!

Nummernschild mit integriertem Türschutz
H 123 x B 39 mm, im Schlossbereich, selbstklebend, lose zur einfachen Selbstmontage

aus Kunststoff

aus Edelstahl

Best.-Nr.

04902-0601

04901-0601

Preis

Nummernschild ohne integriertem Türschutz
H 68 x B 39 mm, im Schlossbereich, selbstklebend, lose zur einfachen Selbstmontage

aus Kunststoff

aus Edelstahl

04902-0611

04901-0611



Türschutz mit Nummernschild



Türschutz (nur für Zylinderschlösser)
zur Aufnahme des Nummernschildes
Mod. 04900-744 geeignet, lose zur einfachen Selbstmontage

aus Kunststoff

Best.-Nr.

04900-742

Preis


Nummernschild
zur einfachen Selbstanbringung oberhalb des Türschutzes (bitte gewünschte 3-stellige Nummerierung angeben!), nur verwendbar mit Türschutz Mod. 04900-742

aus Kunststoff

04900-744



Spindverbinder



Spindverbinding seitlich (1 Satz für 2 Spinde), zur Verbindung von 2 Spinden untereinander

Best.-Nr.

4500-715

Preis

Allgemeine Informationen:

Diese Veröffentlichung dient der Information. Sie ist kein Angebot im rechtlichen Sinne und richtet sich ausschließlich an Geschäftskunden. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Die Marken- und Produktrechte von ggf. in den Dekorationen erkennbaren Markenartikeln liegen beim jeweiligen Hersteller. Die angegebenen Abmessungen sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit, Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten sowie ggf. eingeschränkte Express-Verfügbarkeit (z.B. bei größeren Stückzahlen pro Modell oder Auftrag) behalten wir uns vor. Änderungen von Preisangaben, z.B. aufgrund von Irrtum, Material- oder Rohstoffverteuerung sind ebenfalls vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe www.cp.de/agb).

Ausgabe: 2024/01 – Gültig ab 01.01.2024 bis zum Erscheinen einer neuen Ausgabe.

Herausgeber / Copyright: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG – www.cp.de

C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Deutschland

T +49 (0)6465 919-330
vertrieb@cp.de
www.cp.de