



Szafy ubraniowe Cambio

Może więcej niż inne szafy.



Może więcej niż inne szafy: Szafy ubraniowe Cambio.

Cambio od C+P to coś więcej niż tylko szafa ubraniowa! Poniższe „twarde fakty” sprawiają, że seria ta nie ma konkurencji:

- + **Innowacyjna wentylacja**
i osuszanie dzięki koncepcjom SBL, ZBL i ZBLT (patrz s. 6)
- + **Optymalne wykorzystanie i projektowanie przestrzeni**
dzięki rozwiązaniom narożnym, niszowym i końcowym
- + **Indywidualne podkonstrukcje**
umożliwiające dostosowanie do każdej sytuacji w pomieszczeniu
- + **Wiele materiałów i kolorów do wyboru dla**
każdego gustu i każdej potrzeby
- + **Korpus, cokół i drzwi metalowe elektrolitycznie**
ocynkowane w standardzie





Cambio by C + P oferuje wiele możliwości niestandardowych rozwiązań, których przykłady przedstawiono na kolejnych stronach. Zakres możliwości jest niemal niewyczerpany: Pojedyncze i podwójne drzwi stalowe, drzwi pokryte dekiem z HPL, szafy narożne, elektroniczne systemy zamykania i... i... i...

Poinformuj nas o swoich życzeniach i prześlij nam zapytanie dotyczące konkretnego artykułu! W świecie szatni i przebieralni seria Cambio jest profesjonalną odpowiedzią na niemal każde wymagania dotyczące wyposażenia.

Optymalne rozwiązanie: Szafy ubraniowe Cambio.



→ **Koncepcje wentylacji Cambio**

Szczegółowe wyjaśnienie → s. 6


Wyrafinowanie i atrakcyjność dla najwyższych wymagań.



Nóżki o wysokości 130 mm regulowane od wewnątrz i na zewnątrz za pomocą tulei ochronnych.



Drzwi jednowarstwowe lub dwuwarstwowe z izolacją: Jednowarstwowe drzwi stalowe z zamkniętymi profilami bocznymi dla maksymalnej stabilności. Dwuwarstwowe drzwi w konstrukcji warstwowej z komfortową izolacją akustyczną zapewniającą przyjemne zachowanie w hałasie.



Ogranicznik kąta otwarcia drzwi 90° w standardzie. Nowatorska konstrukcja z wytrzymałą, powlekaną tworzywem sztucznym specjalną liną ze stali nierdzewnej.



8
Szafy ubraniowe



10
Szafy ubraniowe
dwupoziomowe



12
Szafy schowkowe





16
Szafy ubraniowe typu L
i rozwiązania narożne



Zawias ze stali nierdzewnej:
Do drzwi pokrytych dekiem z HPL.



Możliwość integracji z Cambio: Wszystkie popularne mechaniczne i elektroniczne systemy zamykania, od zamków obrotowych i zamków na monety po elektroniczne systemy zamykania jako część kompletnego systemu automatyki budynku (patrz s. 216).



Zamek cylindryczny:
Z 2 kluczami w standardzie.

SZAFKI C + P POWER


Inteligentna wentylacja i suszenie – dzięki szafkom C + P Power

W Cambio i Prefino firmy C+P samowentylacja została zbadana i potwierdzona przez koncepcję SBL.

Poprzez konstruktywnie wprowadzony obieg powietrza wilgotne ubranie podlega procesowi suszenia zdecydowanie szybciej – bez dodatkowego zużycia energii! Do specjalnych zadań suszenia dostępne są również koncepcje wentylacji wymuszonej z osuszaczami i bez nich. Z niecierpliwością czekamy na każde zlecenie.

SBL

Samowentylacja




Nasza technologia SBL: skuteczne suszenie bez dodatkowego sprzętu wentylacyjnego!

- + Może być używana do 90% wszystkich zadań związanych z suszeniem
- + Nie ma żadnych wymagań na miejscu
- + Perforacje w obudowie rozmieszczone zgodnie z aspektami wentylacji zapewniają optymalny przepływ i skuteczne suszenie
- + Standard w szafach ubraniowych Cambio i Prefino

ZBL

Wymuszona wentylacja




Nasza technologia ZBL: wysoki współczynnik wymiany powietrza dzięki połączeniu z systemami wentylacyjnymi na miejscu.

- + Lepsze suszenie i eliminacja nieprzyjemnych zapachów
- + Stosowane np. w zakładach przemysłowych lub w przetwórstwie żywności
- + Odsysanie odbywa się przez system wentylacyjny klienta (najlepiej z wymiennikiem ciepła w celu zmniejszenia strat energii)
- + W celu zapewnienia optymalnej wentylacji zaleca się wymianę powietrza od 8 do 10 razy na godzinę


PORÓWNANIE WYDAJNOŚCI

Wszystkie informacje i wartości są oparte na temperaturze pokojowej ok. 20°C i wilgotności względnej ok. 50% (normalny klimat w Europie Środkowej).



ZBLT

Wymuszona wentylacja z osuszaczem



Nasza technologia ZBLT: najwyższa wydajność suszenia przy najniższym zużyciu energii.


- + Zamknięty system suszenia dla maksymalnie 15 komór ze zintegrowanym osuszaczem kondensacyjnym
- + Stosowane np. na placach budowy, w magazynach utrzymania dróg lub w przemyśle budowlanym
- + Wszystko, czego potrzeba, to odpływ wody kondensacyjnej i podłączenie zasilania
- + Duża energooszczędność: Pobór mocy suszarki wynosi tylko 550 watów!
- + Wydajność suszenia do 30 litrów wody dziennie!
- + Oprócz wilgoci, w znacznym stopniu eliminowane są również nieprzyjemne zapachy
- + Oddzielna, energochłonna suszarnia staje się zbędna.

Cambio

Szafy ubraniowe.

To właśnie oferuje seria Cambio:

- + Solidna stalowa konstrukcja z drzwiami na zawiasach i wysokiej jakości wypalaną powłoką
- + **Wewnętrzne nachylenie korpusu – dla wysokiej stabilności i łatwego, wygodnego zdejmowania odzieży**
- + **Nowoczesny system wentylacji z koncepcją SBL w standardzie**
- + Fronty wykonane ze stali (jednowarstwowe, opcjonalnie dwuwarstwowe i izolowane) lub z płyt HPL (opcjonalnie) z dekiem drewnopodobnym dla jeszcze bardziej atrakcyjnego wyglądu
- + Zawiasy do drzwi z blachy stalowej wykonane z aluminium/tworzywa sztucznego
- + Zawiasy drzwiowe do frontów pokrytych dekiem z płyt HPL wykonane ze stali nierdzewnej
- + Ogranicznik kąta otwarcia drzwi 90° dla doskonałych właściwości zamykania w standardzie
- + **Korpus, cokół i drzwi metalowe elektrolitycznie ocynkowane w standardzie**
- + Zamek cylindryczny z 2 kluczami
- + **Optymalna cyrkulacja powietrza poprzez wolne przestrzenie znajdujące się przed i za półką**
- + Wytrzymały drążek na ubrania wykonany z owalnego profilu, 4 nieobracające się haczyki z gniazdem systemowym, np. na wieszaki na ubrania lub przesuwne ścianki działowe
- + Różnorodne rozwiązania w zakresie projektowania wnętrza na każdą potrzebę
- + **Wkładana półka na buty, łatwa do doposażenia przez użytkownika**
- + Regulacja wysokości za pomocą regulowanych nóżek z tworzywa sztucznego o wysokości 130 mm, wygodnie obsługiwanych od wewnątrz i z zewnątrz
- + Cokół z regulacją wysokości
- + Zabezpieczenie przed korozją dzięki odpornym na zużycie nóżkom z tworzywa sztucznego
- + Podstawa do wyboru na nóżkach lub cokole, a także z pojemnym schowkiem na buty lub ławeczką na życzenie



- (A) Szafy szeregowe i pojedyncze → s. 8
- (B) Szafy narożne → s. 18
- (→) SBL-Konzept® i gwarancja suszenia → s. 6




Wersja drzwi:

- + Jednowarstwowe, wzmocnione drzwi stalowe w standardzie
- + Opcjonalnie: Dwuwarstwowe, izolowane drzwi stalowe
- + Opcjonalnie: Drzwi pokryte dekiem z HPL (standard dla szafek typu L)
- + Drzwi stalowe o grubości 19 mm, drzwi HPL o grubości 13 mm

Wymiary i materiał drzwi (A)

na nóżkach o wysokości 130 mm, głębokość 525.
Wymiary w świetle drzwi:
1757 x 262/362 x 480 (wys. x szer. x gł.),
każdy przedział z półką,
drążkiem na ubrania i 4 haczykami



Wysokość: 1980	Przedziały	1x300	1x400	2x300	2x400
	Szerokość	300	400	600	800
 Stalowe drzwi jednowarstwowe	Nr art.	45100-10	45100-12	45100-20	45100-22
	Cena				
 Stalowe drzwi dwuwarstwowe	+ nr art.	+ 45110-710	+ 45112-710	+ 45120-710	+ 45122-710
	+ dopłata				
 Drzwi pokryte dekiem z HPL	+ nr art.	+ 45110-730	+ 45112-730	+ 45120-730	+ 45122-730
	+ dopłata				



HPL = laminat wysokociśnieniowy



Nr art. 45100-20



Nr art. 45100-20 + 45120-730 (drzwi pokryte dekiem z HPL Jesion koreański) + 4500-700 (cokół)



3 x 300

3 x 400

4 x 300

900

1200

1200

45100-30

45100-32

45100-40

+ 45130-710

+ 45132-710

+ 45140-710

+ 45130-730

+ 45132-730

+ 45140-730

+ Podstawa zamiast nóg,
Wersja stalowa, wysokość 100 mm,
regulacja wysokości

Kolor (standardowy)

Czarny szary
RAL 7021


Wysokość szafy

1950

+ nr art.

+ 4500-700

+ dopłata



+ Wyposażenie dodatkowe

Wyposażenie dodatkowe, zamki → s. 20

! Wszystkie wymiary w mm i wszystkie ceny w PLN

Cambio

Dwupoziomowe szafy ubraniowe.





Nr art. 45101-20






Nr art. 45101-30
+ 4500-700 (cokół)




Wymiary i materiał drzwi

2 schowków w segmencie
na nóżkach o wysokości 130 mm,
głębokość 525.
Wymiary w świetle drzwi:
862 x 262/362 x 480 (wys. x szer. x gł.),
każdy schowek z drążkiem na ubrania i 4
haczykami



Wysokość: 1980		Przedziały	1x300	1x400	2x300	2x400
		Szerokość	300	400	600	800
 Stalowe drzwi jednowarstwowe	Nr art.	45101-10	45101-12	45101-20	45101-22	
	Cena					
 Stalowe drzwi dwuwarstwowe	+ nr art.	+ 45210-710	+ 45212-710	+ 45220-710	+ 45222-710	
	+ dopłata					
 Drzwi pokryte dekorem z HPL	+ nr art.	+ 45210-730	+ 45212-730	+ 45220-730	+ 45222-730	
	+ dopłata					

HPL = laminat wysokociśnieniowy



3 x 300

3 x 400

4 x 300

900

1200

1200

45101-30

45101-32

45101-40

+ 45230-710

+ 45232-710

+ 45240-710

+ 45230-730

+ 45232-730

+ 45240-730


+ Podstawa zamiast nóżek,
Wersja stalowa, wysokość 100 mm,
regulacja wysokości

Kolor (standardowy) Czarny szary
RAL 7021

Wysokość szafy 1950

+ nr art. + 4500-700

+ dopłata



+ Wyposażenie dodatkowe

Wyposażenie dodatkowe, zamki → s. 20

! Wszystkie wymiary w mm i wszystkie ceny w PLN

Cambio

Szafy schowkowe.






Nr art. 45102-30




Nr art. 45103-22
+ 4500-700 (cokół)




Wymiary i materiał drzwi




3 schowki w segmencie
na nóżkach o wysokości 130 mm,
głębokość 525.
Wymiary w świetle drzwi:
562 x 262/362 x 480 (wys. x szer. x gł.),
bez wyposażenia wewnętrznego




Wysokość: 1980	Przedziały	1x 300	1x 400	2x 300	2x 400
	Szerokość	300	400	600	800
 Stalowe drzwi jednowarstwowe	Nr art.	45102-10	45102-12	45102-20	45102-22
	Cena				

4 schowki w segmencie
na nóżkach o wysokości 130 mm,
głębokość 525.
Wymiary w świetle drzwi:
412 x 262/362 x 480 (wys. x szer. x gł.),
bez wyposażenia wewnętrznego



Wysokość: 1980	Przedziały	1x 300	1x 400	2x 300	2x 400
	Szerokość	300	400	600	800
 Stalowe drzwi jednowarstwowe	Nr art.	45103-10	45103-12	45103-20	45103-22
	Cena				
 Stalowe drzwi dwuwarstwowe	Nr art.	+ 45410-710	+ 45412-710	+ 45420-710	+ 45422-710
	+ dopłata				
 Drzwi pokryte dekiem z HPL	Nr art.	+ 45410-730	+ 45412-730	+ 45420-730	+ 45422-730
	+ dopłata				

HPL = laminat wysokociśnieniowy



3 x 300

900


45102-30



3 x 400

1200


45102-32



4 x 300

1200

45102-40



3 x 300

900


45103-30



3 x 400

1200

45103-32



4 x 300

1200

45103-40

+ 45430-710

+ 45432-710

+ 45440-710

+ 45430-730

+ 45432-730

+ 45440-730


+ Podstawa zamiast nóżek,
Wersja stalowa, wysokość 100 mm,
regulacja wysokości

Kolor (standardowy) Czarny szary
RAL 7021

Wysokość szafy 1950

+ nr art. + 4500-700

+ dopłata



+ Wyposażenie dodatkowe

Wyposażenie dodatkowe, zamki → s. 20

! Wszystkie wymiary w mm i wszystkie ceny w PLN

Cambio

Szafy schowkowe.






Nr art. 45104-20




Nr art. 45105-30 + 45630-730
(drzwi pokryte dekokem z HPL
Jesion koreański)




Wymiary i materiał drzwi




5 schowków w segmencie
na nóżkach o wysokości 130 mm,
głębokość 525.
Wymiary w świetle drzwi:
322 x 262/362 x 480 (wys. x szer. x gł.),
bez wyposażenia wewnętrznego






Wysokość: 1980	Przedziały	1x 300	1x 400	2 x 300	2 x 400
	Szerokość	300	400	600	800
 Stalowe drzwi jednowarstwowe	Nr art.	45104-10	45104-12	45104-20	45104-22
	Cena				

6 schowków w segmencie
na nóżkach o wysokości 130 mm,
głębokość 525.
Wymiary w świetle drzwi:
262 x 262/362 x 480 (wys. x szer. x gł.),
bez wyposażenia wewnętrznego



Wysokość: 1980	Przedziały	1x 300	1x 400	2 x 300	2 x 400
	Szerokość	300	400	600	800
 Stalowe drzwi jednowarstwowe	Nr art.	45105-10	45105-12	45105-20	45105-22
	Cena				
 Stalowe drzwi dwuwarstwowe	Nr art.	+ 45610-710	+ 45612-710	+ 45620-710	+ 45622-710
	+ dopłata				
 Drzwi pokryte dekokem z HPL	Nr art.	+ 45610-730	+ 45612-730	+ 45620-730	+ 45622-730
	+ dopłata				

HPL = laminat wysokociśnieniowy



3 x 300

900

45104-30

3 x 400




1200

45104-32

4 x 300

1200

45104-40



3 x 300

900

45105-30

3 x 400

1200

45105-32

4 x 300

1200

45105-40

+ 45630-710

+ 45632-710

+ 45640-710

+ 45630-730

+ 45632-730

+ 45640-730

+ Podstawa zamiast nóżek,
Wersja stalowa, wysokość 100 mm,
regulacja wysokości

Kolor (standardowy)

Czarny szary
RAL 7021


Wysokość szafy

1950

+ nr art.

+ 4500-700

+ dopłata



+ Wyposażenie dodatkowe

Wyposażenie dodatkowe, zamki → s. 20

! Wszystkie wymiary w mm i wszystkie ceny w PLN

Cambio

Szafy ubraniowe typu L.

Szafy ubraniowe typu L oferują więcej:

- + Optymalne wykorzystanie szafy przez dwóch użytkowników na ograniczonej powierzchni użytkowej
- + Do użytku tam, gdzie jest wystarczająco dużo miejsca na dwupoziomową szafę ubraniową, ale długie ubrania nadal muszą być zawieszone
- + **Mnóstwo miejsca do przechowywania!** Duże torby i hełmy, długie części ubrań, ale również buty czy inne rzeczy osobiste znajdują tutaj swoje miejsce
- + Przejrzyste i **funkcjonalne** wnętrza szafy
- + Każdy przedział z boczną 3-krotną listwą z haczykami
- + **Drzwi pokryte dekiem z HPL w standardzie**




Nr art. 45180-224



Wymiary i materiał drzwi


na nóżkach o wysokości 130 mm,
głębokość 525.
każdy przedział z boczną 3-krotną listwą
z haczykami





	Wysokość: 1980	Szerokość	300	400	600	800
		Opis	dla 2 osób	dla 2 osób	dla 4 osób	dla 4 osób
		Nr art.	45180-132	45180-122	45180-234	45180-224
		Cena				

na nóżkach o wysokości 130 mm,
głębokość 525.
dwa przedziały typu L po lewej i prawej
stronie, przedział dwupoziomowy pośrodku



	Wysokość: 1980	Szerokość	900	1200
		Opis	dla 6 osób	dla 6 osób
		Nr art.	45181-336	45181-326
		Cena		

HPL = laminat wysokociśnieniowy



900

dla 6 osób

45180-336

1200

dla 6 osób

45180-326

1200

dla 8 osób

45180-438



Praktyczny, solidny drążek na garderobę wykonany z owalnego profilu z 3 odpornymi na przekręcenie przesuwanymi haczykami jest absolutnie przyjazny dla użytkownika i umożliwia powieszenie kilku ubrań w odpowiednich odstępach.



Nr art. 45181-326

+ Wyposażenie dodatkowe

Wyposażenie dodatkowe, zamki → s. 20

Cambio

Narożne szafy ubraniowe.


Cambio tworzy przestrzenie

Bardzo istotny jest fakt, aby wybrane meble stały się integralną częścią całego klimatu wnętrza. Cambio posiada wszystkie warunki niezbędne do harmonijnej integracji z każdym pożądanym środowiskiem.

Inteligentne szafy narożne, które mogą być elastycznie wykorzystywane jako narożniki wewnętrzne i zewnętrzne, tworzą wrażenie przestrzenne, które nie mają sobie równych.

Decydujące znaczenie dla możliwości integracji ma nie tylko duża liczba dostępnych konfiguracji obudów, ale także różnorodność w wyborze materiałów i wzorów powierzchni.



Zapytaj o swoje wymagania dotyczące konkretnego artykułu.






Wersje i wyposażenie dodatkowe

- + **Przystawki do dachów spadzistych**
bez szafki:
ok. 230 mm wysokości z tyłu
(= nic nie może pozostać na szafce!)



dla szaf o szer.	300	400	600	800	900	1200	1200
dla przedziałów	1x300	1x400	2x300	2x400	3x300	3x400	4x300
+ nr art.	+ 4531-70	+ 4541-70	+ 4532-70	+ 4542-70	+ 4533-70	+ 4543-70	+ 4534-70
+ dopłata							


- + **Daszki**
dla narożnika na
istniejącej szafie
narożnej



Wykonanie	Narożnik wewnętrzny	Narożnik zewnętrzny
zw. z artykułem na życzenie		

- + **Podstawa zamiast nóżek,**
Wersja stalowa,
wysokość 100 mm,
regulacja wysokości

Kolor (standardowy)	Czarny szary RAL 7021
Wysokość szafy	1950
+ nr art.	+ 4500-700
+ dopłata	




- + **Drzwi zamykane parami***
Drzwi ze wspólnym zamknięciem,
cena za parę

dla serii	45100-20	45100-22
Szerokość szafy	600	800
+ nr art.	+ 45107-20	+ 45107-22
+ dopłata		

- + **Czarno-szara plastikowa listwa cokołowa,**
wysokość 60 lub 100 mm, z dolną wargą
uszczelniającą, samoprzylepna

za metr bieżący	
wysokość 60 mm	wysokość 100 mm
+ 4400-7006	+ 4400-7002



HPL = laminat wysokociśnieniowy

* Możliwe dłuższe terminy dostaw

! Wszystkie wymiary w mm i wszystkie ceny w PLN

Cambio

Akcesoria i wyposażenie dodatkowe.

Rozkoszuj się przestrzennym cudem.

W pełni wykorzystaj możliwości swoich szaf do szatni i przebieralni od C+P. Z inteligentnymi akcesoriami do szaf od C+P to proste. Wszechstronne rozwiązania w zakresie aranżacji wnętrz zapewniają, że żadna przestrzeń nie zostanie zmarnowana. Daj się zaskoczyć wszystkimi akcesoriami, które zmieszczą się w stalowej szafce C+P.

Dodatkowe wyposażenie szafy

Podstawka na buty z tworzywa sztucznego, wymiowana, z dolnymi elementami dystansowymi



Nr art.

4500-707

Cena

Wieszak na ubrania z siatką do prania
Klasyczny wariant, np. do łazienek lub pomieszczeń wellness




8501-04251

Wieszak na ubrania z wielofunkcyjnym haczykiem
Alternatywa bez siatki, np. dla obszarów o specjalnych wymaganiach higienicznych



8501-04

Drażek na ręczniki można przesuwac, aby lepiej suszyć duże ręczniki




4500-760

Dodatkowe wyposażenie w obudowie

Wstawiana półka na buty

Wysokość montażu ok. 250, możliwość doposażenia przez użytkownika



Wykonanie	Stal powlekana, kolor czarny szary	
do szerokości przedziału	300	400
Nr art.	4500-765	4500-766
Cena		


Zewnętrzna zasłona chroniąca prywatność,

dopłata za przedział, dla tylnej ściany przedziałów w układzie back-to-back



Wykonanie		
do szerokości przedziału	300	400
Nr art.	4500-10	4500-11
Cena		


Ścianki działowe pod półką



z półprzezroczystego tworzywa sztucznego, możliwość przesuwania i obracania, łatwość czyszczenia

Ścianka działowa wys. x szer.	1210 x 300	
Nr art.	4500-705	
Cena		

Boczne łączenie szaf (1 zestaw na 2 szafy), do łączenia ze sobą 2 szaf



Nr art.	4500-715
Cena	



+ Systemy etykietowania na życzenie

Utrzymanie porządku może być takie proste!

Wykorzystaj wewnętrzną stronę drzwi szaf C+P do szatni i przebieralni jako dodatkowe miejsce do przechowywania.




Korzyści

- + Więcej miejsca we wnętrzu
- + Akcesoria na wyciągnięcie ręki
- + Przejrzyste rozmieszczone schowki nawet na mniejsze przedmioty
- + Obsługa przyjazna dla użytkownika




Bez dodatkowego wyposażenia Z dodatkowym wyposażeniem

Dodatkowe wyposażenie drzwi szafy

	Wieszak na ręczniki do drzwi stalowych i pokrytych dekorem z prawymi zawiasami		Uchwyt na ręcznik i żel pod prysznic do drzwi stalowych i pokrytych dekorem z prawymi zawiasami		Łazienkowy uchwyt na kapcie i buty do drzwi stalowych i pokrytych dekorem z prawymi zawiasami		
							
do szerokości przedziału	300		400		300	400	300/400
Wersja do drzwi stalowych	jednowarstwowe	dwuwarstwowe	jednowarstwowe	dwuwarstwowe	jednowarstwowe	jednowarstwowe	dwuwarstwowe
Nr art.	4500-775	4500-770R	4500-776	4500-771R	4500-777	4500-778	4500-773R
Cena							
Wersja do drzwi pokrytych dekorem	Drzwi HPL		Drzwi HPL		Drzwi HPL		
Nr art.	4500-7703R		4500-7713R		4500-7733		
Cena							

Lustro

do drzwi stalowych i pokrytych dekorem, do montażu po stronie klienta

	Szerokość x wysokość	110 x 90	200 x 115
	do szerokości przedziału	300/400	300/400
	Wersja do drzwi stalowych/pokrytych dekorem	Lustro szklane, małe	Lustro z polerowanego metalu, duże
	Nr art.	00018-00	00019-00
Cena			

+ Systemy zamykania



Informacje ogólne:

Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie jest to oferta w sensie prawnym i jest skierowana wyłącznie do klientów biznesowych. Wszystkie przedmioty są dostarczane bez ozdób, które mogą być pokazane. Prawa do marki i produktu wszelkich artykułów markowych rozpoznawalnych w dekoracjach należą do odpowiedniego producenta. Podane wymiary są orientacyjne i mogą się różnić w górę i w dół. Zastrzegamy sobie prawo do zmian projektowych, zmian w asortymencie i dostępności, zmian w paletach kolorów, tkanin i dekoracji oraz w razie potrzeby ograniczonej dostępności ekspresowej (np. w przypadku większych ilości na model lub zamówienie). Zastrzegamy sobie również prawo do wprowadzania zmian w ofertach cenowych, np. z powodu błędów, wzrostu kosztów materiałów lub surowców. Obowiązują nasze Ogólne Warunki Handlowe (patrz www.cp.de/agb).

Wydanie: 2024/01 – Obowiązuje od 01.01.2024 r. do czasu ukazania się nowego wydania.

Wydawca / Copyright: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG - www.cp.de

C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Niemcy

T +48 76 855 44 10
dystrybucja@cpmeble.pl
www.cp.de