Datenblatt "8931-502|S10076"

C+P Magazinschrank Acurado, H1950xB1200xT500mm

Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, als Magazinschrank , Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung in außen liegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel ca. 180 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 2 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, 2 fach verstärkt, mit hoher Traglast von 110 kg, 7 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, verkürzt, 144 Sichtlagerkästen, je 40 Stück Größe 1 rot/blau, 21 Stück Größe 3 blau, 28 Stück Größe 3 rot, 10 Stück Größe 4 blau, 5 Stück Größe 4 rot, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau

Produktvorteile:

- + Türöffnungswinkel 180° für leichten und komfortablen Zugriff auf den Schrankinhalt
- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Praktische Sichtlagerkästen für übersichtliche Kleinteile-Lagerung
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + 3-riegeliges Muldengriffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken

Gewicht: 198,53 **Höhe:** 1950

Farbe Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau

Innentiefe: 472

Traglast Einlegeboden: 70

Breite: 1200 Garantie: 10

Tür Öffnungswinkel: 180

Farbe Front: RAL 7016 Anthrazitgrau

Tiefe: 500

Verschluss: Zylinderschloss




1.923,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG Boxbachstraße 1 35236 Breidenbach USt.-ID: DE 183061659 Kontakt:

Telefon: +49 6465 919-0 Fax: +49 6465 919-200 E-Mail: shop@cp.de















Viele unserer Produkte sind vom TÜV Thüringen GSgeprüft. Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch Kopien der entsprechendenZertifikate zu.



