



## C+P Feuerwehrspind Praktus, 3 Abteile, 1850x1200x500mm, 3000/3000

Feuerwehrspind Praktus, 3 Abteile, Abteillbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Fußteil elektrolytisch verzinkt, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, 1 Sockel aus Stahl, lackiert, 3 Wertfächer mit Einwurföffnung, 3 seitliche Multifunktions-Hakenleisten mit je 3 verschiebbaren Edelstahlhaken für Sicherheitsgurt, Rettungsleine u.ä., 3 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 3 Helmhalter aus Kunststoff auf dem Schrankdach, klappbar, Maße (H x B x T): 1850 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 3000 Feuerrot, Türen: RAL 3000 Feuerrot, Sockel: RAL 7021 Schwarzgrau

### Produktvorteile:

- + Klappbarer Helmhalter zur schnellen und problemlosen Entnahme im Einsatzfall
- + Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenebenenheiten
- + Geschlossener Sockel für leichte Bodenreinigung und saubere Optik
- + Großzügige Abhänge-Länge für besonders lange Einsatzkleidung



**Marke:** Praktus

**Schließung:** Riegel

**Material Hakenleiste:** Kunststoff

**Wertfach Tiefe:** 477

**Garantie:** 10 Jahre

**Material Garderobenstange:** Kunststoff

**Innenhöhe gesamt:** 1787

**Material Haken (Hakenleiste):**  
Edelstahl

**Ablageboden:** fixiert

**Oberfläche Unterbau:** lackiert

**Tiefe:** 500

**Niveauregulierung:** Ja

**Innentiefe:** 477

**Hakenleiste:** fixiert

**Anzahl Haken/Hakenleiste:** 3

**Innenhöhe Gefach unten:** 1583

**Eignung Wandmontage:** Ja

**Schließkreis:** bis 1000

**Ausführung Front:** offen / mit Wertfach

**Farbe Sockel:** RAL 7021 Schwarzgrau

**Einwurfschlitz:** Ja

**Material Korpus:** Stahl

**Verstellweg Niveauregulierung:** 25

**Material Garderobenhaken:** Kunststoff

**Durchlassmaß Tür (Höhe):** 165

**Kippmaß:** 1916

**Wertfach Höhe:** 203

**Anzahl Schlüssel:** 2

**Profil Hakenleisten:** oval

**Versandart:** per LKW

Datenblatt "0492015-32|S10011"



C+P Feuerwehrspind Praktus, 3  
Abteile, 1850x1200x500mm,  
3000/3000

**Garderobenstange:** fixiert

**Material Helmhalter:** Kunststoff

**Höhe:** 1850

**Oberfläche Korpus:** lackiert

**Verschluss:** Zylinderschloss

**Garderobenhöhe:** 1487

**Höhe Unterbau:** 100

**Ursprungsland:** DE

**Profil Garderobenstange:** oval

**Anlieferungszustand:** montiert

**Schlüsselart:** Bartschlüssel

**1.145,00 €\***

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C + P Möbelsysteme  
GmbH & Co. KG  
Boxbachstraße 1  
35236 Breidenbach  
USt.-ID: DE 183061659

Kontakt:  
Telefon: +49 6465 919-0  
Fax: +49 6465 919-200  
E-Mail: shop@cp.de

AGB / Impressum / Datenschutz



## Das Farbkonzept

Mit dem neuen Farbkonzept präsentieren wir nicht nur aktuelle und attraktive Farbtöne für jedes Umfeld, sondern haben auch das Farbaufpreis-System extrem vereinfacht. Sehr oft werden Sie es ohnehin nicht brauchen, denn ab sofort bieten wir Ihnen 144 Farben und Farbkombinationen ohne Mehrpreis.

## Schließsysteme

Eines für alles? Das war einmal. So vielfältig wie die heutigen Anwendungen sind die Schließsystem-Lösungen von C+P. Gerne beraten wir Sie objektbezogen über Ihre Möglichkeiten.

## Zubehör

Sie möchten ein Maximum an Praxiskompatibilität aus Ihrem Spind oder Stahlschrank herausholen? Bei C + P erwartet Sie ein abwechslungsreiches Sortiment an unterschiedlichsten Zusatzausstattungen.

## Vertrauen ist gut, ...

Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um das Thema Qualitätssicherung geht. Genau deshalb unterliegen sowohl unsere Fertigungsprozesse, als auch die C+P Produkte selbst einem äußerst anspruchsvollen Qualitätsmanagement, das im Wesentlichen auf zwei Säulen beruht: unserem werkseigenen Prüflabor auf der einen und selbstverständlich auch regelmäßigen externen Überprüfungen und Kontrollen auf der anderen Seite.



Viele unserer Produkte sind vom TÜV Thüringen GS-geprüft. Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch Kopien der entsprechenden Zertifikate zu.

