



C+P Feuerwehrspind Kombi, 1 Abteil, 1850x600x500mm, 3000/3000

Feuerwehrspind Kombi, 2 Abteile für 1 Person zur getrennten Unterbringung von Einsatz- und Privatkleidung nach DIN 14092 / DGUV, Abteillbreite je Person links 400 mm + rechts 200 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Fußteil elektrolytisch verzinkt, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil rechts 2 Ablagefächer, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, 1 Sockel aus Stahl, lackiert, 1 Stahl-Tür mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität, mit praktischer Einwurfsöffnung, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 1 Helmboden, verkürzt, für knickfreie Unterbringung des Nackenschutzes, 1 seitliche Multifunktions-Hakenleiste mit je 3 verschiebbaren Edelstahlhaken für Sicherheitsgurt, Rettungsleine u.ä., 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1850 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 3000 Feuerrot, Türen: RAL 3000 Feuerrot, Sockel: RAL 7021 Schwarzgrau

Produktvorteile:

- + Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Geschlossener Sockel für leichte Bodenreinigung und saubere Optik
- + Türen extrem verwindungssteif durch geschlossene Seitenprofile
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Sachgerechte und komfortable Schwarz-/Weiß-Trennung von Einsatz- und Privatkleidung



Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

Oberfläche Unterbau: lackiert

Garderobenhöhe: 1325

Niveauregulierung: Ja

Anschlag Front: DIN rechts

Anlieferungszustand: montiert

Oberfläche Türen: lackiert

Aufhängung Front: Drehbolzen

Einwurfschlitz: Ja

Material Garderobenhaken: Kunststoff

Befestigung Beschriftung: eingeprägt

Innenhöhe Gefach mitte: 161

Serie: Kombi

Höhe: 1850

Anzahl Türen: 1

Schlüsselart: Bartschlüssel

Material Helmhalter: Kunststoff

Anschlagsart Front: einschlagend

Wertfach Höhe: 203

Verstellweg Niveauregulierung: 25

Eignung Wandmontage: Ja

Schließung: Riegel

Oberfläche Korpus: lackiert

Hakenleiste: fixiert

Material Hakenleiste: Kunststoff

Anzahl Schlüssel: 2

Material Korpus: Stahl

Garantie: 10 Jahre

Beschlag Front: innen

Helmboden: verkürzt

Datenblatt "0494015-14|S10023"



C+P Feuerwehrspind Kombi, 1 Abteil,
1850x600x500mm, 3000/3000

Farbe Sockel: RAL 7021 Schwarzgrau
Schließkreis: bis 1000
Ursprungsland: DE
Profil Hakenleisten: oval
Durchlassmaß Tür (Höhe): 154
Verschluss: Zylinderschloss
Tür Öffnungswinkel: 110
Tiefe: 500
Anschlag Front 2: rechts angeschlagen
Anzahl Haken/Hakenleiste: 3
Material Türen: Stahl
Marke: Kombi
Belüftung Front: Belüftungslochbild
Innenhöhe Gefach oben: 365
Höhe Unterbau: 100
Material Haken (Hakenleiste):
Edelstahl
Innenhöhe gesamt: 1787
Material Garderobenstange: Kunststoff
Garderobenstange: fixiert
Innenhöhe Gefach unten: 1421
Wertfach Tiefe: 477
Profil Garderobenstange: oval
Versandart: per LKW

668,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C + P Möbelsysteme
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
USt.-ID: DE 183061659

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-Mail: shop@cp.de

AGB / Impressum / Datenschutz



Das Farbkonzept

Mit dem neuen Farbkonzept präsentieren wir nicht nur aktuelle und attraktive Farbtöne für jedes Umfeld, sondern haben auch das Farbaufpreis-System extrem vereinfacht. Sehr oft werden Sie es ohnehin nicht brauchen, denn ab sofort bieten wir Ihnen 144 Farben und Farbkombinationen ohne Mehrpreis.

Schließsysteme

Eines für alles? Das war einmal. So vielfältig wie die heutigen Anwendungen sind die Schließsystem-Lösungen von C+P. Gerne beraten wir Sie objektbezogen über Ihre Möglichkeiten.

Zubehör

Sie möchten ein Maximum an Praxiskompatibilität aus Ihrem Spind oder Stahlschrank herausholen? Bei C + P erwartet Sie ein abwechslungsreiches Sortiment an unterschiedlichsten Zusatzausstattungen.

Vertrauen ist gut, ...

Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um das Thema Qualitätssicherung geht. Genau deshalb unterliegen sowohl unsere Fertigungsprozesse, als auch die C+P Produkte selbst einem äußerst anspruchsvollen Qualitätsmanagement, das im Wesentlichen auf zwei Säulen beruht: unserem werkseigenen Prüflabor auf der einen und selbstverständlich auch regelmäßigen externen Überprüfungen und Kontrollen auf der anderen Seite.



Viele unserer Produkte sind vom TÜV Thüringen GS-geprüft. Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch Kopien der entsprechenden Zertifikate zu.

