Datenblatt "0494015-15|S10011"

C+P Feuerwehrspind Kombi, 1 Abteil, 1850x700x500mm, 3000/3000

Feuerwehrspind Kombi, 2 Abteile für 1 Person zur getrennten Unterbringung von Einsatz- und Privatkleidung nach DIN 14092 / DGUV, Abteilbreite je Person links 400 mm + rechts 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Fußteil elektrolytisch verzinkt, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil rechts 2 Ablagefächer, darunter 2 Ablageböden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, 1 Sockel aus Stahl, lackiert, 1 Stahl-Tür mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität, mit praktischer Einwurföffnung sowie reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 1 Helmboden, verkürzt, für knickfreie Unterbringung des Nackenschutzes, 1 seitliche Multifunktions-Hakenleiste mit je 3 verschiebbaren Edelstahlhaken für Sicherheitsgurt, Rettungsleine u.ä., 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 1 Helmhalter aus Kunststoff im Schrank, klappbar, Maße (H x B x T): 1850 x 700 x 500 mm, Korpus: RAL 3000 Feuerrot, Türen: RAL 3000 Feuerrot, Sockel: RAL 7021 Schwarzgrau

Produktvorteile:

+ Klappbarer Helmhalter zur schnellen und problemlosen Entnahme im Einsatzfall
+ Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
+ Geschlossener Sockel für leichte Bodenreinigung und saubere Optik
+ Fronten zusätzlich mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild für noch effektivere Belüftung
+ Türen extrem verwindungssteif durch geschlossene Seitenprofile
+ Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
+ Sachgerechte und komfortable Schwarz-/Weiß-Trennung von Einsatz- und Privatkleidung

Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

Oberfläche Unterbau: lackiert

Garderobenhöhe: 1325

Niveauregulierung: Ja

Anschlag Front: DIN rechts

Anlieferzustand: montiert

Oberfläche Türen: lackiert

Aufhängung Front: Drehbolzen

Einwurfschlitz: Ja

Material Garderobenhaken: Kunststoff

Befestigung Beschriftung: eingeprägt

Innenhöhe Gefach mitte: 161

Serie: Kombi

Höhe: 1850

Anzahl Türen: 1

Schlüsselart: Bartschlüssel

Material Helmhalter: Kunststoff

Anschlagsart Front: einschlagend

Wertfach Höhe: 203

Verstellweg Niveauregulierung: 25

Eignung Wandmontage: Ja

Schließung: Riegel

Oberfläche Korpus: lackiert

Hakenleiste: fixiert

Material Hakenleiste: Kunststoff

Anzahl Schlüssel: 2

Material Korpus: Stahl

Garantie: 10 Jahre

Beschlag Front: innen

Helmboden: verkürzt

C + P Möbelsysteme
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
USt.-ID: DE 183061659

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-Mail: shop@cp.de

AGB / Impressum / Datenschutz

„German Quality“
vom Marktführer

Datenblatt "0494015-15|S10011"

C+P Feuerwehrspind Kombi, 1 Abteil, 1850x700x500mm, 3000/3000

Farbe Sockel: RAL 7021 Schwarzgrau

Schließkreis: bis 1000

Ursprungsland: DE

Profil Hakenleisten: oval

Durchlassmaß Tür (Höhe): 154

Verschluss: Zylinderschloss

Tür Öffnungswinkel: 110

Tiefe: 500

Anschlag Front 2: rechts angeschlagen

Anzahl Haken/Hakenleiste: 3

Material Türen: Stahl

Marke: Kombi

Belüftung Front: Belüftungslochbild

Innenhöhe Gefach oben: 365

Höhe Unterbau: 100

Material Haken (Hakenleiste): Edelstahl

Innenhöhe gesamt: 1787

Material Garderobenstange: Kunststoff

Garderobenstange: fixiert

Innenhöhe Gefach unten: 1421

Wertfach Tiefe: 477

Profil Garderobenstange: oval

Versandart: per LKW

753,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C + P Möbelsysteme
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
USt.-ID: DE 183061659

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-Mail: shop@cp.de

AGB / Impressum / Datenschutz

„German Quality“
vom Marktführer

Das Farbkonzept

Mit dem neuen Farbkonzept präsentieren wir nicht nur aktuelle und attraktive Farbtöne für jedes Umfeld, sondern haben auch das Farbaufpreis-System extrem vereinfacht. Sehr oft werden Sie es ohnehin nicht brauchen, denn ab sofort bieten wir Ihnen 144 Farben und Farbkombinationen ohne Mehr- preis.

Schließsysteme

Eines für alles? Das war einmal. So vielfältig wie die heutigen Anwendungen sind die Schließsystem-Lösungen von C+P. Gerne beraten wir Sie objektbezogen über Ihre Möglichkeiten.

Zubehör

Sie möchten ein Maximum an Praxis-kompatibilität aus Ihrem Spind oder Stahlschrank herausholen? Bei C + P erwartet Sie ein abwechslungsreiches Sortiment an unterschiedlichsten Zu- satzausstattungen.

Vertrauen ist gut, ...

Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um das Thema Qualitätssicherung geht. Genau deshalb unterliegen sowohl unsere Fertigungsprozesse, als auch die C+P Produkte selbst einem äußerst anspruchsvollen Qualitätsmanagement, das im Wesentlichen auf zwei Säulen beruht: unserem werkseigenen Prüflabor auf der einen und selbstverständlich auch regelmä- ßigen externen Überprüfungen und Kontrollen auf der anderen Seite.

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 50001 EnM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 14001 UM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Viele unserer Produkte sind vom TÜV Thüringen GS-geprüft. Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch Kopien der entsprechendenZertifikate zu.

Hessisches Präqualifikationsregister Zertifikat HPQR Auftragsberatungsstelle Hessen e. V.

SILVER | Top 15% ecovadis Sustainability Rating FEB 2024

C + P Möbelsysteme
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
USt.-ID: DE 183061659

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-Mail: shop@cp.de

„German Quality“ vom Marktführer