



C+P Feuerwehrspind Maxi, 2 Fächer, 1850x1200x600mm, 5010/5010

Feuerwehrspind Maxi, 2 Abteile und Mittelteil mit 2 Fächern, für 2 Personen zur separaten Unterbringung von Privatkleidung nach DIN 14092 / DGUV, Abteibreite links und rechts 500 mm + mittig 200 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Fußteil elektrolytisch verzinkt, glatt auskehrbar, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen im linken und rechten Abteil je 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 5 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, im Mittelteil je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, Stahl-Türen mit geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität, Türaufhängung in Drehbolzen, mit Soft-Anschlag, 2 Wertfach-Boxen mit Einwurföffnung, 2 Helmböden, verkürzt, für knickfreie Unterbringung des Nackenschutzes, 2 seitliche Multifunktions-Hakenleisten mit je 3 verschiebbaren Edelstahlhaken für Sicherheitsgurt, Rettungsleine u.ä., 2 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Kunststoff-Füße, Set bestehend aus 4 Stück, Maße (H x B x T): 1850 x 1200 x 600 mm, Korpus: RAL 5010 Enzianblau, Türen: RAL 5010 Enzianblau, Füße: RAL 7021 Schwarzgrau

Produktvorteile:

- + Erhöhter Korrosionsschutz durch verzinkten Spindboden und stabile Kunststoff-Füße
- + Fronten zusätzlich mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild für noch effektivere Belüftung
- + Türen extrem verwindungssteif durch geschlossene Seitenprofile
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Maximale Kapazität zur Unterbringung von Einsatzkleidung und sachgemäße Trennung von Privatkleidung



Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

Oberfläche Unterbau: lackiert

Anzahl Abteile: 2

Garderobenhöhe: 1325

Niveauregulierung: Ja

Anlieferungszustand: montiert

Anzahl Fächer: 2

Anschlag Front 2: links angeschlagen + rechts angeschlagen

Innenhöhe Gefach mitte: 185

Oberfläche Türen: lackiert

Aufhängung Front: Drehbolzen

Einwurfschlitz: Ja

Material Garderobenhaken: Kunststoff

Marke: Maxi

Anschlag Front: DIN links+rechts

Höhe: 1850

Schlüsselart: Bartschlüssel

Material Helmhalter: Kunststoff

Anschlagsart Front: einschlagend

Verstellweg Niveauregulierung: 25

Eignung Wandmontage: Ja

Schließung: Riegel

Oberfläche Korpus: lackiert

Hakenleiste: fixiert

Material Hakenleiste: Kunststoff

Anzahl Türen: 2

Anzahl Schlüssel: 2

Material Korpus: Stahl

Garantie: 10 Jahre

Beschlag Front: innen

Datenblatt "0496315-020|S10016"



C+P Feuerwehrspind Maxi, 2 Fächer,
1850x1200x600mm, 5010/5010

Durchlassmaß Tür (Höhe): 165
Serie: Maxi
Helmboden: verkürzt
Farbe Sockel: RAL 7021 Schwarzgrau
Schließkreis: bis 1000
Ursprungsland: DE
Profil Hakenleisten: oval
Verschluss: Zylinderschloss
Tür Öffnungswinkel: 110
Wertfach Tiefe: 377
Wertfach Höhe: 178
Anzahl Haken/Hakenleiste: 3
Material Türen: Stahl
Belüftung Front: Belüftungslochbild
Innenhöhe Gefach oben: 365
Höhe Unterbau: 100
Material Haken (Hakenleiste):
Edelstahl
Innenhöhe gesamt: 1787
Material Garderobenstange: Kunststoff
Garderobenstange: fixiert
Innenhöhe Gefach unten: 1421
Profil Garderobenstange: oval
Versandart: per LKW

1.339,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C + P Möbelsysteme
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
USt.-ID: DE 183061659

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-Mail: shop@cp.de

AGB / Impressum / Datenschutz



Das Farbkonzept

Mit dem neuen Farbkonzept präsentieren wir nicht nur aktuelle und attraktive Farbtöne für jedes Umfeld, sondern haben auch das Farbaufpreis-System extrem vereinfacht. Sehr oft werden Sie es ohnehin nicht brauchen, denn ab sofort bieten wir Ihnen 144 Farben und Farbkombinationen ohne Mehrpreis.

Schließsysteme

Eines für alles? Das war einmal. So vielfältig wie die heutigen Anwendungen sind die Schließsystem-Lösungen von C+P. Gerne beraten wir Sie objektbezogen über Ihre Möglichkeiten.

Zubehör

Sie möchten ein Maximum an Praxiskompatibilität aus Ihrem Spind oder Stahlschrank herausholen? Bei C + P erwartet Sie ein abwechslungsreiches Sortiment an unterschiedlichsten Zusatzausstattungen.

Vertrauen ist gut, ...

Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um das Thema Qualitätssicherung geht. Genau deshalb unterliegen sowohl unsere Fertigungsprozesse, als auch die C+P Produkte selbst einem äußerst anspruchsvollen Qualitätsmanagement, das im Wesentlichen auf zwei Säulen beruht: unserem werkseigenen Prüflabor auf der einen und selbstverständlich auch regelmäßigen externen Überprüfungen und Kontrollen auf der anderen Seite.



Viele unserer Produkte sind vom TÜV Thüringen GS-geprüft. Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch Kopien der entsprechenden Zertifikate zu.

