

Datenblatt "0493015-10LR|S10001"



C+P doppelstöckiger Feuerwehrspind
Flexo White, 2 Fächer,
1850x300x500mm, 7016/7016

Doppelstöckiger Feuerwehrspind Flexo White, 1 Abteil mit 2 Fächern, für 2 Personen zur separaten Unterbringung von Privatkleidung nach DIN 14092 / DGUV, Abteibreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Fußteil elektrolytisch verzinkt, glatt auskehrbar, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Stahl-Türen mit geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, Türanschlag links und rechts mit Soft-Anschlag, 2 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1850 x 300 x 500 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau

Produktvorteile:

- + Fronten zusätzlich mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild für noch effektivere Belüftung
- + Türen extrem verwindungssteif durch geschlossene Seitenprofile
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation



474,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C + P Möbelsysteme
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
USt.-ID: DE 183061659

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-Mail: shop@cp.de

Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

AGB / Impressum / Datenschutz

Produktnummer: 0493015-10LR|S10001 **Hersteller:** C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Höhe Unterbau: 100

Oberfläche Unterbau: lackiert

Farbe Sockel: RAL 7021 Schwarzgrau

Tiefe: 500

Material Garderobenhaken: Kunststoff

Schließkreis: bis 1000

Material Türen: Stahl

Verschluss: Zylinderschloss

Schlüsselart: Bartschlüssel

Kippmaß: 1916

Versandart: per LKW

Innenhöhe Gefach unten: 894

Aufhängung Front: Drehbolzen

Garderobenhöhe: 788

Beschlag Front: innen

Belüftung Front: Belüftungslochbild

Niveauregulierung: Ja

Anlieferungszustand: montiert

Oberfläche Türen: lackiert

Material Garderobenstange: Kunststoff

Verstellweg Niveauregulierung: 25

Höhe: 1850

Innenhöhe Gefach oben: 892

Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

Marke: Flexo White

Material Korpus: Stahl

Anschlag Front 2: links angeschlagen + rechts angeschlagen

Profil Garderobenstange: oval

Garderobenstange: fixiert

Durchlassmaß Tür (Höhe): 854

Anzahl Schlüssel: 2

Oberfläche Korpus: lackiert

Garantie: 10 Jahre

Abteibreite: 300

Anschlagsart Front: einschlagend

Serie: Flexo White

Anschlag Front: DIN links+rechts

Innenhöhe gesamt: 1787

Anzahl Fächer: 2

Ursprungsland: DE

Innentiefe: 477

Anzahl Türen: 2

Anzahl Abteile: 1

Schließung: Riegel

Tür Öffnungswinkel: 110





C+P doppelstöckiger Feuerwehrspind
Flexo White, 2 Fächer,
1850x300x500mm, 7016/7016

Das Farbkonzept

Mit dem neuen Farbkonzept präsentieren wir nicht nur aktuelle und attraktive Farbtöne für jedes Umfeld, sondern haben auch das Farbaufpreis-System extrem vereinfacht. Sehr oft werden Sie es ohnehin nicht brauchen, denn ab sofort bieten wir Ihnen 144 Farben und Farbkombinationen ohne Mehrpreis.

Schließsysteme

Eines für alles? Das war einmal. So vielfältig wie die heutigen Anwendungen sind die Schließsystem-Lösungen von C+P. Gerne beraten wir Sie objektbezogen über Ihre Möglichkeiten.

Zubehör

Sie möchten ein Maximum an Praxis-kompatibilität aus Ihrem Spind oder Stahlschrank herausholen? Bei C + P erwartet Sie ein abwechslungsreiches Sortiment an unterschiedlichsten Zusatzausstattungen.

Vertrauen ist gut, ...

Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um das Thema Qualitätssicherung geht. Genau deshalb unterliegen sowohl unsere Fertigungsprozesse, als auch die C+P Produkte selbst einem äußerst anspruchsvollen Qualitätsmanagement, das im Wesentlichen auf zwei Säulen beruht: unserem werkseigenen Prüflabor auf der einen und selbstverständlich auch regelmäßigen externen Überprüfungen und Kontrollen auf der anderen Seite.



Viele unserer Produkte sind vom TÜV Thüringen GS-geprüft. Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch Kopien der entsprechenden Zertifikate zu.

