



## C+P Feuerwehrspind Flexo, 1 Abteil, 1850x500x500mm, 5010/5010

Feuerwehrspind Flexo, 1 Abteil, Abteilleite 500 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Fußteil elektrolytisch verzinkt, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 5 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, 1 Sockel aus Stahl, lackiert, 1 Wertfach-Box mit Einwurfsöffnung, 1 Helmboden, verkürzt, für knickfreie Unterbringung des Nackenschutzes, 1 seitliche Multifunktions-Hakenleiste mit je 3 verschiebbaren Edelstahlhaken für Sicherheitsgurt, Rettungsleine u.ä., 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 1 Helmhalter aus Kunststoff im Schrank, klappbar, Maße (H x B x T): 1850 x 500 x 500 mm, Korpus: RAL 5010 Enzianblau, Türen: RAL 5010 Enzianblau, Sockel: RAL 7021 Schwarzgrau

### Produktvorteile:

- + Klappbarer Helmhalter zur schnellen und problemlosen Entnahme im Einsatzfall
- + Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Geschlossener Sockel für leichte Bodenreinigung und saubere Optik
- + Großzügige Lösung für Einsatzkleidung oder kompakte Schwarz-/Weiß-Trennung durch optionale Trennwand



**Farbe Sockel:** RAL 7021 Schwarzgrau

**Profil Garderobenstange:** oval

**Innenhöhe gesamt:** 1787

**Höhe:** 1850

**Marke:** Flexo

**Niveauregulierung:** Ja

**Garantie:** 10 Jahre

**Durchlassmaß Tür (Höhe):** 165

**Helmboden:** verkürzt

**Wertfach Höhe:** 178

**Serie:** Flexo

**Anlieferungszustand:** montiert

**Eignung Wandmontage:** Ja

**Innenhöhe Gefach mitte:** 185

**Abteilleite:** 500

**Wertfach Breite:** 173

**Oberfläche Korpus:** lackiert

**Material Garderobenhaken:** Kunststoff

**Verstellweg Niveauregulierung:** 25

**Profil Hakenleisten:** oval

**Material Hakenleiste:** Kunststoff

**Innenhöhe Gefach oben:** 365

**Material Haken (Hakenleiste):**  
Edelstahl

**Verschluss:** Zylinderschloss

**Material Korpus:** Stahl

**Versandart:** per LKW

**Schlüsselart:** Bartschlüssel

**Hakenleiste:** fixiert

**Einwurfschlitz:** Ja

**Wertfach Tiefe:** 377

# Datenblatt "0493015-13|S10026"



C+P Feuerwehrspind Flexo, 1 Abteil,  
1850x500x500mm, 5010/5010

**Anzahl Haken/Hakenleiste:** 3  
**Oberfläche Unterbau:** lackiert  
**Höhe Unterbau:** 100  
**Garderobenhöhe:** 1325  
**Material Helmhalter:** Kunststoff  
**Innenhöhe Gefach unten:** 1421  
**Garderobenstange:** fixiert  
**Anzahl Schlüssel:** 2  
**Ursprungsland:** DE  
**Schließung:** Riegel  
**Material Garderobenstange:** Kunststoff  
**Schließkreis:** bis 1000

**678,00 €\***

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C + P Möbelsysteme  
GmbH & Co. KG  
Boxbachstraße 1  
35236 Breidenbach  
USt.-ID: DE 183061659

Kontakt:  
Telefon: +49 6465 919-0  
Fax: +49 6465 919-200  
E-Mail: shop@cp.de

AGB / Impressum / Datenschutz



## Das Farbkonzept

Mit dem neuen Farbkonzept präsentieren wir nicht nur aktuelle und attraktive Farbtöne für jedes Umfeld, sondern haben auch das Farbaufpreis-System extrem vereinfacht. Sehr oft werden Sie es ohnehin nicht brauchen, denn ab sofort bieten wir Ihnen 144 Farben und Farbkombinationen ohne Mehrpreis.

## Schließsysteme

Eines für alles? Das war einmal. So vielfältig wie die heutigen Anwendungen sind die Schließsystem-Lösungen von C+P. Gerne beraten wir Sie objektbezogen über Ihre Möglichkeiten.

## Zubehör

Sie möchten ein Maximum an Praxiskompatibilität aus Ihrem Spind oder Stahlschrank herausholen? Bei C + P erwartet Sie ein abwechslungsreiches Sortiment an unterschiedlichsten Zusatzausstattungen.

## Vertrauen ist gut, ...

Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um das Thema Qualitätssicherung geht. Genau deshalb unterliegen sowohl unsere Fertigungsprozesse, als auch die C+P Produkte selbst einem äußerst anspruchsvollen Qualitätsmanagement, das im Wesentlichen auf zwei Säulen beruht: unserem werkseigenen Prüflabor auf der einen und selbstverständlich auch regelmäßigen externen Überprüfungen und Kontrollen auf der anderen Seite.



Viele unserer Produkte sind vom TÜV Thüringen GS-geprüft. Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch Kopien der entsprechenden Zertifikate zu.

