



## C+P Feuerwehrspind Kombi Open, 2 Abteile, 1850x1200x500mm, 7016/7016

Feuerwehrspind Kombi Open, 4 Abteile für 2 Personen zur getrennten Unterbringung von Einsatz- und Privatkleidung nach DIN 14092 / DGUV, Abteilleite je Person links 400 mm + rechts 200 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Fußteil elektrolytisch verzinkt, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil rechts 2 Ablagefächer, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 4 verdrehsicheren verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, 2 Wertfachtüren vor oberen Ablageboden, mit Einwurföffnung, 2 Helmböden, verkürzt, für knickfreie Unterbringung des Nackenschutzes, 2 seitliche Multifunktions-Hakenleisten mit je 3 verschiebbaren Edelstahlhaken für Sicherheitsgurt, Rettungsleine u.ä., 2 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 2 Helmhalter aus Kunststoff im Schrank, klappbar, Kunststoff-Füße, Set bestehend aus 4 Stück, Maße (H x B x T): 1850 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau, Füße: RAL 7021 Schwarzgrau

### Produktvorteile:

- + Klappbarer Helmhalter zur schnellen und problemlosen Entnahme im Einsatzfall
- + Erhöhter Korrosionsschutz durch verzinkten Spindboden und stabile Kunststoff-Füße
- + Komfortable Schwarz-/Weiß-Trennung von Einsatz- und Privatkleidung, mit offenem Privatabteil



### Material Haken (Hakenleiste):

Edelstahl

**Anlieferungszustand:** montiert

**Farbe Sockel:** RAL 7021 Schwarzgrau

**Niveauregulierung:** Ja

**Schließung:** Riegel

**Verschluss:** Zylinderschloss

**Helmboden:** verkürzt

**Verstellweg Niveauregulierung:** 25

**Eignung Wandmontage:** Ja

**Ursprungsland:** DE

**Profil Garderobenstange:** oval

**Garantie:** 10 Jahre

**Material Garderobenhaken:** Kunststoff

**Höhe Unterbau:** 100

**Profil Hakenleisten:** oval

**Material Korpus:** Stahl

**Material Garderobenstange:** Kunststoff

**Oberfläche Korpus:** lackiert

**Marke:** Kombi Open

**Oberfläche Unterbau:** lackiert

**Garderobenstange:** fixiert

**Einwurfschlitz:** Ja

**Material Helmhalter:** Kunststoff

**Serie:** Kombi Open

**Schließkreis:** bis 1000

**Höhe:** 1850

**Schlüsselart:** Bartschlüssel

**Material Hakenleiste:** Kunststoff

**Tiefe:** 500

**Hakenleiste:** fixiert

Datenblatt "0494015-24W|S10028"



C+P Feuerwehrspind Kombi Open, 2  
Abteile, 1850x1200x500mm,  
7016/7016

Anzahl Schlüssel: 2

Anzahl Haken/Hakenleiste: 3

Versandart: per LKW

**1.180,00 €\***

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C + P Möbelsysteme  
GmbH & Co. KG  
Boxbachstraße 1  
35236 Breidenbach  
USt.-ID: DE 183061659

Kontakt:  
Telefon: +49 6465 919-0  
Fax: +49 6465 919-200  
E-Mail: shop@cp.de

AGB / Impressum / Datenschutz



## Das Farbkonzept

Mit dem neuen Farbkonzept präsentieren wir nicht nur aktuelle und attraktive Farbtöne für jedes Umfeld, sondern haben auch das Farbaufpreis-System extrem vereinfacht. Sehr oft werden Sie es ohnehin nicht brauchen, denn ab sofort bieten wir Ihnen 144 Farben und Farbkombinationen ohne Mehrpreis.

## Schließsysteme

Eines für alles? Das war einmal. So vielfältig wie die heutigen Anwendungen sind die Schließsystem-Lösungen von C+P. Gerne beraten wir Sie objektbezogen über Ihre Möglichkeiten.

## Zubehör

Sie möchten ein Maximum an Praxiskompatibilität aus Ihrem Spind oder Stahlschrank herausholen? Bei C + P erwartet Sie ein abwechslungsreiches Sortiment an unterschiedlichsten Zusatzausstattungen.

## Vertrauen ist gut, ...

Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um das Thema Qualitätssicherung geht. Genau deshalb unterliegen sowohl unsere Fertigungsprozesse, als auch die C+P Produkte selbst einem äußerst anspruchsvollen Qualitätsmanagement, das im Wesentlichen auf zwei Säulen beruht: unserem werkseigenen Prüflabor auf der einen und selbstverständlich auch regelmäßigen externen Überprüfungen und Kontrollen auf der anderen Seite.



Viele unserer Produkte sind vom TÜV Thüringen GS-geprüft. Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch Kopien der entsprechenden Zertifikate zu.

