Datenblatt "049600-20|S10043"

C+P Wäsche-/Garderobenspind
Evolo PLUS, 2 Abteile,
1850x600x500mm, 7016/7016

Wäsche-/Garderobenspind Evolo PLUS, 2 Abteile für 1 Person, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, geschlossene und abgeschrägte Seitenprofile für leichte Innenreinigung und komfortable Entnahme von Kleidung und Taschen, geeignet für verdeckte Kabelführung, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen links 4 Fachböden, rechts 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türöffnungsbegrenzer 90 Grad, als Schutz vor Überdehnen der Tür, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 2 Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtkunststoff-Abdeckung und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1850 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau

Produktvorteile:

+ Besonders aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe C nach DIN 4547
+ Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
+ Erhöhter Korrosionsschutz durch verzinkten Spindboden und Aluminium-Bodengleiter
+ Türöffnungsbegrenzer zum Schutz vor Überdehnung der Tür und vor Überschneidung mit Nutzfläche des Nachbarschrankes
+ Fronten zusätzlich mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild für noch effektivere Belüftung
+ Türen extrem verwindungssteif durch geschlossene Seitenprofile
+ Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
+ Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
+ Langlebiger Stahlkorpus mit Inneneckschräge je Fach zur leichten Entnahme des Schrankinhaltes (auch als Kabelkanal nutzbar)

Verstellweg Niveauregulierung: 25

Tiefe: 500

Material Trennwand: Stahl

Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

für Bügelstärke: 6 - 8

Innenhöhe Gefach oben: 365

Schließkreis: bis 1000

Garderobenstange: fixiert

Niveauregulierung: Ja

Schlüsselart: Bartschlüssel

Anzahl Schlüssel: 2

Oberfläche Türen: lackiert

Befestigung Beschriftung: selbstklebend

Beschriftung: Etikettenrahmen

Anschlag Front 2: zueinanderschlagend

Anzahl Ablageboden: 5

Material Garderobenhaken: Kunststoff

Material Garderobenstange: Kunststoff

Belüftung Front: Belüftungslochbild

Innenhöhe Gefach mitte: 349

Material Unterbau: Kunststoff

Beschlag Front: innen

Eignung Wandmontage: Ja

Türöffnungsbegrenzer: Ja

Tür Öffnungswinkel: 90

Anzahl Abteile: 2

Material Korpus: Stahl

Anschlag Front: DIN links+rechts

Trennwand: mittig

Ausführung Trennwand: fixiert

C + P Möbelsysteme
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
USt.-ID: DE 183061659

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-Mail: shop@cp.de

AGB / Impressum / Datenschutz

„German Quality“
vom Marktführer

Datenblatt "049600-20|S10043"

C+P Wäsche-/Garderobenspind Evolo PLUS, 2 Abteile, 1850x600x500mm, 7016/7016

Ausführung Front: Flügeltüren
Innenhöhe Gefach unten: 1420
Höhe Unterbau: 100
Anlieferzustand: montiert
Innenhöhe gesamt: 1787
Profil Garderobenstange: oval
Aufhängung Front: Drehbolzen
Innentiefe: 477
Material Beschriftung: Kunststoff
Ablageboden: fixiert
Anschlagsart Front: einschlagend
Garantie: 10 Jahre
Durchlassmaß Tür (Höhe): 1749
Oberfläche Korpus: lackiert
für Vorhangschloss: Ja
Garderobenhöhe: 1325
Material Türen: Stahl

499,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C + P Möbelsysteme
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
USt.-ID: DE 183061659

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-Mail: shop@cp.de

AGB / Impressum / Datenschutz

„German Quality“
vom Marktführer

Das Farbkonzept

Mit dem neuen Farbkonzept präsentieren wir nicht nur aktuelle und attraktive Farbtöne für jedes Umfeld, sondern haben auch das Farbaufpreis-System extrem vereinfacht. Sehr oft werden Sie es ohnehin nicht brauchen, denn ab sofort bieten wir Ihnen 144 Farben und Farbkombinationen ohne Mehr- preis.

Schließsysteme

Eines für alles? Das war einmal. So vielfältig wie die heutigen Anwendungen sind die Schließsystem-Lösungen von C+P. Gerne beraten wir Sie objektbezogen über Ihre Möglichkeiten.

Zubehör

Sie möchten ein Maximum an Praxis-kompatibilität aus Ihrem Spind oder Stahlschrank herausholen? Bei C + P erwartet Sie ein abwechslungsreiches Sortiment an unterschiedlichsten Zu- satzausstattungen.

Vertrauen ist gut, ...

Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um das Thema Qualitätssicherung geht. Genau deshalb unterliegen sowohl unsere Fertigungsprozesse, als auch die C+P Produkte selbst einem äußerst anspruchsvollen Qualitätsmanagement, das im Wesentlichen auf zwei Säulen beruht: unserem werkseigenen Prüflabor auf der einen und selbstverständlich auch regelmä- ßigen externen Überprüfungen und Kontrollen auf der anderen Seite.

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 50001 EnM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 14001 UM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Viele unserer Produkte sind vom TÜV Thüringen GS-geprüft. Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch Kopien der entsprechendenZertifikate zu.

Hessisches Präqualifikationsregister Zertifikat HPQR Auftragsberatungsstelle Hessen e. V.

SILVER | Top 15% ecovadis Sustainability Rating FEB 2024

C + P Möbelsysteme
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
USt.-ID: DE 183061659

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-Mail: shop@cp.de

„German Quality“ vom Marktführer