### Datenblatt "0490437-102|S10094"

### C+P Z-Spind Evolo PLUS, Bank, 2 Fächer, 2120x300x815mm, 7035/7035

Z-Spind Evolo PLUS, für 2 Personen, 1 Abteil z-förmig unterteilt, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, geschlossene und abgeschrägte Seitenprofile für leichte Innenreinigung und komfortable Entnahme von Kleidung und Taschen, geeignet für verdeckte Kabelführung, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen komfortable Hängemöglichkeit langer Kleidungsstücke trotz geringem Platzangebot, je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, mit Untergestell und schwebender Sitzfläche, Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, Türöffnungsbegrenzer 90 Grad, als Schutz vor Überdehnen der Tür, 2 Set Türen, bestehend aus rechter und linker Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, 2 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Sitzleisten aus Kunststoff, mit Stahlkern für hohe Stabilität, 2 Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtkunststoff-Abdeckung und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 2120 x 300 x 815 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Banklatten: RAL 7035 Lichtgrau

#### Produktvorteile:

- + Besonders aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe C nach DIN 4547
- + Sitzleisten aus Kunststoff für beste Hygiene und Reinigung
- + Untergestell mit "freischwebender" Sitzfläche für mehr Beinfreiheit und leichte Bodenreinigung
- + Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Türöffnungsbegrenzer zum Schutz vor Überdehnung der Tür und vor Überschneidung mit Nutzfläche des Nachbarschrankes
- + Fronten zusätzlich mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild für noch effektivere Belüftung
- + Türen extrem verwindungssteif durch geschlossene Seitenprofile
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Z-förmige-Aufteilung zum Abhängen langer Kleidungsstücke bei reduziertem Platzbedarf im Raum
- Langlebiger Stahlkorpus mit Inneneckschräge je Fach zur leichten Entnahme des Schrankinhaltes (auch als Kabelkanal nutzbar)



Durchlassmaß Tür (Höhe): 1142

Sitzbank Sitzhöhe: 450

Material Garderobenhaken: Kunststoff
Anschlag Front 2: links angeschlagen +

rechts angeschlagen
Niveauregulierung: Ja
Türöffnungsbegrenzer: Ja

Anzahl Schlüssel: 2
Tür Öffnungswinkel: 90
Oberfläche Unterbau: lackiert
Aufhängung Front: Drehbolzen

Unterbau: Gestell

Verstellweg Niveauregulierung: 40 Material Beschriftung: Kunststoff

Sitzbanktyp: auskragend

Profil Garderobenstange: oval

**Tiefe:** 815

Sitzbank Sitztiefe: 310 Eignung Wandmontage: Ja

Material Türen: Stahl

Sitzhöhe: 450

Innenhöhe gesamt: 1637

Anschlagsart Front: einschlagend Oberfläche Korpus: lackiert Material Korpus: Stahl Schlüsselart: Bartschlüssel Beschlag Front: innen

Innenhöhe Gefach oben: 453

Belüftung Front: Belüftungslochbild

Garantie: 10 Jahre

Innenhöhe Gefach unten: 1181

C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG Boxbachstraße 1 35236 Breidenbach USt.-ID: DE 183061659 Kontakt:

Telefon: +49 6465 919-0 Fax: +49 6465 919-200 E-Mail: shop@cp.de



### Datenblatt "0490437-102|S10094"

## C+P Z-Spind Evolo PLUS, Bank, 2 Fächer, 2120x300x815mm, 7035/7035



**Ausführung Front:** Z-förmig **für Vorhangschloss:** Ja

Sitzbank: Ja

Anschlag Front: DIN links+rechts

für Bügelstärke: 6 - 8

Anlieferzustand: teilmontiert

Höhe Unterbau: 420

Beschriftung: Etikettenrahmen
Gestellprofil: Vierkantrohr

Belüftung Korpus: Lochstreifen im

Schrankboden/Kopfteil

Material Unterbau: Stahl

Innentiefe: 477

Garderobenstange: fixiert

Material Garderobenstange: Kunststoff

Sitzfläche: Leisten

Oberfläche Türen: lackiert Befestigung Beschriftung:

selbstklebend

Garderobenhöhe: 1079 Schließkreis: bis 1000

742,00 €\*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Kontakt: Telefon: +49 6465 919-0 Fax: +49 6465 919-200 E-Mail: shop@cp.de



### Das Farbkonzept

Mit dem neuen Farbkonzept präsentieren wir nicht nur aktuelle und attraktive Farbtöne für jedes Umfeld, sondern haben auch das Farbaufpreis-System extrem vereinfacht. Sehr oft werden Sie es ohnehin nicht brauchen, denn ab sofort bieten wir Ihnen 144 Farben und Farbkombinationen ohne Mehr- preis.

### Schließsysteme

Eines für alles? Das war einmal. So vielfältig wie die heutigen Anwendungen sind die Schließsystem-Lösungen von C+P. Gerne beraten wir Sie objektbezogen über Ihre Möglichkeiten.

#### Zubehör

Sie möchten ein Maximum an Praxis- kompatibilität aus Ihrem Spind oder Stahlschrank herausholen? Bei C + P erwartet Sie ein abwechslungsreiches Sortiment an unterschiedlichsten Zusatzausstattungen.

# Vertrauen ist gut, ...

Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um das Thema Qualitätssicherung geht. Genau deshalb unterliegen sowohl unsere Fertigungsprozesse, als auch die C+P Produkte selbst einem äußerst anspruchsvollen Qualitätsmanagement, das im Wesentlichen auf zwei Säulen beruht: unserem werkseigenen Prüflabor auf der einen und selbstverständlich auch regelmä- ßigen externen Überprüfungen und Kontrollen auf der anderen Seite.

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001

DMSZ zertifiziert nach ISO 50001

DMSZ zertifiziert nach ISO 14001 UM 00945 DMSZ zertifiziert nach ISO 9001



Viele unserer Produkte sind vom TÜV Thüringen GSgeprüft. Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch Kopien der entsprechendenZertifikate zu.





C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG Boxbachstraße 1 35236 Breidenbach USt.-ID: DE 183061659 Kontakt: Telefon: +49 6465 919-0 Fax: +49 6465 919-200 E-Mail: shop@cp.de

