

Datenblatt "0490437-326|S10020"



C+P Z-Spind Evolo PLUS, Bank, 6  
Fächer, 2120x1200x815mm,  
7035/5023

Z-Spind Evolo PLUS, für 6 Personen, 3 Abteile z-förmig unterteilt, Abteilleite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, geschlossene und abgeschrägte Seitenprofile für leichte Innenreinigung und komfortable Entnahme von Kleidung und Taschen, geeignet für verdeckte Kabelführung, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen komfortable Hängemöglichkeit langer Kleidungsstücke trotz geringem Platzangebot, je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, mit Untergestell und schwebender Sitzfläche, Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveaueingleich, 6 Set Türen, bestehend aus rechter und linker Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, Türöffnungsbegrenzer 90 Grad, als Schutz vor Überdehnen der Tür, 6 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschlösser mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm, für guten Sitzkomfort, allseitig gehobelt, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, 6 Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtkunststoff-Abdeckung und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 2120 x 1200 x 815 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5023 Fernblau, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau

#### Produktvorteile:

- + Besonders aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe C nach DIN 4547
- + Sitzleisten aus allseitig gehobeltem und naturlackiertem Buche-Hartholz, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort
- + Untergestell mit "freischwebender" Sitzfläche für mehr Beinfreiheit und leichte Bodenreinigung
- + Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, ergonomisch geformt, dreht in geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen
- + Niveauregulierung zum einfachen Eingleich von Bodenunebenheiten
- + Türöffnungsbegrenzer zum Schutz vor Überdehnung der Tür und vor Überschneidung mit Nutzfläche des Nachbarschranks
- + Fronten zusätzlich mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild für noch effektivere Belüftung
- + Türen extrem verwindungssteif durch geschlossene Seitenprofile
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Z-förmige-Aufteilung zum Abhängen langer Kleidungsstücke bei reduziertem Platzbedarf im Raum
- + Langlebiger Stahlkorpus mit Inneneckschräge je Fach zur leichten Entnahme des Schrankinhaltes (auch als Kabelkanal nutzbar)



- Durchlassmaß Tür (Höhe):** 1142
- Sitzbank Sitzhöhe:** 450
- Material Garderobenhaken:** Kunststoff
- Anschlag Front 2:** links angeschlagen + rechts angeschlagen
- Niveauregulierung:** Ja
- Türöffnungsbegrenzer:** Ja
- Anzahl Schlüssel:** 2
- Tür Öffnungswinkel:** 90
- Oberfläche Unterbau:** lackiert
- Aufhängung Front:** Drehbolzen
- Unterbau:** Gestell
- Verstellweg Niveauregulierung:** 40
- Material Beschriftung:** Kunststoff
- Sitzbanktyp:** auskragend
- Profil Garderobenstange:** oval
- Tiefe:** 815
- Sitzbank Sitztiefe:** 310
- Eignung Wandmontage:** Ja
- Material Türen:** Stahl
- Sitzhöhe:** 450
- Innenhöhe gesamt:** 1637
- Anschlagsart Front:** einschlagend
- Oberfläche Korpus:** lackiert
- Material Korpus:** Stahl
- Schlüsselart:** Bartschlüssel
- Beschlag Front:** innen
- Innenhöhe Gefach oben:** 453
- Belüftung Front:** Belüftungslochbild
- Garantie:** 10 Jahre
- Innenhöhe Gefach unten:** 1181

Datenblatt "0490437-326|S10020"



C+P Z-Spind Evolo PLUS, Bank, 6  
Fächer, 2120x1200x815mm,  
7035/5023

**Ausführung Front:** Z-förmig  
**für Vorhangschloss:** Ja  
**Sitzbank:** Ja  
**Anschlag Front:** DIN links+rechts  
**für Bügelstärke:** 6 - 8  
**Anlieferzustand:** teilmontiert  
**Höhe Unterbau:** 420  
**Beschriftung:** Etikettenrahmen  
**Gestellprofil:** Vierkantrohr  
**Belüftung Korpus:** Lochstreifen  
im Schrankboden/Kopfteil  
**Material Unterbau:** Stahl  
**Innentiefe:** 477  
**Garderobenstange:** fixiert  
**Material Garderobenstange:**  
Kunststoff  
**Sitzfläche:** Leisten  
**Oberfläche Türen:** lackiert  
**Befestigung Beschriftung:**  
selbstklebend  
**Garderobenhöhe:** 1079  
**Schließkreis:** bis 1000

**2.170,00 €\***

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C + P Möbelsysteme      Kontakt:  
GmbH & Co. KG      Telefon: +49 6465 919-0  
Boxbachstraße 1      Fax: +49 6465 919-200  
35236 Breidenbach      E-Mail: shop@cp.de  
USt.-ID: DE 183061659

AGB / Impressum / Datenschutz



## Das Farbkonzept

Mit dem neuen Farbkonzept präsentieren wir nicht nur aktuelle und attraktive Farbtöne für jedes Umfeld, sondern haben auch das Farbaufpreis-System extrem vereinfacht. Sehr oft werden Sie es ohnehin nicht brauchen, denn ab sofort bieten wir Ihnen 144 Farben und Farbkombinationen ohne Mehrpreis.

## Schließsysteme

Eines für alles? Das war einmal. So vielfältig wie die heutigen Anwendungen sind die Schließsystem-Lösungen von C+P. Gerne beraten wir Sie objektbezogen über Ihre Möglichkeiten.

## Zubehör

Sie möchten ein Maximum an Praxis-kompatibilität aus Ihrem Spind oder Stahlschrank herausholen? Bei C + P erwartet Sie ein abwechslungsreiches Sortiment an unterschiedlichsten Zusatzausstattungen.

## Vertrauen ist gut, ...

Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um das Thema Qualitätssicherung geht. Genau deshalb unterliegen sowohl unsere Fertigungsprozesse, als auch die C+P Produkte selbst einem äußerst anspruchsvollen Qualitätsmanagement, das im Wesentlichen auf zwei Säulen beruht: unserem werkseigenen Prüflabor auf der einen und selbstverständlich auch regelmäßigen externen Überprüfungen und Kontrollen auf der anderen Seite.



Viele unserer Produkte sind vom TÜV Thüringen GS-geprüft. Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch Kopien der entsprechenden Zertifikate zu.



C + P Möbelsysteme  
GmbH & Co. KG  
Boxbachstraße 1  
35236 Breidenbach  
USt.-ID: DE 183061659

Kontakt:  
Telefon: +49 6465 919-0  
Fax: +49 6465 919-200  
E-Mail: [shop@cp.de](mailto:shop@cp.de)

AGB / Impressum / Datenschutz

