

Datenblatt "0493405-10|S10021"



C+P Doppelstock-Spind Evolo PLUS,
Bank, 2 Fächer, 1950x300x815mm,
9016/6019

Doppelstöckiger Spind Evolo PLUS, 1 Abteil mit 2 Fächern, Abteibreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, mit Untergestell und schwebender Sitzfläche, Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveaueausgleich, Türöffnungsbegrenzer 90 Grad, als Schutz vor Überdehnen der Tür, Tür(en) rechts angeschlagen, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 2 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschlösser mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, Sitzleisten aus Buche-Harholz, im Profil ca. 60 x 30 mm, für guten Sitzkomfort, allseitig gehobelt, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, 2 Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtkunststoff-Abdeckung und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1950 x 300 x 815 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Türen: RAL 6019 Weissgrün, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau

Produktvorteile:

- + Besonders aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe C nach DIN 4547
- + Sitzleisten aus allseitig gehobeltem und naturlackiertem Buche-Harholz, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort
- + Untergestell mit "freischwebender" Sitzfläche für mehr Beinfreiheit und leichte Bodenreinigung
- + Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, ergonomisch geformt, dreht in geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen
- + Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Reduzierte Korpushöhe, speziell für niedrige Räume
- + Türöffnungsbegrenzer zum Schutz vor Überdehnung der Tür und vor Überschneidung mit Nutzfläche des Nachbarschranks
- + Fronten zusätzlich mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild für noch effektivere Belüftung
- + Türen extrem verwindungssteif durch geschlossene Seitenprofile
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + 50% Platzersparnis durch doppelstöckige Ausführung im Vergleich zum einstöckigen Modell
- + Langlebiger Stahlkorpus mit Inneneckschräge je Fach zur leichten Entnahme des Schrankinhaltes (auch als Kabelkanal nutzbar)



522,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C + P Möbelsysteme
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
USt.-ID: DE 183061659

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-Mail: shop@cp.de

Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

AGB / Impressum / Datenschutz

Produktnummer: 0493405-10|S10021
Hersteller: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Sitzbank Sitzhöhe: 450

Material Garderobenhaken: Kunststoff

Unterbau: Gestell

Schließkreis: bis 1000

Anschlag Front: DIN rechts

Ausführung Front: Flügeltüren

Sitzfläche: Leisten

Sitzbank: Ja

Befestigung Beschriftung: selbstklebend

Schlüsselart: Bartschlüssel
für Vorhängeschloss: Ja

Höhe Unterbau: 420

Oberfläche Korpus: lackiert

Aufhängung Front: Drehbolzen

Gestellprofil: Vierkantrrohr

für Bügelstärke: 6 - 8

Sitzhöhe: 450

Beschriftung: Etikettenrahmen

Garantie: 10 Jahre

Material Türen: Stahl

Eignung Wandmontage: Ja

Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

Tür Öffnungswinkel: 90

Beschlag Front: innen

Oberfläche Unterbau: lackiert

Profil Garderobenstange: oval

Anschlag Front 2: rechts angeschlagen

Material Korpus: Stahl

Material Beschriftung: Kunststoff

Innentiefe: 477

Belüftung Front: Belüftungslochbild

Anlieferungszustand: teilmontiert

Garderobenstange: fixiert

Niveauregulierung: Ja

Türöffnungsbegrenzer: Ja

Material Unterbau: Stahl

Sitzbank Sitztiefe: 310

Material Garderobenstange: Kunststoff

Tiefe: 815

Oberfläche Türen: lackiert

Verstellweg Niveauregulierung: 40

Anzahl Schlüssel: 2

Anschlagsart Front: einschlagend

Sitzbanktyp: auskragend





C+P Doppelstock-Spind Evolo PLUS, Bank, 2 Fächer, 1950x300x815mm, 9016/6019

Das Farbkonzept

Mit dem neuen Farbkonzept präsentieren wir nicht nur aktuelle und attraktive Farbtöne für jedes Umfeld, sondern haben auch das Farbaufpreis-System extrem vereinfacht. Sehr oft werden Sie es ohnehin nicht brauchen, denn ab sofort bieten wir Ihnen 144 Farben und Farbkombinationen ohne Mehrpreis.

Schließsysteme

Eines für alles? Das war einmal. So vielfältig wie die heutigen Anwendungen sind die Schließsystem-Lösungen von C+P. Gerne beraten wir Sie objektbezogen über Ihre Möglichkeiten.

Zubehör

Sie möchten ein Maximum an Praxis-kompatibilität aus Ihrem Spind oder Stahlschrank herausholen? Bei C + P erwartet Sie ein abwechslungsreiches Sortiment an unterschiedlichsten Zusatzausstattungen.

Vertrauen ist gut, ...

Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um das Thema Qualitätssicherung geht. Genau deshalb unterliegen sowohl unsere Fertigungsprozesse, als auch die C+P Produkte selbst einem äußerst anspruchsvollen Qualitätsmanagement, das im Wesentlichen auf zwei Säulen beruht: unserem werkseigenen Prüflabor auf der einen und selbstverständlich auch regelmäßigen externen Überprüfungen und Kontrollen auf der anderen Seite.



Viele unserer Produkte sind vom TÜV Thüringen GS-geprüft. Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch Kopien der entsprechenden Zertifikate zu.

