

Datenblatt "049340-20|S10022"



C+P Doppelstock-Spind Evolo
PLUS, Bank, 4 Fächer,
1950x600x815mm, 1023/1023

Doppelstöckiger Spind Evolo PLUS, 2 Abteile mit je 2 Fächern, Abteibreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, mit integrierter Sitzfläche, auf 100 mm hohem Sockel, mit integrierter Niveauregulierung, bequem von innen verstellbar, Türöffnungsbegrenzer 90 Grad, als Schutz vor Überdehnen der Tür, Tür(en) rechts angeschlagen, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 4 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschlösser mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm, für guten Sitzkomfort, allseitig gehobelt, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, 4 Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtkunststoff-Abdeckung und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1950 x 600 x 815 mm, Korpus: RAL 1023 Verkehrsgelb, Türen: RAL 1023 Verkehrsgelb, Sockel: RAL 7021 Schwarzgrau, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau

Produktvorteile:

- + Besonders aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe C nach DIN 4547
- + Sitzleisten aus allseitig gehobeltem und naturlackiertem Buche-Hartholz, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort
- + Vorgebaute, in den Korpus integrierte Sitzfläche für mehr Beinfreiheit und leichte Bodenreinigung
- + Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, ergonomisch geformt, dreht in geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen
- + Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Erhöhter Korrosionsschutz durch verzinkten Spindboden und stabilen Kunststoff-Sockel
- + Türöffnungsbegrenzer zum Schutz vor Überdehnung der Tür und vor Überschneidung mit Nutzfläche des Nachbarschranks
- + Fronten zusätzlich mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild für noch effektivere Belüftung
- + Türen extrem verwindungssteif durch geschlossene Seitenprofile
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + 50% Platzersparnis durch doppelstöckige Ausführung im Vergleich zum einstöckigen Modell
- + Langlebiger Stahlkorpus mit Inneneckschräge je Fach zur leichten Entnahme des Schrankinhaltes (auch als Kabelkanal nutzbar)



Oberfläche Korpus: lackiert
Anschlag Front: DIN rechts
Beschlag Front: innen
Profil Garderobenstange: oval
Sitzhöhe: 450
Tiefe: 815

Innenhöhe Gefach unten: 893

Schließkreis: bis 1000

Oberfläche Türen: lackiert

Beschriftung: Etikettenrahmen

Belüftung Korpus: Lochstreifen
im Schrankboden/Kopfteil

Sitzbank Sitztiefe: 310

Höhe Unterbau: 100

Anlieferzustand: teilmontiert

Garderobenhöhe: 795

Garderobenstange: fixiert

Innenhöhe gesamt: 1787

Belüftung Front:
Belüftungslochbild

Sitzbanktyp: auskragend

für Bügelstärke: 6 - 8

Befestigung Beschriftung:
selbstklebend

Eignung Wandmontage: Ja

Tür Öffnungswinkel: 90

Verstellweg Niveauregulierung:
25

Schlüsselart: Bartschlüssel

Anschlagsart Front: einschlagend

Material Unterbau: Kunststoff

Niveauregulierung: Ja

Material Korpus: Stahl

Aufhängung Front: Drehbolzen

Datenblatt "049340-20|S10022"



C+P Doppelstock-Spind Evolo
PLUS, Bank, 4 Fächer,
1950x600x815mm, 1023/1023

Anzahl Schlüssel: 2
Material Türen: Stahl
Material Beschriftung: Kunststoff
Durchlassmaß Tür (Höhe): 854
Unterbau: Sockel
Türöffnungsbegrenzer: Ja
für Vorhangschloss: Ja
Höhe: 1950
Material Garderobenstange:
Kunststoff
Innentiefe: 477
Material Garderobenhaken:
Kunststoff
Innenhöhe Gefach oben: 892
Sitzfläche: Leisten
Sitzbank Sitzhöhe: 450
Sitzbank: Ja
Anschlag Front 2: rechts
angeschlagen
Garantie: 10 Jahre
Ausführung Front: Flügeltüren
Material Sitzfläche: Buche-
Hartholz

845,25 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C + P Möbelsysteme	Kontakt:
GmbH & Co. KG	Telefon: +49 6465 919-0
Boxbachstraße 1	Fax: +49 6465 919-200
35236 Breidenbach	E-Mail: shop@cp.de
USt.-ID: DE 183061659	

AGB / Impressum / Datenschutz



Das Farbkonzept

Mit dem neuen Farbkonzept präsentieren wir nicht nur aktuelle und attraktive Farbtöne für jedes Umfeld, sondern haben auch das Farbaufpreis-System extrem vereinfacht. Sehr oft werden Sie es ohnehin nicht brauchen, denn ab sofort bieten wir Ihnen 144 Farben und Farbkombinationen ohne Mehrpreis.

Schließsysteme

Eines für alles? Das war einmal. So vielfältig wie die heutigen Anwendungen sind die Schließsystem-Lösungen von C+P. Gerne beraten wir Sie objektbezogen über Ihre Möglichkeiten.

Zubehör

Sie möchten ein Maximum an Praxiskompatibilität aus Ihrem Spind oder Stahlschrank herausholen? Bei C + P erwartet Sie ein abwechslungsreiches Sortiment an unterschiedlichsten Zusatzausstattungen.

Vertrauen ist gut, ...

Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um das Thema Qualitätssicherung geht. Genau deshalb unterliegen sowohl unsere Fertigungsprozesse, als auch die C+P Produkte selbst einem äußerst anspruchsvollen Qualitätsmanagement, das im Wesentlichen auf zwei Säulen beruht: unserem werkseigenen Prüflabor auf der einen und selbstverständlich auch regelmäßigen externen Überprüfungen und Kontrollen auf der anderen Seite.



Viele unserer Produkte sind vom TÜV Thüringen GS-geprüft. Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch Kopien der entsprechenden Zertifikate zu.



C + P Möbelsysteme
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
USt.-ID: DE 183061659

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-Mail: shop@cp.de

AGB / Impressum / Datenschutz

